



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 6/248 /08

Kraków, dnia 8 maja 2008 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 6/08).

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” (ZP 6/08).

- 1. Grupa 32 - Czy zamawiający wydzieli z grupy 32 pozycje 6-8 i stworzy odrębny pakiet ?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2. Grupa 32 - Czy zamawiający dopuści wkłady posiadające w pokrywie dwa króćce (króciec pacjenta i króciec próżni) o różnych średnicach, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenu?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkłady posiadające w pokrywie dwa króćce (króciec pacjenta i króciec próżni) o różnych średnicach, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenu.
- 3. Grupa 32 - czy zamawiający dopuści pojemnik wielorazowy wyposażony w uchwyt do mocowania na wieszakach, bez przyłączeń typu próżnia/ssania?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemnik wielorazowy wyposażony w uchwyt do mocowania na wieszakach, bez przyłączeń typu próżnia/ssania.
- 4. Grupa 32 -czy zamawiający wymaga aby wkłady o mniejszej pojemności były kompatybilne z pojemnikami większej pojemności ? W przypadku odsysania mniejszej ilości wydzieliny nie ma potrzeby zmiany pojemnika.**
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wkłady o mniejszej pojemności były kompatybilne z pojemnikami większej pojemności.
- 5. Grupa 32 -czy zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności co jest uwarunkowane datą przydatności i skuteczności filtrów antybakteryjnego i hydrofobowego we wkładach?**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona data ważności.

6. **Grupa 1 -pozycja 5-8 czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali, powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia. Prosimy o dopuszczenie strzykawek bez kontrastowego tłoka, powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

7. **Czy zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max. po 100 szt?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max. po 100 szt

8. **Grupa 1 -pozycja 10 czy poprzez poprzeczne wycięcie zamawiający ma na myśli prostopadłe wycięcie na tłoku?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

9. **Grupa 1 -pozycja 10 i 11 czy na cylindrze strzykawki ma umieszczona nazwa własna strzykawki i nazwa (logo) producenta w celu łatwiejszej weryfikacji używanej?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

10. **Grupa 1 -pozycja 12 czy kranik trójdrożny ma posiadać wyczuwalny i optyczny indyktor pozycji otwarty/zamknięty?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

11. **Grupa 1 -pozycja 12 czy zamawiający wymaga aby kranik posiadał trójramienne pokrętło ?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

12. **Grupa 1 -pozycja 12 czy każde z wejść kranika ma zabezpieczenie fabrycznie zamontowanymi korkami co zapewnia pełną sterylność kranika nawet po rozpakowaniu?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

13. **Grupa 1 -pozycja 13 – prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylniej z rozwiązaniem równoważnym do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

14. **Grupa 1 -pozycja 13 czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie muszą posiadać kaniule?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

15. **Grupa 1 -pozycja 13 prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 G wykonanej z PTFE widocznej w USG?**

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

16. **Grupa 1 -pozycja 13 czy zamawiający wydzielili kaniulę 24 G i dodania jej w pakiecie nr 2 razem z kaniulą o rozmiarze 26 G która znajduje się w pakiecie 2?**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

17. Grupa 1 -pozycja 13 czy zamawiający wymaga aby kaniule pakowane były w opakowanie Tyvec, które zapobiega mikrorozszczelnienia, uszkodzeniom w trakcie?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

18. Grupa 1 -pozycja 13 czy kaniule do wlewu dożylnego mają być wyposażone w samozamykający (zatrzaskowy) port boczny zwiększający bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

19. W związku z tym iż występuje kilka rodzajów poliuretanu, różniących się np. twardością do oferty mają być dołączone opublikowane badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu (22G-14G)?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

20. Czy kaniula (22G-14G) ma posiadać pięć czy sześć pasków radioceniujących?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

21. Grupa 1 poz. 13 roz. 0,9 – czy nie zaszła omyłka i zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 0,8 wykonanej z PTFE jako odrębnej pozycji w pakiecie?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

22. Grupa 1 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kaniulę z rozwiązaniem równoważnym do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

23. czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie muszą posiadać kaniule?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

24. czy kaniula dożylna z portem posiadająca automatyczny zatrzask na końcu mandarynu ma być wyposażona w system kapilar, co chroni personel przed ewentualnym kontaktem ochlapaniem się krwią?

Odpowiedź: zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

25. Grupa 34 poz. 18-22 – prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 18-22 do odrębnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

26. Czy Zamawiający dopuści sterylne folie o grubości 0,031mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

27. czy w pozycji 19 Zamawiający dopuści folię o powierzchni przylepnej 20x30?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



28. czy w pozycji 22 zamawiający dopuści filię o powierzchni przylepnej 45x50 i powierzchni całkowitej 45x57 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

29. czy zamawiający w poz. 18-22 dopuści sterylną filię chirurgiczną o nieprzylepnych aplikatorach nieodrywanych po przyklejeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

30. czy zamawiający dopuści folię poliuretanową niepalną antystatyczną do długich zabiegów o wysokiej paro przepuszczalności 780g/m² i grubości 0,031mm. Należy podkreślić iż większa paro przepuszczalność folii zapewnia lepsze przyleganie do skóry pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody- zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

31. czy zamawiający dopuści w pozycji 18 folię spełniającą wszystkie wymogi SIWZ w rozmiarze powierzchni przylepnej 15 cm x 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. czy zamawiający dopuści w pozycji 20 folię spełniającą wszystkie wymogi SIWZ w rozmiarze powierzchni przylepnej 45cmx20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Czy zamawiający w pozycji 22 dopuści folię spełniającą wszystkie wymogi SIWZ w rozmiarze powierzchni przylepnej 45 cm x 50 cm i powierzchni całkowitej 45 cm x 57 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w grupie 18 oferty na paski do aparatu Accu Chek Go wraz z bezpłatnym przekazaniem w ramach umowy 30 szt. (lub innej wskazanej przez Zamawiającego liczby) glukometrów Accu Chek Go z jednoczesnym dodaniem zapisu do umowy lub sporządzeniem osobnej umowy dotyczącej bezpłatnego przekazania w ramach realizacji umowy glukometrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. dotyczy warunków umowy:

par. 3 ust. 1 prosimy dodać : zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



36. par. 4 ust. 2 prosimy dodać : w przypadku zmiany stawki podatku Vat w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Par. 6 ust. 3 prosimy wykreślić : „na półkę”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Par. 10 prosimy dodać: W przypadku gdy Zamawiający nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowanie przez Wykonawcę umowy w takim 80% zakresie , nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pakiet nr 9 – Zestawy do żywienia dojelitowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 9 ?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela do odrębnego pakietu poz. 9 i tworzy nowy pakiet 9A.

Ustala się wadium dla grupy 9 – 280,00 zł, i dla grupy 9A – 500,00 zł.

40. Grupa 1 -pozycja 5-8 prosimy o dopuszczenie strzykawk bez rozszerzonej skali, powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

41. Prosimy o dopuszczenie strzykawk bez kontrastowego tłoka, powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

42. Czy zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max po 100 szt. tak jak do tej pory dostarczane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach max po 100 szt.

43. Grupa 1 poz. 10 -czy poprzez poprzeczne wycięcie Zamawiający rozumie prostopadłe wycięcie na tłoku w celu lepszej stabilizacji strzykawki w pompie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

44. Grupa 1 pozycja 10 i 11 czy zamawiający wymaga aby na cylindrze strzykawki była umieszczona nazwa własna strzykawki i nazwa (logo) producenta w celu łatwiejszej weryfikacji używanej strzykawki nawet bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

45. Grupa 1 pozycja 12 – zamawiający wymaga aby kranik trójdrożny posiadał wyczulany i optyczny indyktor pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

46. czy zamawiający wymaga aby kranik posiadał trójramienne pokrętło?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.
- 47. czy zamawiający wymaga aby każde z wejść kranika było zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami co zapewnia pełną sterylność kranika nawet po rozpakowaniu?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 48. czy kranik ma posiadać maksymalną objętość wypełniania 0,23 ml?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 49. Grupa 1 pozycja 13 – prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylniej z rozwiązaniem równoważnym do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 50. czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie muszą posiadać kaniule?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 51. prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 G wykonanej z PTEE widocznej w USG jako mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badanie dla samego małego pacjenta i osoby wykonującej badanie niż dotychczas tradycyjne stosowanie promienie x (RTG) dotychczas stosowane?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 52. prosimy o wyłączenie kaniuli 24 G i dodanie jej w pakiecie nr 2. prośbę motywujemy tym, iż kaniula 24G jest kaniula noworodkową, a taka w rozmiarzy 26 G znajduje się w pakiecie 2?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 53. czy zamawiający wymaga aby kaniule były pakowane Tyvec , które zapobiega mikrorozszczelnienia uszkodzeniom w trakcie przechowywania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu tak inwazyjnego i powoduje następstwa w postaci powikłań / zapalenie żył, odczynu/?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 54. Czy kaniule do wlewu dożylnego mają być wyposażone w samozamykający (zatraskowy) port boczny zwiększający bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 55. W związku z tym , iż występuje kilka rodzajów poliuretanu, różniących się np. twardością to czynnie zaszła omyłka i do oferty mają być dołączone opublikowane badania kliniczne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu (22G-14G)?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.
- 56. czy kaniula(22 G-14 G) ma posiadać pięć czy sześć pasków radiocienujących?**
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



57. grupa 1 pozycja 13 poz. 0,9 – czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarze 0,8 a nie 0,9 wykonanej z PTFE jako odrębnej pozycji w pakiecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża - zgody zgodnie z SIWZ.

58. grupa 1 pozycja 14 – prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylniej z rozwiązaniem równoważnym do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

59. czy podane przepływy kaniul są minimalnymi przepływami jakie muszą posiadać kaniule?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

60. czy kaniula dożylna z portem posiadającą automatyczny zatrząsk na końcu mandarynu ma być wyposażona w zabezpieczenie przeciw rozpryskiwaniu się we krwi w postaci systemu kapilar co chroni personel przed ewentualnym kontaktem ochlapaniem się krwią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

61. grupa 2 pozycja 3-5 -prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji 3-5 do oddzielnego pakietu .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

62. grupa 2 pozycja 1 -czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający będzie wymagał doręczenia badań potwierdzających biokompatybilność poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

63. grupa 6 pozycja 6-7, 16,21 – czy zamawiający dopuści dł 210 cm , długość 213 cm nie ma klinicznego uzasadnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

64. grupa 6 pozycja 10-14 – czy zamawiający wymaga aby cewnik posiadał barwne i numeryczne oznaczenie na cewniku w celu lepszej identyfikacji używanego cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

65. grupa 6 pozycja 15- czy zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek śluzu o pojemności 25 ml ze skalą co 2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - zgodnie z SIWZ.

66. grupa 6 pozycja 18-19 – czy zamawiający dopuści zestaw w skład których wchodzi: 1 szt. wodoodpornej papierowej serwety ok. 76x46 cm tacka w kształcie nerki jedna para rękawiczek winylowych w rozmiarze XL, rękawiczka foliowa w rozmiarze XL plastikowa tacka z 6 gazikami, 2 kompresy gazowe o wymiarach 8

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



x 7,5 cm wodoodporna osłonka z rozcięciem w rozmiarze 76x46 cm plastikowa peseta saszetka z wodorozpuszczalnym lubrykatem – środkiem nawilżającym 5g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

67. grupa 10 poz 8-9 czy zamawiający wymaga aby cewniki tak jak asortyment z pozycji 1-7 nie zawierały ftalanów czyli DEHP i informacja o ich braku była fabrycznie nadrukowana przez producenta cewników na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

68. grupa 10 pozycja 10 czy cewniki mają posiadać balon wykonany z mieszaniny silikonu i lateksu (silkolateksu) co podczas wykonywanych zabiegów minimalizuje kontakt pacjent z lateksem dzięki uwalniającemu się silikonowi zawartemu w mieszaninie i zmniejsza ryzyko wystawienia reakcji alergicznej.?

Odpowiedź: tak, cewniki mają posiadać balon wykonany z mieszaniny silikonu i lateksu (silkolateksu) co podczas wykonywanych zabiegów minimalizuje kontakt pacjent z lateksem dzięki uwalniającemu się silikonowi zawartemu w mieszaninie i zmniejsza ryzyko wystawienia reakcji alergicznej.

69. czy zamawiający wymaga aby sonda posiadała znacznik rtg w postaci pierścienia umieszczonego między balonami w celu łatwiejszego pozycjonowania sondy po założeniu jej pacjentowi?

Odpowiedź: tak, zamawiający wymaga aby sonda posiadała znacznik rtg w postaci pierścienia umieszczonego między balonami w celu łatwiejszego pozycjonowania sondy po założeniu jej pacjentowi

70. grupa 14 pozycja 1 – czy zamawiający dopuści cewnik silikonowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

71. czy zamawiający dopuści cewnik z silikokateksu z balonem 3 ml co podczas wykonywanych zabiegów minimalizuje kontakt pacjenta z lateksem dzięki uwalniającemu się silikonowi zawartemu w mieszaninie i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

72. Czy zamawiający wymaga aby cewniki foleya pediatryczne posiadały przewodnice?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

73. grupa 14 poz, 1-2 czy zamawiający wymaga aby port do napełnienia balonu posiadał plastikową zastawkę uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu i usunięcie cewnika i były przystosowane do podłączenia ze strzykawką Luer-Lock?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

74. czy cewniki foleya w rozmiarze 06-10 mają posiadać długość min. 29 cm a rozmiary od 12 do 24 min. 40 cm?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

75. czy zamawiający dopuści cewnik z balonem 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

76. czy nie zaszła omyłka i cewniki foleya w pozycji 2 powinny posiadać balon 30 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

77. grupa 14 pozycja 5 – czy zamawiający wymaga cewników Pezzer o długości 40 cm i min. 3 lub 4 oczkach drenujących zapewniających lepszy drenaż?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody -zgodnie z SIWZ.

78. czy zamawiający wymaga aby cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie wew. foliowe i zewnętrzne folia/papier? Tylko tego typu opakowanie pozwala przeprowadzić cewnikowanie w sposób jałowy znacząco ograniczając ryzyko rozwoju infekcji układu moczowego równocześnie ograniczając koszty zamawiającego (poprzez skrócenie czas pobytu pacjenta w szpitalu eliminację kosztów ewentualnej antybiotykoterapii).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zgodnie z SIWZ.

79. czy długość 35 cm jest długością minimalną cewnika?

Odpowiedź: długość 35 cm jest długością minimalną cewnika

80. grupa 14 pozycja 7 czy zamawiający wymaga, aby worek posiadał port do pobierania próbek

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

81. czy zamawiający wymaga aby worek posiadał białą tylną ściankę ułatwiającą obserwację zbieranego moczu?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

82. grupa 14 pozycja 10 – czy zatyczka ma posiadać budowę schodkową uniwersalną pasującą do wszystkich typów cewnika?

Odpowiedź: zatyczka ma posiadać budowę schodkową uniwersalną pasującą do wszystkich typów cewnika.

83. grupa 20 pozycja 7 czy zamawiający dopuści dren o długości 125 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści dren o długości 125 cm

84. czy zamawiający dopuści zestaw ze zbiornikiem o poj. 600ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zestaw ze zbiornikiem o poj. 600ml

85. grupa 22 pozycja 2 – czy zamawiający dopuści elektrodę na włóknie – materiale delikatniejszym dla skóry dzieci i noworodków?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

86. grupa 22 pozycja 1 – czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 37,5 na 37,5 ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



87. czy zamawiający wymaga aby elektrody posiadały tarkę – element ułatwiający przygotowanie?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

88. czy zamawiający wymaga elektrod po 3 szt na podkładzie?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

89. pytania do treści SIWZ i warunków umowy: czy w razie wątpliwości zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do przedstawienia próbek zaoferowanego asortymentu w celu weryfikacji zgodności z wymogami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. prosimy o zmianę wysokości kary umownej określonej w umowie w § 9 ust. 2 pkt 1 na karę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Dostawca przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

92. grupa 28 – obłożenia chirurgiczne. Poz. 3 jednorazowe jałowe fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS z elastycznym mankietem wiązane z tyłu tylko na troki rozm. M, L, XL – czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania tychże fartuchów w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMS z elastycznym mankietem wiązanych z tyłu tylko na troki w rozmiarach L i XL

93. grupa 6 pozycja 17 czy zamawiający wymaga aby nebulizator był sterylny? jedynie sterylny produkt zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wystąpienia dodatkowych zakażeń dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź: tak, wymaga aby nebulizator był sterylny

94. grupa 6 pozycja 5 czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ.

95. pakiet 22 pozycja 1 czy zamawiający wymaga aby elektroda j.u. EKG o wymiarach 48x34 mm i podłożu piankowym z hydrożelem stałym była jednocześnie przeznaczona do ciągłego nadzoru kardiologicznego prób wysiłkowych oraz badań holterowskich.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elektroda j.u. EKG o wymiarach 48x34 mm i podłożu piankowym z hydrożelem stałym była jednocześnie przeznaczona do ciągłego nadzoru kardiologicznego prób wysiłkowych oraz badań holterowskich.

96. pakiet 22 pozycja 2 – czy zamawiający wymaga aby elektroda posiadała kształt okrągły o średnicy 35 mm, o podłożu piankowym z hydrożelem stałym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elektroda posiadała kształt okrągły o średnicy 35 mm, o podłożu piankowym z hydrożelem stałym

97. Dotyczy grupy 23 i 29 zwracamy się z prośbą o sprostowanie ilości wymaganej partii próbnej wyrobów (rozdz. XV tabela wykaz partii próbnej) dla grupy 23 i 29.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. tego wyrobu.

98. w grupie 29 mowa jest dostarczeniu partii próbnej w postaci 2 zestawów i 2 fartuchów, podczas gdy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zestawów operacyjnych i nie określenia żadnych wymogów dla wspomnianych fartuchów.

Odpowiedź: opis fartuchów znajduje się w grupie 28.

99. Grupa 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluszki o wkładzie celulozowym pokrytym delikatną włókniną w rozmiarze 12 cm x 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pieluszki o wkładzie celulozowym pokrytym delikatną włókniną w rozmiarze 12 cm x 25 cm.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania , którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążąca.

Termin składania ofert – 16 maja 2008 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.

Termin otwarcia ofert - 16 maja 2008 r. do godz. 12.30 w Świetlicy Szpitala.

Z poważaniem

1 x załącznik nr 4 do SIWZ grupa 9A

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl