



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Nasz znak : DOP – ZP 53 /09

Kraków, dnia 27 lutego 2009 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę środków dezynfekcyjnych i higieniczno- pielęgnacyjnych” (ZP 5/2009).

Na podstawie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków dezynfekcyjnych i higieniczno- pielęgnacyjnych” (ZP 5/2009).

1) Grupa nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2- propanolu i 2-difenylołu oraz nadtlenu wodoru o przedłużonym działaniu do 4 godzin, w opakowaniach 450ml zamiast 500ml, zakres działania: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Herpes simplex, Rota, HBV, HCV, HIV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o uzasadnienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określając przedmiot zamówienia starał się, na ile było to możliwe, eliminować ze składów preparatów działających kontaktowo na skórę składniki mogące wykazywać działania drażniące.

2) Grupa 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego preparatu opartego na bazie 1- propanolu, 2- propanolu i 2-difenylołu oraz nadtlenu wodoru o przedłużonym działaniu do 4 godzin, w opakowaniach 450ml zamiast 500ml, zakres działania: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (Adeno, Herpes simplex, Rota, HBV, HCV, HIV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o uzasadnienie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określając przedmiot zamówienia starał się, na ile było to możliwe, eliminować ze składów preparatów działających kontaktowo na skórę składniki mogące wykazywać działania drażniące.

3) Grupa 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego czy barwionego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego .

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



4) Grupa 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego czy barwionego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu bezbarwnego .

5) Grupa 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego, zakres działania: B (łącznie z Tbc), F, V (Rota, Vaccinia, HBV, HIV, HCV), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o uzasadnienie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o opisanym składzie i zakresie.

6) Grupa 3 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie ile sztuk dozowników łokciowych a ile sztuk pompki wymaga Zamawiający do realizacji zadania z grupy 3?

Odpowiedź: W grupie 3 należy do każdego opakowania zapewnić pompkę wliczona w cenę preparatu oraz Zamawiający wymaga 35 dozowników łokciowych.

7) Grupa 5 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do odrębnej grupy preparat określony w grupie 3 w pozycji nr 3? Utworzenie odrębnej grupy pozwoli na zaoferowanie produktu w zdecydowanie konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tworzy grupę 5 A.

8) Grupa 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie dichlorowodoru octenidyny i alkoholu fenoksyetylowego przeznaczonego do odkażania ran, błon śluzowych i skóry w opakowaniach 1 litrowych, zamiast 500 ml, zakres działania: B (w tym MRSA, Chlamidium, Mycoplasma), F, V (łącznie z Herpes simplex, HBV, HIV), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje preparatu z zawartością chlorheksydyny, ze względu na jej właściwości. Preparaty bez zawartości chlorheksydyny zostały opisane w grupie 5.

9) Grupa 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu mlekowego w opakowaniach 450 ml zamiast 500 ml, zakres działania: B (łącznie z Tbc), F, V (Rota, Vaccinia, HBV, HIV, HCV), dezynfekcja higieniczna 30 sek., dezynfekcja chirurgiczna 3 min., pH 5,5 (neutralne dla skóry), spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje preparatu z zawartością chlorheksydyny i nadtlenku wodoru taki układ składników gwarantuje pełną skuteczność preparatu. Ponadto podany preparat został dopuszczony w grupie 3. Ze względu na różną specyfikę oddziałów Zamawiający oczekuje różnorodnych preparatów w poszczególnych grupach.

10) Grupa 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu etylowego, 2 – difenylolu, 2-propanolu, w opakowaniach 450 ml zamiast 500 ml, zakres działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V (Poli, Adeno, Noro, Rota, Vaccinia, Herpes simplex, HAV, HBV, HIV, HCV), dezynfekcja higieniczna 30 sek., dezynfekcja chirurgiczna 3 min., pH 6,0 (neutralne dla skóry) spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający oczekuje preparatów z zawartością chlorheksydyny i nadtlenku wodoru.

11) Grupa 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego nie zawierającego aldehydów, fenoli, zakres działania: B (w tym TBC), F, V (Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa, HIV, HBV, HCV); B, V - z możliwością skrócenia czasu do 15 min. przy stężeniu 3%, w opakowaniach 2l zamiast 1l, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ, a jeżeli nie to uprzejmie prosimy o wyjaśnienie dlaczego?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający przeliczył swoje zapotrzebowanie na 500 ml koncentratu preparatu działającego w stężeniu 2 % w czasie 15 minut, aby oferty były porównywalne , Wykonawcy muszą zaproponować preparat działający w stężeniu 2% w czasie 15 minut w uwzględnieniem spektrum i pozostałych zapisów SIWZ.

12) Grupa 9 poz. 1

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrągląc w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraził zgody .

13) Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w pakiecie – grupa nr 3 na zasadzie równoważności preparaty o innym składzie chemicznym, a spełniające takie same bądź lepsze parametry jakościowo-użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie jest zbyt ogólnikowe, Zamawiający nie może dopuścić preparatu o którym nie ma podstawowych wiadomości np. co do składu. Zamawiający musi posiadać informację czy w takim preparacie nie ma substancji, które mogą uczulać personel.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



14) Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Zamawiający dopuści w pakiecie – grupa nr 3 i nr 8 preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk spełniający normę EN 1500 w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk już w czasie 15 sek. i normę EN 12791 w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk w czasie 1, 5 min i rejestrowany jako produkt biobójczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W procesie rejestracji produkty lecznicze mają postawione wyższe wymagania i są wnikliwiej badane co daje Zamawiającemu większą gwarancję bezpieczeństwa stosowania i skuteczności takiego preparatu. Oferowane produkty zgodnie z SIWZ muszą być produktami leczniczymi.

15) Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający dopuści w pakiecie – grupa nr 3 na zasadzie równoważności preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 2 litry z dozownikiem przelewowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Opakowanie 1 l jest opakowaniem optymalnym dla Zamawiającego. W higienie szpitalnej istnieje tendencja do zmniejszenia opakowań produktów ze względów epidemiologicznych (ograniczenie kontaminacji preparatu) .

16) Prosimy o wskazanie ilości litrów roztworu roboczego jaką Zamawiający zamierza uzyskać w pakiecie – grupa nr 9. Wymaganie 500 litrów koncentratu, gdy oferenci przedstawią preparaty o różnych stężeniach uniemożliwi Zamawiającemu obiektywne porównanie ofert.

Odpowiedź: Przedmiotem oceny w grupie 9 będzie cena 1 litra koncentratu. Zamawiający podał dokładny opis przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 4 do SIWZ.

17) Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej zasadzie Zamawiający będzie wymagał wyposażenie szpitala w systemy dozujące, pompki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pompki dozowniki spryskiwacze miarki itp. były integralną częścią składową oferowanych produktów wliczonych w jego cenę.

18) Dotyczy Pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekcyjnego spełniającego wymogi SIWZ charakteryzującego się lepszymi właściwościami użytkowymi niż produkt opisany w siwz, w hermetycznie zamkniętych jednorazowych opakowaniach, który jest czysty mikrobiologicznie (sterylny) z zastawką zwrotną uniemożliwiającą wtórną kontaminację w opakowaniach 800 ml. Bieżący opis przedmiotu zamówienia ze względu na wymaganą wielkość opakowania preferuje ściśle określone preparaty dezynfekcyjne, jednocześnie eliminując preparaty równoważne, posiadające stosowne dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełniające wymogi stosownych regulacji prawnych, a także wszystkie istotne wymagania funkcjonalne.

Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej do potrzeb Zamawiającego ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich w wybrany przez Zamawiającego sposób (w istniejące otwory lub zamontowanie w sposób nie wymagający wiercenia na wodoodporny profesjonalny przylepiec) przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania, zgodnie z SIWZ produktu leczniczego .

19) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do oceny także produkty dopuszczone do obrotu i używania na podstawie pozwolenia na obrót produktem biobójczym wydanym przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007 r. „w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza” w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. „Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych.” Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 jest produkt do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.

Chcielibyśmy nadmienić także, że dystrybutor, którego produkt został opisany w zakresie Pakietu nr 4 posiada także w swojej ofercie inny produkt alkoholowy Sterisol Etanol, który także został przez niego zarejestrowany jako produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. W procesie rejestracji produkty lecznicze mają postawione wyższe wymagania i są wnikliwiej badane co daje Zamawiającemu większą gwarancję bezpieczeństwa stosowania i skuteczności takiego preparatu. Oferowane produkty zgodnie z SIWZ muszą być produktami leczniczymi.

20) Dotyczy Pakiet nr 10

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty opiniowane tylko na podstawie Norm Europejskich i/lub Norm Polskich fazy pierwszej, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do określonego zastosowania i w których brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tych normach są chorobotwórcze?

Badania fazy I zwane badaniami wstępnymi to badania metodą zawiesinową pozwalające wyłącznie stwierdzić czy dany produkt posiada właściwości dezynfekcyjne bez specyficznych warunków zastosowania. Metoda ta nie pozwala nawet określić stężenia użytkowego. Dlatego przy ocenie konkretnego preparatu w każdym przypadku należy następnie przeprowadzić badania fazy II. Tylko badania fazy II potwierdzają, że dany produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, mykobakteriobójcze lub wirusobójcze w warunkach laboratoryjnych adekwatnych do zamierzonego zastosowania w obszarze medycznym.

Określenie metodyki badania ma istotne znaczenie, ponieważ badania skuteczności biobójczej preparatów dezynfekcyjnych różnych producentów mogą się różnić i choć spełniają procedury higieniczne obowiązujące w kraju producenta to mogą odbiegać od przyjętych Norm Europejskich i procedur higienicznych Zamawiającego. Bez doprecyzowania wymagań dot. metodyki badawczej

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Zamawiający nie będzie miał możliwości porównania skuteczności zaoferowanych preparatów i doboru preparatów zabezpieczających jego potrzeby higieniczne wynikające z faktycznych i istotnych zagrożeń mikrobiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ponieważ z zadanego pytania nie wynika jaki skład ma preparat, jakie spektrum i czas działania.

21) Pyt.1 dot. grupy 1

Czy Zamawiający w grupie 1 w pozycji 1 dopuści preparat na bazie 2 alkoholi (etanolu i 2-propanolu) w opakowaniach 1 l wyposażonych w system dozowania, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe zapisy SIWZ? W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Preparaty na bazie trzech alkoholi zapewniają lepszą szczepobójność oraz szybkość działania.

22) Pyt. 2 dot. grupy 1

Czy Zamawiający w grupie 1 w pozycji 2 dopuści preparat na bazie 2 alkoholi (etanolu i 2-propanolu) w opakowaniach 1 l wyposażonych w system dozowania, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniający pozostałe zapisy SIWZ? W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Preparaty na bazie trzech alkoholi zapewniają lepszą szczepobójność oraz szybkość działania.

23) Pyt. 3 dot. grupy 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w grupie 2 pozycja 1, jaką największą wielkość opakowania Zamawiający dopuszcza? Pozostawienie zapisu „od 250ml z rozpylaczem” może skutkować , złożeniem oferty zgodnej z SIWZ , np. na opakowanie 1l z rozpylaczem.

Odpowiedź: Opakowanie 250 ml z rozpylaczem. Zamawiający wykreśla z zapisu SIWZ słowo "od" .

24) Pyt. 4 dot. grupy 2

Czy Zamawiający w grupie 2 w pozycji 1 i 2 oczekuje preparatu barwionego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje bezbarwnego preparatu

25) Pyt. 5 dot. grupy 3

Czy w grupie 3 należy do każdego opakowania doliczyć cenę pompki , czy wycenić należy 25 pompek?

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Odpowiedź: W grupie 3 należy do każdego opakowania zapewnić pompkę wliczona w cenę preparatu. Zamawiający wykreśla zapis: "pompka do stanowisk - min. 25 szt."

26) Pyt. 6 dot. grupy 5 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z grupy 5 pozycji 3 i utworzenie z niej odrębnej grupy np. 5A. Wydzielenie pozycji 3 umożliwi przystąpienie większej liczby oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie grupy 5 A.

27) Pyt. 7 dot. grupy 10 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w grupie 10 w pozycji 1 i 2 oczekuje preparatu bez zawartości potencjalnie toksycznych pochodnych fenolowych i benzenowych ?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający takiego preparatu oczekuje.

28) Pyt. 8 dot. grupy 10 poz. 1 i 2

Z opisu grupy wynika, że opisany przez Zamawiającego preparat będzie również stosowany do dezynfekcji endoskopów, czy w związku z tym Zamawiający w grupie 10 w pozycji 1 i 2 oczekuje preparatu posiadającego pozytywną opinię producenta endoskopów Olympus. Opinia uznanego na całym świecie i słynącego wysokich standardów producenta jakim jest Firma Olympus jest dla Zamawiającego dodatkowym potwierdzeniem bezpieczeństwa stosowania preparatu. Zamawiający wymagając takiej opinii uzyskuje zapewnienie że zaproponowany preparat nie będzie niszczył endoskopów.

Odpowiedź: Tak , Zamawiający takiego preparatu oczekuje, ponieważ powyższy preparat jest przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego w tym endoskopowego.

29) dot. grupy 2 poz. 1 i 2

W grupie 2 pozycja 1 i 2 Zamawiający opisał preparat na bazie alkoholu, czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat zawierał minimum alkohol etylowy i alkohol izopropylowy. Kombinacja etanolu gwarantującego wysoką efektywność wirusobójczą oraz 2 - propanolu o silnym działaniu bakterio i grzybobójczym zapewnia pełne spektrum działania oraz zniszczenie rezydentnej i przejściowej flory bakteryjnej. Szybkie działanie oraz efekt penetrujący zastosowanej mieszaniny alkoholu gwarantują najwyższą jakość dezynfekcji.

Odpowiedź:, Tak Zamawiający wymaga.

30) dot. grupy 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak, wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone, oparty o etanol i 1 - propanol, zawierający substancje pielęgnujące i chroniące skórę, pozbawiony sztucznych barwników, hypoalergiczny, przebadany dermatologicznie, posiadający pozytywną opinię IMiDz o spektrum działania B, F, Tbc ,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



V (w tym HBV, HCV, HIF) w opakowaniach 1 litr. Preparat regeneruje, nawilża wygładza skórę, wspomaga gojenie się ran i pęknięć skóry.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opisany preparat.

31) dot. grupy 12 poz. 1

Zamawiający w grupie 12 poz. 1 opisał preparat alkoholowy do dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych miejsc, metodą spryskiwania, czy Zamawiający wymaga aby oferowany preparat nie zawierał aldehydów i alkiloamin, gotowy do użycia, o dobrej tolerancji materiałowej, opakowanie wraz ze spryskiwaczem, o czasie i spektrum działania : B (MRSA), Tbc, f, v, (HBV, HIV, Rota , Adeno , Vaccinia) - 1 minuta, Noro-2 min, Polio- 10 minut.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga.

32) GRUPA 2 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu barwionego i bezbarwonego, którego składnikami aktywnymi są: 2-propanol i chlorek benzalkoniowy, którego spektrum obejmuje: B, MRSA, F, Tbc, V (Rota, Herpes, HBV, HIV, HCV) spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ . Zamawiający wymaga preparatu na bazie alkoholu bez dodatkowych substancji czynnych ze względu na bezpieczeństwo personelu.

33) GRUPA 3

1. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łagodnego dla skóry preparatu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie 1- i 2- propanolu oraz QAV o pH ok. 8 spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Chcielibyśmy zaoferować preparat dla wrażliwych użytkowników, przyjazny dla skóry nawet przy częstym stosowaniu w długim okresie czasu.

2. Ponieważ Zamawiający nie określił w jakim czasie ma być osiągnięte określone w SIWZ spektrum prosimy o wyjaśnienie czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga skuteczności w możliwie najkrótszym czasie tj. do 1,5 min w chirurgicznej dezynfekcji rąk?

3. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy przez skrót V należy rozumieć wymóg skuteczności przeciwko HBV, HCV, HIV, Hermes, Adeno i Rota?

4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w opisie przedmiotu zamówienia cyt. (*dozownik łokciowy, pompka do stanowisk – min. 25 sztuk*) - Czy Zamawiający wymaga również dozowników łokciowych, jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat - spełniający pozostałe wymagania opisane w grupie 3 załącznika nr 4 do SIWZ . Zamawiający wykresła zapis " pompka do stanowisk min. 25 szt". W grupie 3 należy do każdego opakowania zapewnić pompkę wliczona w cenę preparatu oraz Zamawiający wymaga 35 dozowników łokciowych.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



34) GRUPA 8

1. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łagodnego dla skóry preparatu do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk na bazie 1- i 2- propanolu oraz QAV o pH ok. 8 spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Chcielibyśmy zaoferować preparat dla wrażliwych użytkowników, przyjazny dla skóry nawet przy częstym stosowaniu w długim okresie czasu.

2. Ponieważ Zamawiający nie określił w jakim czasie ma być osiągnięte określone w SIWZ spektrum prosimy o wyjaśnienie czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga skuteczności w możliwie najkrótszym czasie tj. do 1,5 min w chirurgicznej dezynfekcji rąk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35) GRUPA 13 poz. 2

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie nawilżającego preparatu o składzie: woda, eter dikaprylowy, stearynian glicerylu, ceteareth-20, gliceryna, koko-kaprylan/kaprynian, glikol pentylenowy, oktylododekanol, pantenol, alkohol cetylowy, ceteareth-12, alkohol cetearylowy, heksyldekanol, Laurynian heksylodecyłowy, palmitynian cetylowy, karbomer, fenoksyetanol, zapach, metylobromo-glutaronitryl, cytrynian sodowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

36) Dotyczy zapisów umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości naliczania kar umownych określonych w § 9 Umowy pkt. 2.1), 2.2) i 2.3) i nadanie brzmienia:

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 5% wartości netto umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości 0,2 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu,

3) w wysokości 0,2 % wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień

zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.

3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



***Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.
Termin składania ofert – 4 marca 2009 r. do godz. 10.30 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert - 4 marca 2009 r. do godz. 11.00 w Świetlicy Szpitala.***

Z poważaniem,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl