



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kraków, dnia 08.04.2010 r.

DOP – ZP 40/2010

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

*Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie zgodnie z projektem unijnym – „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Łądowniska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie”; nr sprawy ZP 35/2009*

**I. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta n/w firmy:**

**oferta nr 9 firmy STAMBUD Sp. z o.o., 30-307 Kraków, ul. Barska 2**  
wartość brutto oferty – 2 037 701,68 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta ważna, nie podlegająca odrzuceniu.

**II. Streszczenie oceny oferty:**

Nr oferty	Wykonawca	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
9	STAMBUD Sp. z o.o., 30-307 Kraków, ul. Barska 2	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**III.** Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczony został Wykonawca, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą:

1. BUDOPOL Sp. z o.o. 31-159 Kraków Al. Słowackiego 39 – oferta nr 3
2. ENERGY INVESTORS Sp. z o.o. ul. Wiejska 12 00-490 Warszawa – oferta nr 5
3. FPB LEGUTKI i KRASOŃ A. Legutki, H. Krasoń sp.j. 31-216 Kraków ul. Syreny 7 – oferta nr 6

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**



4. PRB REMKO Marcin Kogut 30-240 Kraków ul. Rzepichy 46 – oferta nr 10

IV. W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta n/w firmy:

1. Konsorcjum BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik,K.Kulig sp.j. PPHU PORMAT M.Gałuszka, M.Kapusta sp.j. ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków – oferta nr 1

- w ofercie w robotach elektrycznych w pozycji 1.55 kosztorysu jest 1 sztuka – winno być 11 sztuk;
- w ofercie w robotach teletechnicznych w pozycji 41 – instalowanie rygla elektromagnetycznego jest 1 sztuka – winno być 5 sztuk;
- poz. 90 drzwi aluminiowe 1 skrzydłowe AL-7 niesłusznie zaliczona, gdyż są ujęte w poz. 89 kosztorysu ofertowego – przedmiar 4,4m<sup>2</sup> AL-7;
- w poz. 115 w kosztorysie ofertowym ujęto jako 1 komplet, a winno być: montaż zasłon na szynach 18,95 m<sup>2</sup>, rury odbojowe nierdzewne 7,8 mb., narożniki z rur nierdzew. 8 szt., obudowa grzejnika blachą perforow. 6,33 m<sup>2</sup> - zgodnie z pismem z dnia 08.02.2010 odpowiedź nr 14;
- w ofercie w poz. 28 instalacje c.o. jest zawór przelotowy o średn. 15mm sztuk 5 – winno być kurek spustowy o średn. 15mm sztuk 2;
- poz. 1.4.1-1.4.7 są ujęte w kosztorysie ofertowym na wod-kan, a brak ich w przedmiarze robót. Wg pisma z dnia 08.02.2010r. (odpowiedź nr 3) udzielono zgody na zamontowanie poręczy dla niepełnosprawnych tj. poz. 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, natomiast dla poz 1.4.2, 1.4.4, 1.4.7 – brak było takiej zgody.

2. Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie SA 31-227 Kraków ul. Adama Vetulaniego 1A – oferta nr 2

- w ofercie w poz. 87 roboty budowlane jest 1,8 m<sup>2</sup> winno być 9,1 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 88 roboty budowlane jest 29,3 m<sup>2</sup> winno być 51,9 m<sup>2</sup>

3. HPR Zakład Produkcyjno-Sprzętowy Sp. z o.o. 30-969 Kraków ul. Mrozowa 9 – oferta nr 4

- w ofercie roboty elektryczne w poz. 33 jest 4 sztuki – winno być 14
- w ofercie w poz. 3.2 stolarka aluminiowa jest 29,3 m<sup>2</sup> - winno być 51,9 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 90 ścianki aluminiowe jest 3,2 m<sup>2</sup> - brak w przedmiarze, natomiast ilość wymieniona w tej pozycji znajduje się w poz. 88.

4. DDS-PHENIX Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42/603 30-091 Kraków – oferta nr 7

- w ofercie w poz. 87 jest 10,88 m<sup>2</sup> – winno być 9,1 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 88 jest 52,57 m<sup>2</sup> – winno być 51,9 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 122 wod.-kan jest 5 kpl – winno być 4 kpl.

5. PPH ELEKTROINSTAL ul. Piłsudskiego 70A 32-200 Miechów – oferta nr 8

- w ofercie w poz. 73 roboty budowlane jest 108 m<sup>2</sup> przygotowanie powierzchni – winno być 502,50 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 87 jest 1,8 m<sup>2</sup> montaż drzwi aluminiowe – winno być 9,1 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 88 jest 29,3 m<sup>2</sup> montaż ścian aluminiowych – winno być 51,1 m<sup>2</sup>
- w ofercie w poz. 35 rob. wod.-kan. jest 48 mb, izolacja rurociągowa – winno być 44 mb

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**



V. Zamawiający informuje, iż nie wezwał, na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp n/w Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie”, gdyż pomimo ich złożenia, oferty n/w Wykonawców podlegają odrzuceniu:

1. oferta nr 1 Konsorcjum BRAM-BUD H.Szostek, R.Calik,K.Kulig sp.j. PPHU PORMAT M.Gałuszka, M.Kapusta sp.j. ul. Rzemieślnicza 1 30-363 Kraków

- Informacja o podstawie do dysponowania osobami – dotyczy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymóg pkt V/B/3 specyfikacji.
- Dowód opłacenia polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (...) - wymóg pkt V/B/5 specyfikacji, zgodnie z którym Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi przedstawić Zamawiającemu „opłaconą polisę (...)”.
- Brak uprawnień dla kierownika robót p. Krzysztofa Kuliga w zakresie kierowania robotami wentylacyjnymi – wymóg pkt. V/B/3 specyfikacji.

2. oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie SA 31-227 Kraków ul. Adama Vetulaniego 1A

- Informacja o podstawie do dysponowania osobami – dotyczy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymóg pkt V/B/3 specyfikacji.
- Dowód opłacenia polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (...) - wymóg pkt V/B/5 specyfikacji, zgodnie z którym Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi przedstawić Zamawiającemu „opłaconą polisę (...)”.

3. oferta nr 4 HPR Zakład Produkcyjno-Sprzętowy Sp. z o.o. 30-969 Kraków ul. Mrozowa 9

- Informacja o podstawie do dysponowania osobami – dotyczy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymóg pkt V/B/3 specyfikacji.
- Dowód opłacenia polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (...) - wymóg pkt V/B/5 specyfikacji, zgodnie z którym Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi przedstawić Zamawiającemu „opłaconą polisę (...)”.
- Brak w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (...), osoby z uprawnieniami do kierowania robotami gazowymi i wentylacyjnymi – wymóg pkt V/B/3 specyfikacji.

4. oferta nr 7 DDS-PHENIX Sp. z o.o. ul.Bronowicka 42/603, 30-091 Kraków

- Informacja o podstawie do dysponowania osobami – dotyczy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymóg pkt V/B/3 specyfikacji.

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



# Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**



- 
- b) Dowód opłacenia polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (...) - wymóg pkt V/B/5 specyfikacji, zgodnie z którym Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi przedstawić Zamawiającemu „opłaconą polisę (...)” oraz wyjaśnienia przedmiotu ubezpieczenia str. 14 oferty.
- c) Aktualny odpis z właściwego rejestru (...), aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (...), aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS (...), aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (...), aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (...) – nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez firmę Power – wymóg pkt IX/6 specyfikacji oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - § 6 ust. 2 rozporządzenia,
- d) Brak w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (...), osoby z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania nad robotami wentylacji – wymóg pkt V/B/3 specyfikacji,
- e) Brak informacji kto będzie wykonywał roboty instal. wod-kan, centralnego ogrzewania i ciepłej wody – wymóg pkt V/B/3 specyfikacji,
- f) Dokument w postaci polisy ubezpieczeniowej, podlegający wyjaśnieniu w związku z określeniem przedmiotu ubezpieczenia.
5. oferta nr 8 PPH ELEKTROINSTAL ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów
- a) Informacja o podstawie do dysponowania osobami – dotyczy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymóg pkt V/B/3 specyfikacji.
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru (...), aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (...), aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS (...), aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (...) – nie poświadczone za zgodność z oryginałem przez firmę KNUTEL – wymóg pkt IX/6 specyfikacji oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - § 6 ust. 2 rozporządzenia.

**VI. Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie wcześniej jednak niż w dniu 19.04.2010 roku.**

Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie oferty.

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Nadzoru  
0-12 644-01-44 wew. 413

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 644-22-89

Główny Księgowy  
0-12 644-47-55

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl