Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Kraków, dnia 26.05.2011 r.

DOP – ZP 96 /2011

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie - n r s p r a w y Z P 1 2 / 2 0 1 1

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Grupy 1 i 2
Czy nie zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic w grupie 1 i 2? Czy wymienione wartości nie powinny być poprzedzone zerem? (tj. w grupie 1 pozycja 1 i 2- grubość palca od 0,20mm-0,22mm; w grupie 2 pozycja 1,2,3 – grubość palca od 0,09mm-0,11mm)
Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuję, że nastąpiła pomyłka w opisie grubości palca w grupie 1 i w grupie 2. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie otrzymuje brzmienie:
Grupa 1 poz. 1 i 2 - grubość palca od 0,20mm-0,22mm
Grupa 2 poz. 1, 2, 3 – grubość palca od 0,09-0,11mm

Pytanie nr 2: dot. Grupy 1 i 2:
Czy na potwierdzenie wymienionych parametrów w opisach przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wymagał protokołów badań producenta nie starszych niż z 2009 r.?
Odpowiedź nr 2: Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. VII/3.

Pytanie nr 3: dot. Grupy 1 i 2:
Czy nie zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic przy ocenie jakości? Czy wymienione grubości nie powinny być poprzedzone zerem?
Odpowiedź nr 3: Tak, zaistniała pomyłka w opisie grubości palca rękawic przy ocenie jakości. Wymienione grubości mają być poprzedzone zerem tj.:
Grupa 1 poz. 2 Średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)
0,22mm – 15 pkt
<0,20;0,22)mm – 5 pkt
Grupa 2 poz.1, 2, 3 Średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)
0,11mm – 10 pkt
< 0,9;0,11)mm – 5 pkt

Pytanie nr 4: dot. Grupy 2 i 3:
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych próbek w grupie 2 i 3 z uwagi na fakt, iż są to rękawice diagnostyczne pakowane w opakowaniach jednostkowych tj. 1 opakowanie=100 szt.?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający w grupie 2 i 3 określa ilość próbek po 1 op. a'100 szt. w rozmiarze M.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 5: Pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic lateksowych o średniej grubości na palcach 0,12-0,13 mm.
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 6: Pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic winylowych o średniej grubości na palcach 0,08 mm.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 7: Pakiet 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 rękawic nitrylowych o średniej grubości na palcach 0,11 – 0,12.
Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 rękawic nitrylowych o średniej grubości na palcach 0,12; równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 8: Dot. pakietu 1
Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych zakończonych mankietem prostym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, cechujących się bardzo niskim poziomem AQL tj. 0,65 po zapakowaniu potwierdzonym testem wodnym zgodnie z normą EN 455, pozostałe parametry takie jak poziom protein, długość oraz grubość palca zgodna z siwz.
Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 9: Dot. pakietu 1
Poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania trójwarstwowych półsyntetycznych rękawic wykonanych w najnowszej i najskuteczniejszej technologii pokrywania strony wewnętrznej nitrylem, cechujących się średnią grubością w zakresie 0,2-0,25mm oraz długości min. 300mm +/-3.
Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 10: Dot. pakietu 1
Poz. 1,2 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być mają być pakowane w opakowania nieprzepuszczające ozonu, podciśnieniowe (szczelne dla powietrza), tzn. całkowicie foliowe lub foliowane od wewnątrz obustronnie? Taki sposób pakowania gwarantuje w przypadku rękawic chirurgicznych, iż do końca terminu ważności ich właściwości i wytrzymałość mechaniczna pozostają niezmienione.
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach opisanych jw.

Pytanie nr 11: Dot. pakietu 2
Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl

na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.
Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 12: Dot. pakietu 2
Poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej grubości palca 0,08.
Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 13: Dot. pakietu 2
Poz. **2** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?
Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniu zawierającym informację opisaną jw., ale nie wymaga takiego nadruku.

Pytanie nr 14: Dot. pakietu 2
Poz. 3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), przebadane na 4 grupy chemiczne zgodnie z normą EN-374-3. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.
Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Pytanie nr 15: Dot. pakietu 3
Poz. 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pragniemy nadmienić, iż dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.
Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic opisanych jw.

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 16: Dot. siwz
Prosimy Zamawiające o zmianę w zapisie umowy §9 pkt.2 na:
„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
1) w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
2) w wysokości 0,5 % niezrealizowanej części wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,
3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy."
W przypadku pierwotnego zapisu tego postanowienia, należy podnieść, że kara umowna może zostać zgodnie z art. 483 na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jako naprawienie poniesionej z tego tytułu przez wierzyciela szkody, nie jest zatem możliwe, aby w przypadku jakiegokolwiek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zastrzec karę umowną. Możliwe jest zastrzeżenie kary umownej, tylko w przypadku takiego odstąpienia od umowy, które wynika z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dostawcę. Ponadto zgodnie z art. 484 § 2 kara umowna nie może być rażąco wygórowana, kara jest rażąco wygórowana w takim przypadku, gdy wartość ewentualnej szkody jaką wierzyciel może w danym przypadku niewykonania zobowiązania odnieść jest zdecydowanie niższa niż wartość kary. W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu.
Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17: Dot. grupy nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o grubości palca 12-13mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 18: Dot. grupy nr 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe pudrowane o grubości palca 8-11mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, równocześnie poprawia zapisy SIWZ - vide odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 19:
Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby katalogi musiały zawierać numery katalogowe, ponieważ producent nie stosuje numerów katalogowych.
Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby katalogi nie zawierały numerów katalogowych.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 20: Dot. grupy 2 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic lateksowych o grubościach: dłoń 0,12mm (+/-0,02), palce 0,14mm (+/-0,02), mankiet 0,08mm (+/-0,02)?
Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21: Dot. grupy 2 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o grubościach: dłoń 0,11mm (+/-0,02), palce 0,10mm (+/-0,02), mankiet 0,09mm (+/-0,02)?
Odpowiedź nr 21: Zgodnie z SIWZ + odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.
Pytanie nr 22: Dot. grupy 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych w opakowaniach 150szt.?
Odpowiedź nr 22: Nie.

Pytanie nr 23: Dot. grupy 2 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych o grubościach: dłoń 0,08mm (+/-0,02), palce 0,10mm (+/-0,02), mankiet 0,06mm (+/-0,02)?
Odpowiedź nr 23: Zgodnie z SIWZ + odpowiedź nr 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 24: Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <150µg/g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 24: NIE.

Pytanie nr 25: Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,17 mm, pakowane w opakowania z foliowanego papieru, bez informacji o 100% testowaniu elektronicznym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 25: NIE.

Pytanie nr 26: Pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,23 mm, pakowane w opakowania z foliowanego papieru, bez informacji o 100% testowaniu elektronicznym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 26: NIE.

Pytanie nr 27: Pakiet nr 1, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte polimerem, o grubości palca 0,23 mm i długości min. 285mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 27: NIE.

Pytanie nr 28: Pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,12 mm +/- 0,03 mm, bez informacji o dacie produkcji na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 28: NIE.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 29: Pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości palca 0,08 mm +/- 0,02 mm, bez informacji o dacie produkcji na opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź nr 29: NIE.

Pytanie nr 30: Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, teksturowanej powierzchni palców, z mankietem równomiernie rolowanym, w kolorze niebieskim, pakowane w op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, grubości palca 0,11 mm +/- 0,02 mm, grubości dłoni 0,07 mm +/- 0,02 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 30: NIE.

Pytanie nr 31: Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, teksturowanej powierzchni palców, z mankietem równomiernie rolowanym, w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź nr 31: NIE.

Pytanie nr 32:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2 w pozycji 1 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego, ale o grubości mediana na palcu 0,12mm.
Odpowiedź nr 32: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33:
Proszę o zgodę na zaoferowanie w grupie 2 w pozycji 2 rękawic spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego, ale o grubości mediana na palcu 0,13-0,16mm i długości 249-256.
Odpowiedź nr 33: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34:
Czy Zamawiający zgodzi się na załączenie do oferty folderów zawierających szczegółowy opis rękawic zamiast pełnych katalogów?
Odpowiedź nr 34: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 35: Grupa 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych z lateksu AQL 1,5; grubość palca 0,20 mm +/- 0,02mm, nie testowanych elektronicznie?
Odpowiedź nr 35: NIE.

Pytanie nr 36: Pytanie dot. Grupa 1 poz.2
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 1 poz. 2, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert?
Odpowiedź nr 36: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z tym wyłącza z grupy 1 pozycję nr 2 i tworzy z niej grupę nr 1a.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

Pytanie nr 37: Pytanie dot. Grupa 2 poz.1-3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o średniej grubości palca 0,13mm +/- 0,01mm?
Odpowiedź nr 37: NIE.

Pytanie nr 38: Pytanie dot. Grupa 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic wykonanych z nitrylu o powierzchni chropowatej na całej powierzchni chwytnej rękawicy?
Odpowiedź nr 38: TAK.

Pytanie nr 39: dotyczy grupy 1 poz. 1,2
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia protokołu badań wytwórcy z kraju pochodzenia?
Odpowiedź nr 39: NIE.

Pytanie nr 40: dotyczy grupy 1 poz. 1
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na opakowaniu informacji o 100% testowaniu elektronicznym?
Odpowiedź nr 40: NIE.

Pytanie nr 41: dotyczy grupy 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych bezlateksowych bezpudrowych nie pokrywanych poliuretanem.
Odpowiedź nr 41: NIE.

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia:
1) opis przedmiotu zamówienia w zakresie grubości palca w grupie 3. Zapis winien brzmieć – grubość palca od 0,06-0,10mm. W związku z tym zmienia się ocenę jakości dostarczonych próbek tj.: średnia grubość palca (na podstawie badań producenta)
0,10mm – 20 pkt
<0,06;0,10)mm – 10 pkt

2) zapis pkt VII/1c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz III/1 c) ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie:
wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych) lub zgłoszenie/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zpubl@interia.pl
e-mail: zeromski@bci.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 01.06.2011 roku. Godziny pozostają bez zmian.

IV. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl