



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

Nasz znak: DOP – ZP / 31 /2011

Kraków, dnia 17 lutego 2011 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na*

„Dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Łądowniska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.”

(Nr sprawy ZP 1/2011)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem 36 szt. osłon zewnętrznych z włókna poliestrowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Łądowniska wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.” (ZP 1/2011)

Została wybrana oferta Wykonawcy Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PROMYK, ul. Igołomska 8a, 31-983 Kraków spełniająca warunki zawarte w SIWZ oraz najkorzystniejsza w kryterium cena.

Zaproponowana wartość netto zamówienia wynosi: 33.144,12 zł

Zaproponowana wartość brutto zamówienia wynosi: 40.767,27 zł

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

<i>L.P.</i>	<i>Nr oferty</i>	<i>Nazwa i siedziba wykonawców, którzy złożyli oferty</i>	<i>Punktacja w kryterium cena</i>	<i>Łączna punktacja</i>
1	2	AMAROL Piotr Pieczyński os. Zwycięstwa 22/13 61-650 Poznań	38,99 pkt.	38,99 pkt.
2	3	MOL Sp. z o. o. ul. Szkółkarska 17 62-002 Suchy Las	45,37 pkt.	45,37 pkt.
3	4	Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PROMYK ul. Igołomska 8a 31-983 Kraków	100 pkt.	100 pkt.

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FORMELANA s.c. D.H. Stępień, ul. Wojciecha z Brudzewa 40, 62-800 Kalisz,
2. POROLET Piotr Potocki, Miszewo 73, 80-297 Banino,
3. Firma BROKER Tadeusz Czyżewski, ul. Jabłonna 32, 31-231 Kraków,
4. VERTI-POL Robert Poznań, ul. G. Siedleckiego 6/39, 85-868 Bydgoszcz

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy, tj. Wykonawcy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy odrzuca oferty w/w Wykonawców wykluczonych z udziału z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający pismem DOP-ZP/24/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FORMELANA s. c. D.H. Stępień, ul. Wojciecha z Brudzewa 40, 62-800 Kalisz do uzupełnienia następujących dokumentów i oświadczeń:

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy w/w, w związku ze złożeniem oferty przez osoby fizyczne, zgodnie z pkt. VI. 1. A. 2 SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.
2. oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, zgodnie z pkt. VI. 1. A. 3 SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.
3. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. VI.1.C SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.,
4. oświadczenia, że zaferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są z włókna poliestrowego posiadającego atest trudnopalności, o którym mowa w piśmie z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

W wymaganym terminie Wykonawca nie przedłożył w/w dokumentów i oświadczeń, w związku z powyższym Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pismem DOP-ZP/25/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał Wykonawcę POROLET Piotr Potocki, Miszewo 73, 80-297 Banino do uzupełnienia następujących oświadczeń:

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w pkt. VI. 1. A. 2 SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.
2. oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, o którym mowa w pkt. VI. 1. A. 3 SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.
3. oświadczenia, że zaferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są z włókna poliestrowego posiadającego atest trudnopalności, zgodnie z pismem z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

W wymaganym terminie Wykonawca przedłożył brakujące dokumenty i oświadczenia. Oświadczenia o których mowa w pkt. 1 i 3 nie potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, w związku z powyższym Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pismem DOP-ZP/20/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał Wykonawcę Firma BROKER Tadeusz Czyżewski, ul. Jabłonna 32, 31-231 Kraków do uzupełnienia następujących oświadczeń:

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66 skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy w/w, w związku ze złożeniem oferty przez osoby fizyczne, zgodnie z pkt. VI. 1. A. 2 SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.
2. oświadczenia, że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są z włókna poliestrowego posiadającego atest trudnopalności, o którym mowa w piśmie z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

W wymaganym terminie Wykonawca przedłożył brakujące oświadczenia, które nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, w związku z powyższym Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający pismem DOP-ZP/26/11 z dnia 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w ustawy wezwał Wykonawcę VERTI-POL Robert Poznań, ul. G. Siedleckiego 6/39, 85-868 Bydgoszcz do uzupełnienia następujących oświadczeń:

1. oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy w/w, w związku ze złożeniem oferty przez osoby fizyczne, zgodnie z pkt. VI. 1. A. 2 SIWZ z dnia 18 stycznia 2011 r.
2. oświadczenia, że zaoferowane osłony zewnętrzne są łatwo zmywalne i wykonane są z włókna poliestrowego posiadającego atest trudnopalności, o którym mowa w piśmie z dnia DOP-ZP/15/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

W wymaganym terminie Wykonawca przedłożył brakujące oświadczenia, które nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, w związku z powyższym Zamawiający wykluczył na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 w/w ustawy Wykonawcę z przedmiotowego postępowania.

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od dnia 17 listopada 2010 r.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 24 lutego 2011 r.

Centrala Telefoniczna

0-12 644-01-44

FAX:

0-12 644-47-56

Dział Organizacji i Prawny

0-12 622-95-14

e-mail: zpubl@interia.pl

Dyrektor Szpitala

0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.

0-12 622-92-81

Główny Księgowy

0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2000