



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



Kraków, dnia 15.11.2011 r.

DOP – ZP 216/2011

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę materiałów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego  
im. S. Żeromskiego w Krakowie - nr sprawy ZP 29/2011**

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** dot. Grupy 13 poz. 14

Zamawiający w pozycji 14 jako jednostkę miary podał „op”. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i w w/w pozycji winno być 121 000 szt. lub 2 420 op. po 50 szt.?

**Odpowiedź nr 1:** W ww. pozycji winno być 2 420 opakowań – op.'50 szt.

**Pytanie nr 2:** dot. Grupy 13 poz. 15

Zamawiający w pozycji 15 jako jednostkę miary podał „op”. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i w w/w pozycji winno być 53 000 szt. lub 1 060 op. po 50 szt.?

**Odpowiedź nr 2:** W ww. pozycji winno być 1 060 opakowań – op.'50szt.

**Pytanie nr 3:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź nr 3:** TAK.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy słowa „wartości zamawianej partii materiałów” zostały zastąpione słowami „wartości materiałów niedostarczonych w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku częściowej realizacji zamówienia, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź nr 4:** TAK.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 lit. a) wzoru umowy zostały dopisane słowa „oraz braku wymiany tych materiałów na zgodne z ofertą w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2”?

Uzasadnione jest aby dostarczenie materiałów niezgodnych z ofertą uprawniało do rozwiązania umowy tylko wówczas, gdy pomimo złożenia reklamacji materiały te nie zostały w terminie wymienione na prawidłowe. W przeciwnym razie, nawet omyłkowe dostarczenie materiałów choćby nieznacznie niezgodnych z ofertą (np. co

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjny-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

do rozmiaru) uprawniałoby do rozwiązania umowy, co wydaje się sankcją niewspółmiernie dotkliwą; zwłaszcza w świetle dotkliwych sankcji za odstąpienie od umowy przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź nr 5: TAK.**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 lit. b) wzoru umowy przed słowami „zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji” zostało dodane słowo „dwukrotnej”?

Skoro podstawą rozwiązania umowy, wg § 11 lit. b) wzoru umowy, mogą być co najmniej dwa przypadki niezrealizowania zamówienia w terminie, to uzasadnione jest aby zwłoka w wymianie materiałów na wolne od wad uprawniała do rozwiązania umowy również wówczas o ile zajdą co najmniej dwa przypadki takiej zwłoki.

**Odpowiedź nr 6: TAK.**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający zgadza się aby informacja o zakazie przelewu wierzytelności, o której mowa w § 13 ust. 2 wzoru umowy, nie była zamieszczana bezpośrednio na fakturze, lecz na załączniku do faktury?

Informacja o zakazie przelewu wierzytelności nie musi być zamieszczana na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie powyższych informacji bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

**Odpowiedź nr 7: NIE.**

**Pytanie nr 8: Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cewnikowania z serwetą z otworem 5 cm, z pozostałymi składowymi zgodnie z swiz?

**Odpowiedź nr 8: TAK.**

**Pytanie nr 9: Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 7:**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wklucia centralnego z serwetą z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, z pozostałymi składowymi zgodnie z swiz?

**Odpowiedź nr 9: TAK.**

**Pytanie nr 10: Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu jałowego zapakowanego w torebkę papierowo-foliową z etykietą zgodnie z swiz; skład zestawu zgodny z siwz?

**Odpowiedź nr 10: TAK.**

**Pytanie nr 11: Pytanie dot. Pakietu 14 poz. 10:**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**



---

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zestawu jałowego zapakowanego w torebkę papierowo-foliową, z etykietą zgodną z siwz; z nożyczkami 14cm, pozostałe składowe zestawu zgodnie z siwz?

**Odpowiedź nr 11: TAK.**

**Pytanie nr 12: Dot. pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji nr 3, 10, 11 i utworzenie odrębnego pakietu.

**Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13: Dot. pakiet 2, pozycji 15**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 2 pozycji nr 15 i utworzenie odrębnego pakietu oraz dopuszczenie w tej pozycji elektrod owalnych o średnicy 60 cm.

**Odpowiedź nr 13: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 14: Dot. pakiet 6, poz. 8, 10, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 43.**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 8, 10, 21, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 43 i utworzenie odrębnego pakietu, zawierającego wyłącznie w/w pozycje. Podział zadania pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, a Państwu na wybranie najkorzystniejszej z nich.

**Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15: Dot. pakiet 6, pozycji 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z przestrzenią martwą 55 ml i oporem przepływu 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min.

**Odpowiedź nr 15: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania bez zmian.**

**Pytanie nr 16: Dot. pakiet 6, pozycji 35**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie anestetycznego zestawu oddechowego z oddzielnie pakowanym systemem worka z dodatkową rurą, spełniający pozostałe wymogi specyfikacji. Indywidualne pakowanie układu oddechowego i systemu worka z dodatkową rurą pozwala na ich dowolne wykorzystanie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

**Odpowiedź nr 16: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymagania bez zmian.**

**Pytanie nr 17: Dot. pakiet 6, pozycji 43**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakich łyżek potrzebuje (Miller, Macintosh) oraz jakiego rodzaju – światłowodowe czy żarówkowe.

**Odpowiedź nr 17: Zamawiający oczekuje zaferowania łyżek Macintosh – światłowodowe.**

**Pytanie nr 18: Dot. zapisów w projekcie umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych? Wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a netto pozostaje bez zmian.

Tym samym proponujemy zmianę w treści par. 4 ust. 4 poprzez wykreślenie zapisu zdania drugiego ...”W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.”

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



i wprowadzenie zapisu o treści

...” Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

**Odpowiedź nr 18: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z powyższym zmienia treść par. 4 ust. 4 projektu umowy poprzez wykreślenie zapisu zdania drugiego**

...”W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.”

i wprowadza zapis o treści:

...” Odbiorca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

**Pytanie nr 19: Grupa nr 12 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym, który nie posiada zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź nr 19: NIE.**

**Pytanie nr 20: Grupa nr 12 poz. 3-4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na zacisku przyrządu do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych znajdowało się logo producenta?

**Odpowiedź nr 20: NIE.**

**Pytanie nr 21: Dot. grupy 8 pozycja 4, 5, 6**

Wnosimy o wydzielenie pozycji 4, 5, 6 z grupy 8 i utworzenie grupy 8A zawierającej w/w pozycje.

**Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 22: Dot. grupy 8 poz. 6**

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia ofert na równoważny zestaw do odsysania pola operacyjnego końcówka śr. Ch 22-24, dren śr. 6/8 mm, długość drenu min. 200 cm – opakowanie foliowe i zewnętrzne folia-papier.

**Odpowiedź nr 22: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 23: Grupa II**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie ile sztuk elektrod EKG wymaga w Grupie II w pozycji 15.

Jeżeli jest to jak podano 94000 opakowań to po ile sztuk elektrod ma być w opakowaniu i czy oferent może zaoferować swoje opakowania na przykład po 30 lub 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź nr 23: W ww. pozycji winno być 1 880 opakowań – op.'50 szt.**

**Pytanie nr 24: Grupa II – pozycja 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w **Grupie II – pozycja 10** wysokiej klasy jakościowej równoważnej elektrody dla noworodków z przewodem odprowadzającym dł. 50 cm, czujnik srebrowy Ag, bezpieczna standardowa wtyczka DIN, z przezroczystym żelem, owalna 23x30mm lub mniejsza 20x25 mm.

**Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 25: Grupa II – pozycja 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w **Grupie II – pozycja 15** równoważnej elektrody EKG j.u dla dorosłych z hydrożelem stałym, podłoże piankowe, owalny kształt ułatwiający naklejanie rozmiar 50x36 mm.

**Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 26: Grupa II**

Producent elektrod EKG zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Grupy II pozycji 10, 15 i 16 i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu.

Zwiększy to konkurencyjność oferty i pozwoli producentowi na wzięcie udziału w przetargu.

**Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z grupy nr 14 pozycji 14-15 (podkładów) i utworzy z nich odrębny pakiet-y wg uznania zamawiającego?

**Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 28: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 1 i 2** dopuści igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point w wymaganych rozmiarach z prowadnicą o długościach 90mm zamiast 88mm?

**Odpowiedź nr 28: TAK.**

**Pytanie nr 29: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point w rozmiarze 25G z prowadnicą o długości 115mm zamiast 103mm?

**Odpowiedź nr 29: TAK.**

**Pytanie nr 30: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 4** dopuści atraumatyczną igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point w rozmiarze 26G z prowadnicą o długości 90mm zamiast 88mm?

**Odpowiedź nr 30: TAK.**

**Pytanie nr 31: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy 18G (1,3 x 80mm) kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanego z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego w rozmiarze 20G o długości 90mm, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, o objętości wypełnienia 0,8ml, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną?

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Odpowiedź nr 31: TAK.**

**Pytanie nr 32: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 6** dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 7F (2,33mm) długość 20cm, o kanalikach 14Ga/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,89mm/60cm z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, bez możliwości kontroli za pomocą EKG, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

**Odpowiedź nr 32: TAK.**

**Pytanie nr 33: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 7** dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 4F (1,33mm) długość 12cm, o kanalikach 18Ga/22Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika; rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika, prowadnicę 0,46mm/40cm ze znacznikami głębokości z aplikatorem, igłę wprowadzającą, ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawkę 5ml, bez możliwości kontroli za pomocą EKG, skalpel, koreczki z portami, naklejki identyfikacyjne?

**Odpowiedź nr 33: TAK.**

**Pytanie nr 34: Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający w **pozycji 12** dopuści atraumatyczną igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point w rozmiarze 22G zamiast 19G z prowadnicą o długości 90mm zamiast 88mm?

**Odpowiedź nr 34: TAK.**

**Pytanie nr 35: dotyczy Grupy nr 1 poz. 6, 7, 8, 23**

Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 1 pozycje nr 6, 7, 8, 23 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę.

**Odpowiedź nr 35: NIE.**

**Pytanie nr 36: dotyczy Grupy nr 1 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji maski twarzowe anestezjologiczne jednorazowego użytku sterylne?

**Odpowiedź nr 36: TAK.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 37: dotyczy Grupy nr 8 poz. 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach dreny łączące pakowane w pojedyncze opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź nr 37: TAK.**

**Pytanie nr 38: dotyczy Grupy nr 8 poz. 8, 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach dreny typu Kehr pakowane w pojedyncze opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź nr 38: TAK.**

**Pytanie nr 39: dotyczy Grupy nr 8 poz. 10, 11, 16**

Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 8 pozycje nr 10, 11, 16 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę.

**Odpowiedź nr 39: NIE.**

**Pytanie nr 40: dotyczy Grupy nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewników typu Foley z balonem 15 – 30ml?

**Odpowiedź nr 40: NIE.**

**Pytanie nr 41: dotyczy Grupy nr 10 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji cewników typu Pezzer pakowane w opakowanie typu folia-papier?

**Odpowiedź nr 41: TAK.**

**Pytanie nr 42: dotyczy Grupy nr 10 poz. 13, 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tych pozycjach kanki doodbytnicze z jednym otworem centralnym?

**Odpowiedź nr 42: TAK.**

**Pytanie nr 43: dotyczy Grupy nr 10 poz. 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji kieliszki j.u. do podawania leków ze skalą 25ml op. a<sup>7</sup>5szt?

**Odpowiedź nr 43: NIE.**

**Pytanie nr 44: dotyczy Grupy nr 12 poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 8 pozycje nr 10, 12 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę.

**Odpowiedź nr 44: NIE.**

**Pytanie nr 45: dotyczy Grupy nr 13 poz. 5**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji strzykawki dwuczęściowe 2ml z rozszerzoną skalą do 3ml z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla Łatwego nabierania leków do pełnej objętości, na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek, op. 100szt.?

**Odpowiedź nr 45: TAK.**

**Pytanie nr 46: dotyczy Grupy nr 13 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji strzykawki dwuczęściowe 20ml z rozszerzoną skalą do 24ml z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla Łatwego nabierania leków do pełnej objętości, na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek, op. 100szt.?

**Odpowiedź nr 46: TAK.**

**Pytanie nr 47: dotyczy Grupy nr 13 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w tej pozycji strzykawki cewnikowe z łącznikiem mlecym i logo producenta na strzykawce?

**Odpowiedź nr 47: NIE.**

**Pytanie nr 48: dotyczy Grupy nr 13 poz. 17, 18, 19, 20**

Czy Zamawiający wydzieli z grupy nr 13 pozycje nr 17, 18, 19, 20 i utworzy z nich osobny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na tą grupę?

**Odpowiedź nr 48: NIE.**

**Pytanie nr 49: dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość by w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie uległa wartość brutto oferowanego asortymentu oraz wartości podatku VAT przy jednoczesnym pozostawieniu niezmiennej wartości netto?

**Odpowiedź nr 49: vide odpowiedź nr 18 niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 50: dotyczy grupy nr 12 poz. 8**

Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 8 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem aerozolowym 0,2 µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm?

**Odpowiedź nr 50:** Zamawiający ma na myśli aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem aerozolowym 0,2 µm oraz filtrem cząsteczkowym 5 µm, pozostałe wymagania bez zmian.

**Pytanie nr 51: Grupa nr 10, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pokrywane silikonem jednostronnie?

**Odpowiedź nr 51: NIE.**

**Pytanie nr 52: Grupa nr 10, pozycja 1**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze CH 6 z balonem 3ml?

**Odpowiedź nr 52: NIE.**

**Pytanie nr 53: Grupa nr 10, pozycja 3-4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki zawierające ftalany?

**Odpowiedź nr 53: NIE.**

**Pytanie nr 54: Grupa nr 10, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 36 cm?

**Odpowiedź nr 54: NIE.**

**Pytanie nr 55: Grupa nr 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40cm?

**Odpowiedź nr 55: TAK.**

**Pytanie nr 56: Grupa nr 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 2500ml (2000 poj. worka i 500ml poj. komory pomiarowej) lub pojemności całkowitej 3500ml (3000 poj. worka i 500ml poj. komory pomiarowej) o długości drenu 125cm z bezigłowym portem do pobierania moczu?

**Odpowiedź nr 56: NIE.**

**Pytanie nr 57: Grupa nr 10, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z cewnikiem wykonanym z PCV zakończonym miękkim wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi, bez uchwytu do zawieszania?

**Odpowiedź nr 57: NIE.**

**Pytanie nr 58: Grupa nr 10, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści kanki odbytnicze o długości 36 cm?

**Odpowiedź nr 58: TAK.**

**Pytanie nr 59: Grupa nr 10, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia ze znacznikiem w odległości 200mm od dystalnego końca?

**Odpowiedź nr 59: NIE.**

**Pytanie nr 60: Grupa nr 10, pozycja 19-21**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe nie posiadające wkładek redukcyjnych w konektorach, gdyż ze względu na lejkowatą budowę konektora stosowanie redukcji nie jest konieczne.

**Odpowiedź nr 60: NIE.**

**Pytanie nr 61: Grupa nr 14, pozycja 12**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 61: NIE.**

**Pytanie nr 62: Grupa nr 14, pozycja 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź nr 62: NIE.**

**Pytanie nr 63: Dot. grupy nr 1, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mocowania gumkami za uszami?

**Odpowiedź nr 63: NIE.**

**Pytanie nr 64: Dot. grupy nr 1, poz. 3, 4, 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu tlenowego o długości 210 cm?

**Odpowiedź nr 64: TAK – dot. pozycji nr 3 i 4. NIE – dot. pozycji nr 5.**

**Pytanie nr 65: Dot. grupy nr 1, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaferowania maski tlenowej osobno pakowanej z przewodem tlenowym o dł. 420 cm?

**Odpowiedź nr 65: TAK.**

**Pytanie nr 66: Dot. grupy nr 1, poz. 6, 7, 8**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6,7, 8 z pakietu nr 1 i utworzenie osobnego pakietu 1A, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź nr 66: NIE.**

**Pytanie nr 67: Dot. grupy nr 1, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki wzmocnionej, polipropylenowej o rozmiarach 8x13?

**Odpowiedź nr 67: NIE.**

**Pytanie nr 68: Dot. grupy nr 1, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki wzmocnionej, polipropylenowej o rozmiarach 15x15?

**Odpowiedź nr 68: NIE.**

**Pytanie nr 69: Dot. grupy nr 1, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki wzmocnionej, polipropylenowej o rozmiarach 35x25?

**Odpowiedź nr 69: NIE.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjny-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Pytanie nr 70: Dot. grupy nr 1, poz. 9, 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wążów tlenowych z drenem o długości 210 cm?

**Odpowiedź nr 70: TAK.**

**Pytanie nr 71: Dot. grupy nr 1, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trenera oddechowego przepływowego, 3-kulkowy do treningu przepływu oddechowego z szerokim zakresem przepływu, od 600 do 1200 ml/sek z minimalnym przepływem oznaczonym na ścianie każdej z komór (odpowiednio: 600, 900 i 1200 ml/sek.) z ustnikiem?

**Odpowiedź nr 71: NIE.**

**Pytanie nr 72: Dot. grupy nr 1, poz. 13-16**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z dwoma otworami naprzeciwległymi i otworem końcowym?

**Odpowiedź nr 72: TAK.**

**Pytanie nr 73: Dot. grupy nr 1, poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania dla noworodków w rozmiarze 6-8Ch o długości roboczej 285mm?

**Odpowiedź nr 73: TAK.**

**Pytanie nr 74: Dot. grupy nr 1, poz. 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do pobierania wydzieliny z oskrzeli do badań mikrobiologicznych o pojemności 10 ml?

**Odpowiedź nr 74: NIE.**

**Pytanie nr 75: Dot. grupy nr 1, poz. 19**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z przewodem tlenowym o długości 210 cm?
- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o tempie opróżniania 3-3,5 ml w ciągu 10 min przy zalecanym przepływie 6-8 l/min?
- 3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli nebulizator, który ma pracować w zakresie 0-90 stopni?
- 4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma mieć pojemność 6 ml i ma być skalowany co 1 ml?
- 5) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawę dyfuzora nie wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni co chroni przed ewentualną kontaminacją nebulizatora?
- 6) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek MMAD ma wynosić 2,7 mikrona?

**Odpowiedź nr 75:**

- 1) **TAK.**
- 2) **TAK.**
- 3) **TAK.**
- 4) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



- 5) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**  
6) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie nr 76: Dot. grupy nr 1, poz. 20**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z przewodem tlenowym o długości 210 cm?  
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli nebulizator, który ma pracować w zakresie 0-90 stopni?  
3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma mieć pojemność 6 ml i być skalowany co 1 ml?  
4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawę dyfuzora nie wypadającą w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni co chroni przed ewentualną kontaminacją nebulizatora?  
5) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząstek MMAD ma wynosić 2,7 mikrona?

**Odpowiedź nr 76:**

- 1) **TAK.**  
2) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**  
3) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**  
4) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**  
5) **Zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie nr 77: Dot. grupy nr 1, poz. 21**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z dwoma otworami naprzeciwległymi i otworem końcowym?

**Odpowiedź nr 77: TAK.**

**Pytanie nr 78: Dot. grupy nr 1, poz. 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodu tlenowego o długości 210 cm?

**Odpowiedź nr 78: TAK.**

**Pytanie nr 79: Dot. grupy nr 6, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13 o niższych oporach niż opisane a mianowicie 2,0 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min?

**Odpowiedź nr 79: NIE.**

**Pytanie nr 80: Dot. grupy nr 6, poz. 23**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli filtr elektrostatyczny przeznaczony dla dzieci o objętości oddechowej V<sub>t</sub> 50-250 ml?

**Odpowiedź nr 80: Zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie nr 81: Dot. grupy nr 6, poz. 24**

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła pomyłka i Zamawiający miał na myśli wymiennik ciepła i wilgoci do zastosowania bezpośrednio na rurce tracheostomijnej?

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**Odpowiedź nr 81: Zgodnie z opisem w SIWZ.**

**Pytanie nr 82: Dot. grupy nr 7, poz. 7**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga, aby kompatybilność igieł do pena powinna być potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej?

**Odpowiedź nr 82: NIE.**

**Pytanie nr 83: Dot. grupy nr 10**

Czy zamawiający ze względu na większą konkurencyjność ofert zgodzi się podzielić ten pakiet na dwa osobne zadania: zadanie nr 10, poz. 1 – 14 oraz zadanie nr 10A, poz. 15 – 27?

**Odpowiedź nr 83: NIE.**

**Pytanie nr 84: Dot. grupy nr 10, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Nelaton zawierającego ftalany tak jak obecnie stosowane w Państwa szpitalu?

**Odpowiedź nr 84: NIE.**

**Pytanie nr 85: Dot. grupy nr 10, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Tiemann zawierającego ftalany tak jak obecnie stosowane w Państwa szpitalu?

**Odpowiedź nr 85: NIE.**

**Pytanie nr 86: Dot. grupy nr 10, poz. 5**

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli cewnik typu Pezzer wyposażony w minimum 3-4 otwory drenujące zapewniające większą skuteczność drenażu?

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Pezzer o długości 40 cm tak jak obecnie stosowane u Państwa w szpitalu?

**Odpowiedź nr 86:**

- 1) **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego cewnika, pozostałe wymagania bez zmian.**
- 2) **TAK.**

**Pytanie nr 87: Dot. grupy nr 10, poz. 6**

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 2500 ml ( worek 2000 ml i komora 500 ml) o długości drenu od 1,1 do 1,5?

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem dwuświatłowym i portem bezigłowym?

3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli worek do godzinowej zbiórki moczu z zastawką w łączniku drenu co zabezpiecza przed cofaniem się zalegającego moczu do cewnika Foley, znacznie zmniejszając tym samym ryzyko powstania infekcji wstępujących?

**Odpowiedź nr 87:**

- 1) **TAK.**
- 2) **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego worka, pozostałe wymagania bez zmian.**

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

NIP 678-26-80-028

FAX:  
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

REGON 000630161

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

**3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego worka, pozostałe wymagania bez zmian.**

**Pytanie nr 88: Dot. grupy nr 10, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków do dobowej zbiórki moczu, sterylne, dla dorosłych, z drenem.

**Odpowiedź nr 88: NIE.**

**Pytanie nr 89: Dot. grupy nr 13, poz. 5-8**

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez rozszerzonej skali, powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez kontrastującego tłoka, powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia.

**Odpowiedź nr 89:**

1) **NIE.**

2) **NIE.**

**Pytanie nr 90: Dot. grupy nr 13, poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka.

**Odpowiedź nr 90: NIE.**

**Pytanie nr 91: Dot. grupy nr 5 poz. 1,2,3,4,5,6**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną z poliuretanu materiału lepiej oddychającego i rozciągliwego od poliestru, ultracienką o grubości 0,025 mm, paroprzepuszczalność powyżej 800 g/m<sup>2</sup>/24h

Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź nr 91: TAK.**

**Pytanie nr 92: Dot. grupy nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 28 cm x 53,5 cm , rozmiar części lepnej 28 cm x 45 cm?

**Odpowiedź nr 92: TAK.**

**Pytanie nr 93: Dot. grupy nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 63,5 cm x 45 cm , rozmiar części lepnej 55 cm x 45 cm?

**Odpowiedź nr 93: TAK.**

**Pytanie nr 94: Dot. grupy nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 10 cm x 22,5 cm , rozmiar części lepnej 10 cm x 14 cm?

**Odpowiedź nr 94: TAK.**

**Pytanie nr 95: Dot. grupy nr 5 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze całkowitym 38,5 cm x 28 cm , rozmiar części lepnej

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl



**Szpital Specjalistyczny  
im. Stefana Żeromskiego**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie

**CERTYFIKAT  
ISO 9001 : 2000**

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913



---

28 cm x 30 cm?

**Odpowiedź nr 95: TAK.**

**Pytanie nr 96: Dot. grupy nr 5 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą o rozmiarze całkowitym 55 cm x 50 cm , rozmiar części lepnej 55 cm x 45 cm?

**Odpowiedź nr 96: TAK.**

**Pytanie nr 97: Dot. grupy nr 5 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną bakteriobójczą o rozmiarze całkowitym 65 cm x 90 cm , rozmiar części lepnej 60 cm x 90 cm?

**Odpowiedź nr 97: TAK.**

**Pytanie nr 98: Dot. grupy nr 5 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki spełniającą opis SIWZ o składzie :

1 x Papier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne)

1 x Serweta pod pośladki 96,5 x 118 cm z torbą na płyny, 2 obszary wzmocnień chłonnych, szerokość części podpośladowej 38,5 cm

**Odpowiedź nr 98: TAK.**

**Pytanie nr 99: Dot. grupy nr 5 poz. 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z grupy 5 pozycji 8, zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź nr 99: NIE.**

**Pytanie nr 100: Dot. grupy nr 1**

Czy Zamawiający wyłączy z grupy nr 1 pozycję nr 11 w osobny pakiet?

**Odpowiedź nr 100: NIE.**

**Pytanie nr 101: Dot. grupy nr 5 poz. 8**

Czy Zamawiający wyłączy z grupy nr 6 pozycję nr 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 35, 36, 43 w osobny pakiet?

**Odpowiedź nr 101: NIE.**

**II.** Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

**III.** Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

---

Centrala Telefoniczna  
0-12 644-01-44

FAX:  
0-12 644-47-56

Dział Organizacyjno-Prawny  
0-12 622-95-14

Dyrektor Szpitala  
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.  
0-12 622-92-81

Główny Księgowy  
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zpubl@interia.pl

e-mail: zeromski@bci.pl