

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**powyżej 193 000 euro**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**  
**prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego**  
**ogłoszonym przez**  
**Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie**  
**na dostawę materiałów medycznych.**

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

## **I. ZAMAWIAJĄCY**

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

REGON: 000630161

NIP: 678-26-80-028

Strona internetowa: [www.zeromski-szpital.pl](http://www.zeromski-szpital.pl)

## **II. TRYB POSTĘPOWANIA**

Przetarg nieograniczony – nr sprawy ZP 29/2011

## **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **materiałów medycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.**

**Kod CPV: 33.00.00.00-0**

**Grupa 1 – maski, cewniki, pończochy przeciwzakrzepowe, siatki propylenowe, pojemniki, cewniki, wazy tlenowe**

**Grupa 2 – gąbki opatrunkowe, krążki piankowe, osłonki temperaturowe, elektrody, żele, okularki do fototerapii, podkładki dla noworodków**

**Grupa 3 – dreny, trokary, zestawy do odsysania**

**Grupa 4 – elektrody bierne – CBO, narzędzia jednorazowe do uszczelniania naczyń**

**Grupa 5 – folie chirurgiczne, serwety pod pośladki, opatrunki Tegaderm**

**Grupa 6 – materiały do anestezjologii**

**Grupa 7 – kaniule do wlewów dożylnych, kaniule do wkłuc dotętnicznych, nakłuwacze, kraniki, końcówki z igłą**

**Grupa 8 – dreny brzuszne, zestawy do odsysania pola operacyjnego, zestawy typu Redon, cewniki, pojemniki do drenażu ran, katetery**

**Grupa 9 – igły, retraktory, zestawy do drenażu, systemy niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe do drenażu, końcówki do odsysania ran**

**Grupa 10 – cewniki, worki, kanki, zgłębniki opaski, pojemniki na mocz**

**Grupa 11 – igły do znieczuleń, filtry**

**Grupa 12 – przyrządy do przetaczania płynów i krwi, aparaty do przygotowania i podawania leków**

**Grupa 13 – igły, strzykawki, kaniule dożylnie, koreczki do kaniul, bezigłowe systemy infuzyjne, bezigłowe zastawki**

**Grupa 14 – zestawy do porodu, zestawy dla noworodka, serwety, zestawy do cewnikowania, zestawy do wkłucia centralnego, podkładki, opatrunki, pieluchomajtki.**

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, gdzie część stanowi grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4, grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8, grupa 9, grupa 10, grupa 11, grupa 12, grupa 13, grupa 14. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej i stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
  - a) okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
9. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu *w języku polskim*.
10. Oferowane wyroby medyczne, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy :
  - a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
  - b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
  - c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
11. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
12. Dla grupy nr 12 poz. 1, 3, 4 wymagane jest załączenie karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz dołączenie oświadczenie producenta o zastosowanym plastyfikatorze.
13. Dla grupy nr 13 poz. 14 i 15 wymagane jest dołączenie badań na biokompatybilność poliuretanu.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
17. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

#### **IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia:
  - a) dostawy sukcesywne w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy (dotyczy grupy: 1-4) oraz 36 miesięcy od daty podpisania umowy (dotyczy grupy: 5-14), według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia,
  - b) termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż **5 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie, dostawy awaryjne do 3 dni.
2. Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 24 miesięcy (w przypadku grupy nr 1-4) oraz 36

miesiący (w przypadku grupy nr 5-14) od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

## **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

### **1. Warunki udziału w postępowaniu.**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

### **2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.**

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w **pkt VI** specyfikacji.

W przypadku nie spełnienia warunków opisanych powyżej, jak również nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub w przypadku niezłożenia pełnomocnictw, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, który nie złoży w terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, lub który złoży dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, jeżeli mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

## **VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

### **1. Wymagane oświadczenia i dokumenty.**

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

**A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:**

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a Wykonawcy będący osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
- 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
- 7) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI 1 A ppkt. 1)-6).

**B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:**

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Formularz oświadczenia stanowi **załącznik nr 4** do SIWZ.
- 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty.
- 3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa w pkt. VI 1 B ppkt. 2).

**C. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI 1 A ppkt. 1) – 6) oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są współnikami spółki cywilnej.

**D.** Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

## **2. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

– zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w punkcie **VI 1. A.** ppkt 2), 3), 4) oraz 6) – dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

– zamiast dokumentu określonego w specyfikacji w punkcie **VI 1. A.** ppkt 5) – zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w punkcie **VI 2. ppkt. 1.**, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 2.

## **VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.**

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty, pod rygorem jej odrzucenia:

1. **Oświadczenie**, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych:
  - a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
  - b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
  - c) zgłoszenie/powiadomienie/wnioski do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  - d) w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania; **oraz oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie zostaną przedłożone w/w dokumenty.**
2. Dla wszystkich oferowanych grup należy dołączyć do oferty katalogi producenta zawierające pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu *w języku polskim*.
3. Dla grupy nr 12 poz. 1, 3, 4 wymagane jest załączenie karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz dołączenie oświadczenie producenta o zastosowanym plastyfikatorze.
4. Dla grupy nr 13 wymagane jest dołączenie badań na biokompatybilność poliuretanu.

## **VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :
  - a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu oraz ewentualnie numer faksu),
  - b) numer sprawy : **ZP 29/2011**,
  - c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,
  - d) napis : **“Nie otwierać przed dniem 24.XI.2011 roku godziną 11:00”** /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :
  - a) łączną liczbę stron oferty,
  - b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony na której dany dokument się znajduje.
3. **Oferta ma zawierać :**
  - a) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XIV/2 specyfikacji),
  - b) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do specyfikacji,
  - c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy (wymienione w pkt. VI i VII specyfikacji),
  - d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,
  - e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt IX specyfikacji),

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

9. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą "zastrzeżone przez Wykonawcę" muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.

11. Zastrzeżenie informacji, które **nie stanowią** tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy **skutkować będzie ujawnieniem tych informacji**.

12. Zamawiający zaleca, aby każda **zapisana strona** oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

13. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) **muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(a)e ofertę**. Podpis winien

być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.

#### **IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **51 905,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych). Wadium dla poszczególnych grup wynosi:

- Grupa 1: 2 422,00 zł.**
- Grupa 2: 10 896,00 zł.**
- Grupa 3: 810,00 zł.**
- Grupa 4: 3 498,00 zł.**
- Grupa 5: 1 023,00 zł.**
- Grupa 6: 9 314,00 zł.**
- Grupa 7: 519,00 zł.**
- Grupa 8: 3 053,00 zł.**
- Grupa 9: 964,00 zł.**
- Grupa 10: 1 262,00 zł.**
- Grupa 11: 2 902,00 zł.**
- Grupa 12: 3 114,00 zł.**
- Grupa 13: 6 241,00 zł.**
- Grupa 14: 5 887,00 zł.**

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :

**DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW**

**NR : 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002**

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „**Wadium – przetarg na dostawę materiałów medycznych - ZP 29/2011**”.

W pozostałych przypadkach (pkt 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (pełnomocnego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

---

**Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.**

7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwraca wadium:

- 1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt IX.8.1. Specyfikacji;
- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

## **X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ, kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

- a) złożonych odwołaniach,
- b) zmianach terminu przetargu,
- c) unieważnieniu przetargu.

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

w kwestiach formalnych:

mgr Iwona Wolnicka – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 012 644-01-44 wew. 413

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Dorota Jesionka-Kukla – Z-ca Przełożonej Pielęgniarek tel. 012 622 95 49

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

#### **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### **XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, Pawilon A, pokój nr 21 lub przesłać pocztą - w terminie do dnia **24.XI.2011 r.** do godziny 10:30 (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy szpitala).
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta vide pkt. VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.
4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
6. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania..

#### **XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w **dniu 24.XI.2011 r. o godz. 11:00** w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, Pawilon A.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.

#### **XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:

- koszty transportu,
- koszty ubezpieczenia towaru,
- koszty rozładunku towaru,
- koszty ewentualnych należności celnych,
- podatek VAT,
- inne.

#### **2. Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli :**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia	Pełny numer katalogowy/symbol	Kraj producenta i jego nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł
								Iloczyn kolumny 6 i 7	Iloczyn kolumny 9 i 8	Suma kolumn 9 i 10
								RAZEM		

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą: wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, **określone do dwóch miejsc po przecinku.**

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej, tj.:

wartość netto pozycji (kol. 9) = cena jednostkowa netto (kol. 7) x ilość (kol. 6)

wartość VAT pozycji (kol. 10) = wartość netto pozycji (kol. 9) x stawka VAT (kol. 8)

wartość brutto pozycji (kol. 11) = wartość netto pozycji (kol. 9) + wartość VAT pozycji (kol. 10)

W przypadku gdy grupa składa się z kilku pozycji:

wartość całkowita grupy brutto = suma wartości brutto poszczególnych pozycji

wartość całkowita grupy VAT = suma wartości VAT poszczególnych pozycji

wartość całkowita grupy netto = suma wartości netto poszczególnych pozycji

Wartości muszą być podane w walucie polskiej.

*PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH EWENTUALNYCH RABATÓW.*

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

#### **XV. KRYTERIA OCENY OFERT**

**1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:**

CENA 100%

**2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena**

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

**Wartość punktowa ceny =  $(W_{\min.} / W_{\text{of.}} \times 100)$**

gdzie:

$W_{\min.}$  – minimalna wartość brutto grupy spośród oferowanych (obliczona zgodnie z tabelą - pkt XIV/2 specyfikacji),

$W_{\text{of.}}$  – oferowana wartość brutto grupy

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi 100.

**3. Wynik oceny końcowej oferty to iloczyn punktów uzyskanych w kryterium cena oraz rangi procentowej tego kryterium wg poniższego wzoru :**

$$\mathbf{Ok. = Wc \times R}$$

gdzie:

**Ok.** – wynik oceny końcowej

**Wc** – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

**R**- ranga procentowa kryterium cena

**XVI. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ.
3. Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**XVII. POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY**

Projekt umowy dostawy stanowi **załącznik nr 5** do specyfikacji.

**XVIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony przez Zamawiającego.

### **XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa a art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.

7. Odwołanie wnosi się **w terminie 10 dni** od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo **w terminie 15 dni** od dnia przesłania informację o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się **w terminie 10 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się **w terminie 10 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż **w terminie 30 dni** od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub **w terminie 6 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.
17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje **skarga do sądu** - zgodnie z przepisami ustawy.

## **XX. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Niniejszą Specyfikację można odebrać na wniosek Wykonawcy w siedzibie Szpitala, Kraków, os. Na Skarpie 66 – Pawilon A, pokój nr 21, w godz. 8<sup>00</sup> -14<sup>00</sup> lub na pisemny wniosek drogą pocztową (Wykonawca powinien podać swój numer NIP).

Cenę niniejszej Specyfikacji ustala się na kwotę **24,40 zł**. Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić w kasie szpitala w godz. 11<sup>00</sup>-13<sup>00</sup> lub na rachunek bankowy:

Deutsche Bank 24 S.A. O/Kraków Nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.

### **Załączniki:**

- 1. Opis przedmiotu zamówienia.*
- 2. Formularz ofertowy.*
- 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.*
- 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
- 5. Projekt umowy.*

Kraków, 14.10.2011 r.

Zatwierdzam:

*Załącznik Nr 1 do specyfikacji*

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **GRUPA NR 1**

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Maska aerozolowa do tlenoterapii dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana gumkami za uszami, złącze do rury karbowanej 22mm	szt.	2000
2.	Maska aerozolowa do tlenoterapii dla dzieci, wykonana z miękkiego tworzywa, mocowana elastycznym paskiem	szt.	1000
3.	Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przezroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy 213cm, zestaw dla dorosłych	szt.	2400
4.	Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przezroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy 213cm, zestaw dla dzieci	szt.	400
5.	Maska tlenowa wykonana z miękkiego, przezroczystego materiału, dopasowująca się do twarzy i przewód tlenowy 4 m, zestaw	szt.	800
6.	Siatka propylenowa pleciona niezgrzewana izoelastyczna (w każdym kierunku) w rozmiarach 8x13	szt.	250
7.	Siatka propylenowa pleciona niezgrzewana izoelastyczna (w każdym kierunku) w rozmiarach 15x15	szt.	80
8.	Siatka propylenowa pleciona niezgrzewana izoelastyczna (w każdym kierunku) w rozmiarach 35x22	szt.	10
9.	Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny przewód tlenowy dla dzieci	szt.	2400
10.	Wąsy tlenowe 213 cm część donosowa wyprofilowana wykonana z bardzo miękkiego materiału, bezpieczny przewód tlenowy dla dorosłych	szt.	1000
11.	Maska twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku wersja standardowa (mikrobiologicznie czysta) 0-5	szt.	670
12.	Trenażer oddechowy przepływowy 3 - kulkowy do treningu przepływu oddechowego, przepływ 0,6-0,9 l/s	szt.	120
13.	Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego atraumatyczny, z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 5-18CH	szt.	4000
14.	Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego atraumatyczny, z dwoma otworami bocznymi i otworem końcowym 6-18CH	szt.	36000
15.	Cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z kontrola odsysania, atraumatyczny, z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 5-18CH	szt.	1400
16.	Cewnik do odsysania z drzewa oskrzelowego z kontrola odsysania, z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi 6-18CH	szt.	2700

17.	Noworodkowy cewnik do odsysania dróg oddechowych z kontrolą ssania podziałką co 1 cm z otworem centralnym i 2 bocznymi 6-8CH dł 24-29	szt.	1800
18.	Pojemnik próbek śluzu 40ml dla dorosłych z zamknięciem opatrzonym skalą rozpoczynającą się od 5 ml do 40 ml z odstępami co 1 ml wyposażony w dren do ssaka	szt.	50
19.	Nebulizator z maską aerozolową zakładana na uszy, dla dorosłych i przewodem doprowadzającym tlen dł, 213 cm. z żeńskim złączem zakręcany. Nebulizacja 3ml w ciągu 7 min lub szybciej, przy przepływie 7 l/min w pozycji pionowej lub poziomej	szt.	400
20.	Nebulizator z przewodem tlenowym, rozpylaczem T, ustnikiem. Nebulizator cylindryczny z przewodem tlenowym 200cm.	szt.	100
21.	Cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, wygięty do lewego oskrzela 14-16CH	szt.	1700
22.	Przewód tlenowy do maski przekrój gwiazdkowy dł 213 cm	szt.	3000
23.	Pończochy przeciwwzakrzepowe różne rozmiary o stopniowanym ucisku: 18mm Hg w okolicy kostki: 14 mm HG w okolicy łydki: 8mm Hg w dole podkolanowym: 10 mmHG w okolicach podudzia: 8mmHG w okolicach uda	para	3000

## GRUPA NR 2

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Gąbki opatrunkowe impregnowane PHMB 5x5 a 70	op.	135
2.	Gąbki opatrunkowe impregnowane PHMB 10x10 a 50	op.	135
3.	Krażek piankowy impregnowany PHMB z otworem 4mm a 40	op.	60
4.	Krażek piankowy impregnowany PHMB z otworem 7mm a 40	op.	80
5.	Krażek piankowy impregnowany PHMB z otworem 7mm a 40	op.	900
6.	Oslonki do termometru Filac a 2000	op.	1
7.	Wkładki chłonne, chłodzące, poporodowe a 24	op.	600
8.	Oslonki temperaturowe hydrożelowe małe a 200	op.	5
9.	Oslonki temperaturowe hydrożelowe duże a 200	op.	5
10.	Elektrody dla noworodków z przewodem odprowadzającym dł. 60 cm, czujnik AG/AgCl, bezpieczna standardowa wtyczka DIN, z przezroczystym żelem, owalna 22x30mm	szt.	2000
11.	Elektroda do defibrylacji Qiuck Combo a 2	szt.	5
12.	Żel do USG 500g	szt.	400
13.	Żel do USG aquasonic 5L	szt.	47

14.	Żel do EEG 260g	szt.	140
15.	Elektroda EKG j.u dla dorosłych z hydrożelem stałym, podłoże piankowe, owalny kształt ułatwiający naklejanie rozmiar 48x34	op.	94000
16.	Elektroda do EKG j,u dla dzieci z hydrożelem, podłożem piankowym	szt.	6000
17.	Hydrożelowe krążki dla matek karmiących, pakowane podwójnie a 5	op.	96
18.	Zestawy do pompy Kangaroo	zestaw	280
19.	Hydrożelowe paski opatrunkowe dla noworodków, sterylne a 50	op.	3
20.	Okularki do fototerapii rozmiary S,M,L a 50	op.	3
21.	Podkładki usztywniające dla noworodków do kończyn z wkłuciem dożylnym rozmiary S,M,L a 50	op.	3

### GRUPA NR 3

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, z dwukolorowym ( zielono-czerwonym) znacznikiem pozycji igły, cewnikiem poliuretanowym CH 8 i długości ok. 12 cm. Zestaw powinien zawierać: cewnik posiadający 4 otwory boczne ( znakowane co 1 cm) strzykawkę typ Luer Lock 50/60 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem i możliwością zamykania kierunku przepływu, worek o poj. 2L na płyn	szt.	40
2.	Dreny Saratoga 28ch-34	szt.	70
3.	Trokary 16CH-32CH	szt.	40
4.	Zestaw do odsysania, płukania i oświetlania poal operacyjnego z końcówką Yankauer. Końcówka zagięta, z kontrolą siły ssania, mandrynem i trzykanałowym drenem o dł min. 300cm	szt.	20
5.	Sterylny dreny karbowane, odporne na załamania 7mmx1,8m-3m	szt.	70
6.	dreny karbowane, sterylne, odporne na załamania 5mmx1,8	szt.	140
7.	dreny karbowane, sterylne, odporne na załamania 5mmx2,7m-3m	szt.	140
8.	mankiety SCD	szt.	10
9.	Dreny Thorax silikonowe 24CH-36CH	szt.	800
10.	Dreny Thorax 28CH-36CH	szt.	200
11.	Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcijną zaopatrzoną w korek	szt.	100

#### GRUPA NR 4

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń 10mm, ze zintegrowanym nożem, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o długości rotującej 20cm i prostych branszach	szt.	60
2.	Narzędzie do uszczelniania naczyń z aktywacją ręczną i nożem 5mm do zabiegów laparoskopowych	szt.	18
3.	Jednorazowe narzędzie do uszczelniania naczyń, z aktywacją nożną do zabiegów klasycznych o długości 17cm i zakrzywionych branszach	szt.	6
4.	Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.18cm z kablem podłączeniowym do generatora	szt.	24
5.	Silikonowa nakładka z ożebrowanymi szczękami do klemy termomechanicznej dł.23cm z kablem podłączeniowym do generatora	szt.	24
6.	Zestaw elektrody czynnej dwuprzyciskowej jednorazowego użytku z kablem o długości min. 3m i kaburą oraz elektrody biernej dwudzielnej żelowej o wymiarach 18x11cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.	op. a 50 szt.	65
7.	Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa o wymiarach 18x11cm z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.	szt.	2000
8.	Wielorazowy kabel do elektrody biernej z zapięciem na klips	szt.	10
9.	Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa z kablem o długości min 2,7m dla pacjentów o masie ciała 0,45-2,72 kg. z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.	szt.	24
10.	Elektroda bierna dwudzielna jednorazowego użytku żelowa z kablem o długości min 2,7m dla pacjentów o masie ciała 2,72-13,60 kg. z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem.	szt.	250
11.	Elektroda czynna dwuprzyciskowa wielorazowego użytku z kablem o długości min. 4,6m ze złączem trójbolcowym	szt.	152
12.	Elektroda igłowa o długości 7-7,2cm i 2,8-3,0 cm długości aktywnej	op. a 150 szt.	4
13.	Elektroda artroskopowa haczykowa zagięta pod kątem 45 st. izolowana o długości całkowitej 21-22 cm i długości aktywnej 0.20-0,25 mm	op. a 10 szt.	10
14.	Elektroda ostrzowa o długości całkowitej 16,5-17cm i długości aktywnej 2,5-2,6cm.	op. a 50 szt.	7
15.	Uchwyt argonowy jednorazowy, monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji/wyłączenia przepływu argonu z drenem i filtrem zanieczyszczeń. Długość kabla min. 3,5m.	op. a 10 szt.	2
16.	Czyściak do elektrod samoprzylepny	op. a 100 szt.	5
17.	Elektroda haczykowa o długości całkowitej 35-37cm	op. a 10 szt.	2

### GRUPA NR 5

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 38cmx41cm, rozmiar części lepnej 28cmx41cm	szt.	2500
2.	Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 60cmx45cm, rozmiar części lepnej 50cmx45cm	szt.	2800
3.	Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 20cmx20cm, rozmiar części lepnej 10cmx20cm	szt.	2600
4.	Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 38cmx25cm, rozmiar części lepnej 28cmx25cm	szt.	900
5.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 66cmx45cm, rozmiar części lepnej 56cmx45cm	szt.	150
6.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna wykonana z poliestru, ultracienka, o grubości 0,025 mm, oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hipoalergiczna, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) >600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. Rozmiar całkowity 66cmx85cm, rozmiar części lepnej 56cmx85cm	szt.	90
7.	Sterylna serweta pod pośladki wykonana z materiału z włókien sztucznych (polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, materiał niepylący, rozmiar 86cm x 108cm część pośladkowa 28 cm, w przedniej części sztywnik umożliwiający ukształtowanie kieszeni na płyny	szt.	2000
8.	Tegaderm CHG 1657R 8.5x11.5cm - Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej	szt.	300

### GRUPA NR 6

1. Lp.	2. Nazwa przed-miotu zamówienia	3 j.m.	4 Ilość
1.	Zestaw służący do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego wraz z zestawem do pomiaru godzinowej zbiórki moczu. Wyposażony jest w linię pomiarową wyskalowaną jest bezpośrednio w mmHg, zacisk pozwalający na wyrównanie ciśnienia pozwalający na precyzyjny odczyt wartości IAP, zabezpieczony skutecznym filtrem antybakteryjnym, zastawkę antyzwrotną wbudowaną w łącznik do cewnika Foley zapobiega cofaniu się moczu z worka do linii pomiarowej oraz bezigłowy port do pobierania próbek. Zalecany czas użycia do 7 dni	szt.	100
2.	System do kontrolowanej zbiórki stolca z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej składający się ze strzykawki 45 ml, worków zbiorczych, miękkiego, silikonowego drenu z niskociśnieniowym balonikiem wypełnionym wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Zestaw można stosować do 29 dni	szt.	40
3.	Worki do w/w zestawu (pakowane po 10 szt)	op.	40
4.	Woda sterylna 340 ml z łącznikiem do przepływomierza do stosowania do 29 dni do wielu pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi na oddziałach szpitalnych	szt.	200
5.	Łącznik umożliwiający pominięcie wody przy użyciu nebulizatora i sztucznych nosów	szt.	200
6.	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym działający w systemie modułowym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, do połączenia z uniwersalnym adapterem	szt.	1600
7.	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45o, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką.	szt.	1600
8.	Wymiennik ciepła i wilgoci ("sztuczny nos") do rurek tracheostomijnych z uniwersalnym portem tlenowym, którego konstrukcja zapewnia także nawilżenie dopływającego tlenu. Samodomykający się port do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skuteczność nawilżania 29,2 mg H <sub>2</sub> O przy Vt 500ml. Opory przepływu: 0,25 cm H <sub>2</sub> O przy 30 l/min.	szt.	1000
9.	Filtr elektrostatyczny, hydrofobowy. Przestrzeń martwa: 26 ml przy złączu prostym, opory przepływu: 1,6 cm H <sub>2</sub> O przy 60 l/min.	szt.	12000
10.	Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność przeciwbakteryjna: 99,9999%, p/wirusowa: 99,999%. Przestrzeń martwa: 35 ml przy złączu prostym, opory przepływu: 1,8 cm H <sub>2</sub> O przy 60 l/min. Filtr o nawilżaniu 31 mg H <sub>2</sub> O przy VT=500 ml.	szt.	6000

11.	Filtr mechaniczny klasy HEPA 13 Przewietrzalność: 80 ml, opory przepływu: 2,8 cm H <sub>2</sub> O przy 60 l/min. Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H <sub>2</sub> O przy VT=500 ml.	szt.	400
12.	Filtr mechaniczny klasy HEPA 13 Przewietrzalność: 81 ml, opory przepływu: 1,1 cm H <sub>2</sub> O przy 30 l/min (2,6 cm H <sub>2</sub> O przy 60 l/min.) Filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1 mg H <sub>2</sub> O przy VT=500 ml. Przeznaczony dla dorosłych od objętości oddechowej V <sub>t</sub> 300-1200 ml. Waga 53 g.	szt.	100
13.	Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją z drenem i ustnikiem	szt.	300
14.	Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją do obwodów oddechowych	szt.	200
15.	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.	szt.	2000
16.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia. 3,4,5	szt.	20
17.	Kaniuła do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego: 22G(25x0,9)-niebieski, 20G(32x1,1)-różowy, 18G(45x1,3)-zielony, 16G(45x1,8) - szary, 14G (45x2,0) - pomarańczowy. Posiadające zastawkę antyzwrotną z min 5 paskami RTG. Kaniuła bezpieczna zapobiegająca przed ekspozycją zawodową personelu. Opakowanie TYVEC	szt.	30000
18.	Kaniuła dożylna bez portu bocznego, bezpieczna wykonana z poliuretanu wyposażona w zamknięty system dostępu naczyniowego całkowicie przezroczysty, bezigłowy z podzielną membraną silikonową, pozbawiony metalowych elementów, niemechanicznych. Kaniuła sterylizowana radiacyjnie	szt.	500
19.	Zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty, dający pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, posiadający prosty tor przepływu, bezigłowy o przepływie min. 525ml/min. zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10555-5; wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej nałożonej na konektor, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części	szt.	40000
20.	Zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty, dający pełną kontrolę i wizualizację podawanych płynów, posiadający prosty tor przepływu z przedłużaczem 15 cm, bezigłowy o przepływie 27 l/godz. z membraną silikonową, wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej, bez metalowych oraz wewnętrznych mechanicznych części	szt.	2000

21.	Filtry elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Przeznaczony dla dzieci od 15 kg. Filtry ze złączem prostym	szt.	400
22.	Filtry elektrostatyczne bez wymiennika ciepła i wilgoci. Przeznaczony dla dzieci od 15 kg. Filtry ze złączem prostym	szt.	2400
23.	Filtry elektrostatyczne dla dzieci od 5 kg.	szt.	600
24.	Wymiennik ciepła i wilgoci Do zastosowania bezpośrednio na rurce intubacyjnej.	szt.	600
25.	Zestaw do przezskórnej tracheostomii z dylatorem rotacyjnym 360 stopni pokrytym substancją hydrofilną, jednostopniowy z rurką tracheostomijną o przezroczystej ruchomej ramce roz.7,0/8,0/9,0 dla OIT	szt.	80
26.	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, z obrotowym łącznikiem 15 mm z przezroczystą ramką raz. od 5,0 do 10,0	szt.	400
27.	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, oznaczenie głębokości w postaci grubego (szerokiego) ringu wokół całego obwodu rurki, automatycznym zaworem w systemie uszczelnienia z zakończeniem typu Murphy roz. Od 6,0 do 9,0	szt.	300
28.	Rurki intubacyjne bez mankietu, z zakończeniem typu Murphy od 2,0 do 4,0	szt.	200
29.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, z automatycznym zaworem w systemie uszczelnienia z zakończeniem typu Murphy od 2,5 do 10,0 (z Roz. połówkowymi)	szt.	8000
30.	Rurki ustno-gardłowe sterylne roz.00,0,1,2,3,4	szt.	2000
31.	Przedłużacz rozciągalny, karbowany z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z dwiema uszczelkami, czysty biologicznie	szt.	300
32.	Łącznik kątowy(kominek) podwójnie obrotowy z podwójnym uszczelnieniem, czysty biologicznie	szt.	1000
33.	Rurka intubacyjna z modułowym systemem do odsysania z okolicy podgłośniowej. Zintegrowane z rurką intubacyjną zamykane złącze/port typu męskiego do odsysania umożliwiające podłączenie dodatkowej linii do odsysania ze złączem typu żeńskiego. Mankiet uszczelniający niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy. Sterylna. ROZMIARY: 6.0 / 6.5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0	szt.	200
34.	Linia do odsysania z okolicy podgłośniowej ze złączem typu żeńskiego kompatybilna z wszystkimi rozmiarami rurki intubacyjnej wyposażonej w zintegrowane złącze/port typu męskiego do odsysania z okolicy podgłośniowej. Sterylna.	szt.	100
35.	Układ oddechowy jednorurowy dla dorosłych, dwuświatłowy do aparatu do znieczuleń, dł.180 cm średnica 22 mm, z dodatkową rurą dł. 150 cm z workiem oddechowym 2 litrowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm, jednorazowy, bez DEHP, pakowany folia	szt.	1800
36.	Układ oddechowy jednorurowy dla dorosłych, dwuświatłowy do respiratora dł.180 cm, średnica 22 mm, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm, jednorazowy, bez DEHP, pakowany folia	szt.	400

37.	Prowadnica do trudnej intubacji z możliwością wentylacji o dł min. 830 mm	szt.	20
38.	Prowadnica aluminiowa, pokryta PCV do rurek intubacyjnych dla dorosłych	szt.	200
39.	Prowadnica aluminiowa, pokryta PCV do rurek intubacyjnych dla dorosłych	szt.	30
40.	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy	szt.	600
41.	Ściereczki do toalety pacjenta o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu. Pakowane po 3 sztuki.	op.	100
42.	Myjki do toalety pacjenta, o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, pakowane po 8 szt	op.	700
43.	Łyżki do laryngoskopu w rozmiarze 1,2,3,4	szt.	2000

#### GRUPA NR 7

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Kaniuła do wlewów dożylnych bez portu górnego, z dodatkowym zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonana z PTFE o maksymalnym przepływie 13 ml/min, rozmiar 24G- żółty	szt.	3000
2.	Kaniuła do wlewów dożylnych bez portu górnego, z dodatkowym zdejmowalnym chwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonana z PTFE o maksymalnym przepływie 13 ml/min, 26G- FIOLETOWY	szt.	3000
3.	Kaniuła do wkłuc dotętnicznych z zaworem odcinającym zapobiegająca wypływowi zwrotnemu typu Flow Switch, ze skrzydełkami mocującymi. 20 G	szt.	1200
4.	Nakłuwacz hematologiczny dla dorosłych typu MICROLANCE	szt.	6600
5.	Nakłuwacz hematologiczny dla dzieci typu MICROLANCE	szt.	4000
6.	Kranik trójdrożny, z wyczuwalnym i optycznym indykátorem pozycji otwarty/zamknięty, trójramiennym pokrętkiem ze zmianą skokową pozycji, z trzema koreczkami i przezroczystą nakrętką Luer-Lock,,	szt.	7000
7.	Końcówka z igłą do wstrzykiwacza insuliny, jednorazowa, pakowana pojedynczo, Wymiary igły: grubość 0,33 mm, długość minimum 12,7 mm, barwne kodowanie rozmiaru igieł, sterylizowane radiacyjnie	szt.	1600

#### GRUPA NR 8

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 22-26	szt.	2400

2.	Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. min. 40 cm, pakowany folia-papier, rozmiar 28-34	szt.	1600
3.	Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu OP FLEX Yankauer, długość końcówki ssącej 155mm (razem z rękojeścią 220 mm)	szt.	4000
4.	Dren łączący Ch 24-25, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości min. 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, oba zakończenia typu lejek - pakowany w wewnętrzny, perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier	szt.	10000
5.	Dren łączący Ch 24-25, kompatybilny z cewnikami do odsysania o długości min. 210cm, ze wzmocnieniami zapobiegającymi zasysaniu na całej długości drenu, jedno zakończenie typu lejek oraz zakończenia kompatybilne z cewnikami do odsysania - pakowany w wewnętrzny, perforowany na całej powierzchni worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier	szt.	3000
6.	Zestaw do odsysania pola operacyjnego końcówka śr. 4,6/6,5, dren śr. 5,6/8mm, długość drenu min. 200cm - opakowanie foliowe i zewnętrznie folia/papier	szt.	4500
7.	Niskociśnieniowy system drenażu rany operacyjnej typu miszek o poj. 100ml z drenem łączącym o dł. 15cm z łącznikiem umożliwiającym drenaż dwoma lub jednym drenem, w komplecie dwa dreny Ch 06-10 o krótkiej perforacji o dł. max. 5cm - pakowany w opakowanie typu folia/papier	szt.	600
8.	Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 12-14 - wykonany z wysokiej jakości lateksu lub lateksu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe	szt.	200
9.	Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 16-20 - wykonany z wysokiej jakości lateksu lub lateksu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe	szt.	400
10.	Dren typu Ulmera z nitką RTG na całej długości otwory o różnej wielkości , podwójnie pakowany w worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia - papier dł 50 cm, pakowany z łącznikiem	szt.	1000
11.	Zestaw typu Redon działający w systemie zamkniętym, miszek o poj. 400 ml., umożliwiający wytworzenie próżni bez konieczności rozłączania z drenem 14-18 CH, opakowanie folia – papier	szt.	1000
12.	Dreny do odsysania łącznik do końcówki zapewniający ruchomość, łącznik do ssaka uniwersalny, docinany dł min. 200 cm	szt.	5000
13.	Cewnik moczowodowy (sonda moczowodowa) cewnik jałowy jednorazowy z podziałką i prowadnicą, widoczny w promieniach , RTG dł do 73 cm , dwa boczne oczka. R 3-7	szt.	600
14.	Pojemnik do drenażu ran, pojemność 250 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia-papier	szt.	9000
15.	Pojemnik do drenażu ran, pojemność 400 ml – (mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową, opakowanie folia-papier	szt.	15000

16.	Pojemnik harmonijkowy plastikowy typu Redon jałowy Poj. 400 ml z zastawką oraz powiększonym otworem wlotowym, kompatybilne z drenem Ulmera pakowanym razem z łącznikiem	szt.	2000
17.	Dren perforowany typu REDON roz. F12-14z nitką RTG, długość 70cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co płaska butelka typu Redona, opakowanie folia-papier	szt.	2000
18.	Dren perforowany typu REDON roz. F12-14z nitką RTG, długość 70cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co płaska butelka typu Redona, opakowanie folia-papier	szt.	9000
19.	Kateter do drenażu klatki piersiowej – dren jałowy widoczny dla promieni RTG 7 bocznych otworów dł 50 cm R 24,26,28	szt.	150
20.	Kateter do drenażu klatki piersiowej – dren jałowy widoczny dla promieni RTG 7 bocznych otworów dł 50 cm R 30,32,34	szt.	200
21.	Kateter do embolektomii i trombektomii, wykonany z termoplastycznego PCV, znakowany co 10 cm, balon z latexu jałowy jednokanałowy i dł 80 cm R 3,4,5,6,7,8,10	szt.	400
22.	Kateter do embolektomii i trombektomii, wykonany z termoplastycznego PCV, znakowany co 10 cm, balon z latexu jałowy jednokanałowy i dł 40 cm R 2,3,4,5,6,7,8,10	szt.	200

#### GRUPA NR 9

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Igły typu Veressa roz. 120 mm, 150mm wielorazowe	szt.	200
2.	Jednorazowy retraktor narządów miękkich o dł.250 mm i chłonności 100 ml,	szt.	40
3.	Zestaw do drenażu pasywnego - worek 700 ml zastawką i kranikiem spustowym, dren łączący 90 cm, i dren spiralny CH 20, 24, 28	szt.	500
4.	Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran j.u. Zestaw złożony z komory ciśnieniowej o pojemności 300 ml, wytwarzającej podciśnienie na stałym poziomie w trakcie rozprężania, wyposażonej w zastawkę 2 antyrefluksyjne na wejściu i wyjściu z komory, z dokładną skalą pomiaru wielkości drenażu oraz odłączonego worka o pojemności 600 ml z filtrem hydrofobowym i drenu o dł 105 cm z uniwersalnym łącznikiem do drenów o rozmiarach od 14 CH do 18 CH	szt.	150
5.	Końcówka do odsysania ran siatkowa z paskiem radiocieniującym, opakowanie typu papier -folia	szt.	6000
6.	Zamknięty system wysokociśnieniowy do drenażu ran pooperacyjnych j.u.. Podwójnie pakowany, w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, sterylne. Pojemność zbiornika 400 ml z dokładną skalą co 10 ml i wyraźnym wskaźnikiem zassania (100mBar). Dren o dł. min 126 cm z końcówką do drenów o rozmiarze od 6 ch do 18 Ch z podwójną kłamrą zaciską. Butla wykonana z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa z wieszakiem.	szt.	100

### GRUPA NR 10

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Cewnik typu Foley dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o pojemności 3 do 5 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo - papierowe i wewnętrzne foliowe z prowadnicą 6 do 10	szt.	2700
2.	Cewnik typu Foley dwudrożny, obustronnie silikonowany, balon o pojemności 5 do 30 ml, opakowanie zewnętrzne foliowo - papierowe i wewnętrzne foliowe. 12 do 24	szt.	21000
3.	Cewnik typu Nelaton - dł. 40 cm, nie zawierający ftalanów, opakowanie foliowo - papierowe, dwa otwory boczne naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru, 6 - 22	szt.	5400
4.	Cewnik typu Tiemann - dł. 40 cm, nie zawierający ftalanów, opakowanie foliowo - papierowe, dwa otwory boczne naprzemianległe, atraumatycznie zamknięty koniec, barwny kod rozmiaru, 8 -20	szt.	6000
5.	Cewnik typu Pezzer, opakowanie zewnętrzne foliowo - papierowe i wewnętrzne foliowe, lateks dł 35 cm - 24 do 34	szt.	150
6.	Worek do godzinowej zbiórki moczu, całkowita pojemność 3000 ml (2600 pojemność worka, 400 ml pojemności komory pomiarowej), przesuwany zawór spustowy T, długość drenu 145 cm, 2 filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksyjna, igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu	szt.	150
7.	Worki do dobowej zbiórki moczu, niesterylne, dla dorosłych, z drenem,, z malejącą skalą, z zastawką antyrefluksową	szt.	900
8.	Worki do dobowej zbiórki moczu, sterylne, dla dorosłych, z drenem, zawór T, z malejącą skalą, z zastawką antyrefluksową, poj. 2l	szt.	39000
9.	Worki do pobierania moczu dla dziewczynek	szt.	4500
10.	Worki do pobierania moczu dla chłopców	szt.	4500
11.	Zatyczka do cewnika, prosta, jałowa	szt.	15000
12.	Zestaw do lewatywy, niesterylny worek wykonany z wzmocnionej folii z uchwytem do zawieszenia, dren z kłamrą zakończony plastikową kanką	szt.	1500
13.	Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie, CH 16-20 dł. 250 mm	szt.	2000
14.	Kanki doodbytnicze, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporne na zaginanie, CH 22 -30 dł. 400 mm	szt.	5500
15.	Przewód do cytoskopu i rektoskopu z jedną końcówką, pakowany pojedynczo	szt.	1500
16.	Przewód do cytoskopu i rektoskopu z dwiema końcówkami, pakowany pojedynczo	szt.	1200

17.	Cewniki do karmienia niemowląt, wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, znacznik w odległości 250 mm od końca dystalnego, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w EO CH 5, 6, 8, 10 dł. 400 mm	szt.	1000
18.	Cewniki do karmienia dorosłych, wykonane z nietoksycznego, niedrażniącego, medycznego, PCV, jałowe	szt.	2000
19.	Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary Ch 8-12, długość 800 mm	szt.	1000
20.	Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary Ch 14-16 długość 1250 mm.	szt.	7000
21.	Zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, sterylizowane w OE. Konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne. Rozmiary Ch 18-20, długość 1500 mm.	szt.	2000
22.	Zgłębniki dwunastyczne wykonane z PCV o medycznej jakości i twardości, konektor typu luer w kolorze odpowiadającym rozmiarowi.	szt.	400
23.	Kieliszki j.u. do podawania leków ze skalą do 25 ml op. a' 70 szt.	op.	300
24.	Opaski dla dzieci i niemowląt	szt.	200
25.	Opaski dla dorosłych	szt.	300
26.	Pojemniki na mocz zakręcane, jałowe poj. min. 100 ml	szt.	1000
27.	Pojemniki na mocz zakręcane niejałowe, poj. min. 100 ml	szt.	1000

### GRUPA NR 11

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point 25G 0,53 x 88 mm z prowadnicą	szt.	3600
2.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point 27G 0,42 x 88 mm z prowadnicą	szt.	3600
3.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point 25G 0,53 x 103 mm z prowadnicą	szt.	300
4.	Atraumatyczna igła podpajęczynówkowa 0,47 x 88 mm 26G z prowadnicą	szt.	1500

5.	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G: cewnik 0,45 x 85 mm zamknięty koniec, trzy otwory boczne, filtr o objętości wypełnienia 0,45 ml, strzykawka typu luer lock 10 ml, igła zewnątrzoponowa 1,3 x 80 mm Touhy, system mocowania filtra typu PIN PAD, zatraskowy sposób mocowania cewnika	szt.	1500
6.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 7F/2,4 mm, długość cewnika 20 cm, prowadnica 0,89/50 cm, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG	szt.	1050
7.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 4F/1,2 mm, długość cewnika 13 cm, prowadnica 0,46/50 cm z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG	szt.	60
8.	Filtr infuzyjny o objętości wypełnienia 2,40 ml z automatycznym odpowietrznikiem	szt.	600
9.	Filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia o objętości wypełnienia 2,40 ml	szt.	600
10.	Igła do znieczuleń spłotów nerwowych 22G x 50 mm, widoczna w USG	szt.	300
11.	Zestaw do ciągłych znieczuleń spłotów nerwowych 18G	szt.	60
12.	Igła o atraumatycznym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowych, przezroczysty uchwyt Lock, dwupłaszczyznowy szlif, kolorowy kod rozmiaru G 19 x 88 mm	szt.	500

### GRUPA NR 12

1.	2.	3	4
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej, bez ftalanów, dł. do 150 cm.	szt.	18000
2.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej, dł. od 10 do 25 cm, z kranikiem trójdrożnym typu Luer Lock	szt.	15000
3.	Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, nie zawierający ftalanów, jałowy, j.u., posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr płynu, elastyczną komorą kropłową wolną od PCV . Długość drenu 150 cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. Na zacisku logo producenta celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock.	szt.	78000
4.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, nie zawierający ftalanów, jałowy, j.u., posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr płynu, elastyczną komorą kropłową wolną od PCV, wyposażoną w górnej części w zewnętrzne, plastikowe skrzydełka ułatwiające wprowadzenie kolca. Długość drenu 150 cm. Zacisk rolkowy, oba końce zabezpieczone zatyczkami. Na zacisku logo producenta celem identyfikacji. Końcówka Luer Lock.	szt.	300000
5.	Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu, stały przepływ kropłowy, regulacja niezależna od drenu, zacisk przesuwany dla krótkich przerw w infuzji, skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką, końcówka lock z zastawką bezwrotną	szt.	2000
6.	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi.	szt.	600

7.	Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, zatraskową zatyczką, zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem i nieruchomą, barwną osłoną otaczającą nasadkę łączącą z igłą.	szt.	13500
8.	Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek, z filtrem aerozolowym 0,2 um oraz cząsteczkowym 0,5 um, zatraskową zatyczką, zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem i nieruchomą, barwną osłoną otaczającą nasadkę łączącą z igłą.	szt.	150
9.	Przyrząd do infuzji wyposażony w drenik i skrzydełka do mocowania, tzw. "motylek". 0,5 do 0,8 mm	szt.	1800
10.	Bezpieczny zestaw do krótkotrwałych wlewów dożylnych z systemem samochowującym igłę i możliwością uruchamiania systemu bezpieczeństwa jedną ręką. przepływ 0,56 ml, 0,5 do 0,8 mm	szt.	200
11.	Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, 15µ filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. Zastawka bezzwrotna.	szt.	300
12.	Bezpieczna rampa do podawania płynów infuzyjnych posiadająca cztery wejścia oznaczone kolorystycznie, zawierająca zintegrowany filtr cząsteczkowy 1,2 µm, z automatycznym odpowietrzaniem przez membranę. Wytrzymałość na ciśnienie do 4 barów.	szt.	200

### GRUPA NR 13

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Igły iniekcyjne j.u. typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, op. 100 szt., rozmiary od 0,4 do 0,9 mm	op.	11000
2.	Igły iniekcyjne j.u. typu Luer, kolorowy kod rozmiaru, op. 100 szt., 1,2x40	op.	8000
3.	Strzykawką jednorazowego użytku do insuliny, poj. 1 cm l, op. 100 szt.	op.	90
4.	Strzykawką jednorazowego użytku z nakładaną igłą do tuberkuliny, igła 0,5x16; op 100 szt.	op.	150
5.	Strzykawką dwuczęściową 2 ml z rozszerzoną skalą do 2,5 ml, z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 szt	op.	4500

6.	Strzykawką dwuczęściową 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml, z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Niecentrycznie położona końcówka typu luer. Na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 szt	op.	3600
7.	Strzykawką dwuczęściową 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml, z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Niecentrycznie położona końcówka typu luer. Na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 szt	op.	3900
8.	Strzykawką dwuczęściową 20 ml z rozszerzoną skalą do 25 ml, z kontrastującym tłokiem i czarną skalą. Zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem dla łatwego nabierania leków do pełnej objętości. Niecentrycznie położona końcówka typu luer. Na cylindrze umieszczone logo producenta celem łatwej identyfikacji strzykawek. Op 100 szt	op.	4800
9.	Strzykawką jednorazowego użytku typu Janeta z końcówką do cewnika i przełącznikami typu Luer 100 ml, z dwustronną skalą, w przeliczeniu na 1 szt.	szt.	30000
10.	Strzykawką j.u. trzyczęściową 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml z zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka, skala co 1,0 ml; centralnie położona końcówka typu luer lock, z dwustronną skalą i logo producenta na cylindrze	szt.	30000
11.	Strzykawką cewnikową 50 ml z kontrastującym łącznikiem i logo producenta na cylindrze	szt.	1000
12.	Strzykawką jednorazowego użytku, trzyczęściową, 50 ml, do pompy strzykawkowej typu TERUMO	szt.	7500
13.	Kranik trójdrożny, szczelny, sterylny	szt.	10500
14.	Kaniuła dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z poliuretanu, z czterema paskami kontrastującymi, posiadająca filtr hydrofobowy. Skrzydełka mocujące w kolorze identyfikującym kaniulę. (24G 0,7x19 mm, przepływ 22 ml/min, 22G 0,9x25 mm przepływ 36 ml/min; 20G 1,1x33 mm przepływ 61ml/min; 18G 1,3x45 mm przepływ 96ml/min; 17G 1,5x45 przepływ 128 ml/min; 16G 1,7x50 mm przepływ 196 ml/min; 14G 2,2x50 mm przepływ 343 ml/min), op. 50 szt.	op.	121000
15.	Kaniuła dożylna z portem do wstrzyknięć, wykonana z poliuretanu, posiadająca automatyczny, metalowy zatrząsk na końcu mandrynu chroniący personel przed przypadkowym ukłuciem, z czterema paskami kontrastującymi, posiadająca filtr hydrofobowy. Skrzydełka mocujące w kolorze identyfikującym kaniulę. (18 G 1,3x45 mm przepływ 96 ml/min, 20 G 1,1x33 mm przepływ 61 ml/min; 22 G 0,9x25 przepływ 36 ml/min), op. 50 szt.	op.	53000
16.	Koreczki do kaniul, sterylne, typu Luer Lock. Trzpień znajdujący się poniżej krawędzi koreczka - pochodzące od producenta kaniul ze względu na kompatybilność	szt.	90000
17.	Beziłowy system infuzyjny z zastawką zbudowaną z polikarbonatu i silikonu, przeznaczony do 200 aktywacji. Dren o długości 10 cm i średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.	szt.	500

18.	Bezigłowy system infuzyjny z dwoma zastawkami zbudowanymi z polikarbonatu i silikonu, przeznaczony do 200 aktywacji. Dren o długości 12 cm i średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.	szt.	500
19.	Bezigłowy system infuzyjny z dwoma zastawkami zbudowanymi z polikarbonatu i silikonu i dwoma zastawkami bezzwrotnymi, przeznaczony do 200 aktywacji. Dren o długości 12 cm i średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.	szt.	200
20.	Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu przeznaczona do 200 aktywacji. Membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem	szt.	500

Pozycje 5-8 wymagane od jednego producenta

Pozycje 14-16 wymagane od jednego producenta

#### GRUPA NR 14

1.	2.	3.	4.
Lp.	Nazwa przed-miotu zamówienia	j.m.	Ilość
1.	Zestaw do porodu jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową . Laminat 2-warstwowy o drapowanej powierzchni. Skład zestawu: 1szt serweta z laminatu 2-warstwowego, rozmiar 120x90cm gramatura min 56g/m2; 1szt serweta z laminatu 2-warstwowego, rozmiar 150x90cm gramatura min 56g/m2 do owinięcia zestawu; 1szt serweta kompresowa 80x60cm; 6szt serweta kompresowa 25x20cm; 1szt podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x90cm; 1szt podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm.	szt.	1200
2.	Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową . Skład zestawu: Serweta z włókniny kompresowej 25cm x 20cm – 6 szt Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm – 1 szt Czapeczka dla noworodka 12cm x 10cm – 1 szt Kocyk flanelowy kolorowy 160cm x 75cm	szt.	1000
3.	Zestaw dla noworodka, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową Skład zestawu: Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm – 1 szt Serwetki z włókniny kompresowej 40cm x 20cm – 6szt	szt.	5000

4.	Serweta do przechwytywania płynów w kształcie stożka z wkładką modelującą, z włókniny dwuwarstwowej min 56g/m <sup>2</sup> , z częścią pod poślądkową o dł. 35cm ,całkowita dł. 113cm, jałowa, wysterylizowana EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji medycznej.	szt.	2000
5.	Zestaw do cewnikowania Skład: Serweta z laminatu 39g/m <sup>2</sup> ,niebieska ,50x50cm – 1 szt. Rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. Serweta z laminatu 39g/m <sup>2</sup> ,niebieska 50x50cm z otworem 6cm i rozcięciem– 1 szt. Tupfer kula, z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. Pojemnik plastikowy,okrągły,120ml – 1 szt. Pęseta plastikowa – 1 szt. Cewnik FOLEY – 1 szt. Worek na mocz, typ z zaworem 2l – 1 szt. Strzykawka 10ml – 1 szt. Igła 12mm – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany EO Mozliwość zamówienia z cewnikami: 16, lub 18, lub 20, lub 22	szt.	3600
6.	Zestaw do cewnikowania, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową . Skład zestawu: Kompres gazowy 17N 8W 10cm x 10cm – 5 szt Nerka tekturowa – 1 szt Pęseta plastikowa – 1 szt Pojemnik plastikowy – 1 szt Tupfer kula 17N 20cm x 20cm – 5 szt	szt.	500
7.	Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową . Skład zestawu: Serweta z laminatu 39g/m <sup>2</sup> , 90cm x 75cm – 1 szt Pęseta plastikowa – 1 szt Nożyczki z tępym końcem – 1 szt Kleszczyki do igieł – 1 szt Kompres gazowy 13N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 20 szt Serweta z laminatu 2-warstwowego, rozmiar 90cm x 80cm z otworem o średnicy 10cm gramatura 59g/m <sup>2</sup>	szt.	1200

8.	Zestaw jałowy wysterylizowany w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową. Skład zestawu: Kompres gazowy 17N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 6 szt Kompres gazowy 17N 8W, 10cm x 10cm – 4 szt Tupfer gazowy fasola 17N, 15cm x 15cm – 4 szt Serweta włókninowa 43g/m2, 60cm x 60cm z otworem 8cm i przylepcem – 1 szt Pęseta chirurgiczna metalowa 15cm – 1 szt Pęseta anatomiczna metalowa 14cm – 1 szt Kocher prosty metalowy 18cm – 1 szt Imadło metalowe 20cm – 1 szt Nożyczki zagięte metalowe 15cm – 1 szt Nerka tekturowa jako pojemnik na narzędzia – 1 szt Serweta włókninowa 43g/m2, 80cm x 90 cm na stolik jako owinięcie zestawu – 1 szt	szt.	500
9.	Zestaw jałowy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany EO Skład zestawu: Kompres gazowy 17N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt Kompres gazowy 17N 8W, 5cm x 5cm – 4 szt Pęseta anatomiczna metalowa 14cm – 1 szt	szt.	1200
10.	Zestaw jałowy zapakowany w opakowanie typu „twardy blister”, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Sterylizowany EO Skład zestawu: Kompres gazowy 17N 8W, 7,5cm x 7,5cm – 5 szt Kompres gazowy 17N 8W, 5cm x 5cm – 4 szt Pęseta anatomiczna metalowa 14cm – 1 szt Nożyczki 12cm – 1 szt	szt.	1200
11.	Serwetki do osuszania rąk wykonane z włókniny 40g, rozmiar 80cm x 60cm, pakowane po 2 sztuki, jałowe wysterylizowane w EO, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema naklejkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta służąca do wklejenia do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torbę papierowo foliową .	op.	5000
12.	Podkład higieniczny wykonany z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy foli polietylenowej, na rolce perforowany, rozmiar 51cm x 50cm, długość rolki 40m, kolor zielony	szt.	4000
13.	Opatrunek oczny owalny, wykonany z białej, elastycznej włókniny z centralnie położonym wkładem chłonnym oraz warstwą kontaktową zabezpieczającą oko przed przywieraniem, rozmiar 6,5cm x 9,5 cm pakowane po 50 szt.	op.	800
14.	Podkłady chłonne nie sterylne 60 x 90cm	szt.	110000
15.	Podkłady do przewijania noworodka rozmiar 60 x 60cm	szt.	30000

16.	Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pepowiny, rozmiar 2-5 kg	szt.	60000
17.	Pieluchomajtki dla niemowląt, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nieodparzające, rozmiar 5 -9 kg	szt.	9000
18.	Pieluchomajtki dla niemowląt przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje, zawarte w moczu, nieodparzające, rozmiar 8-18 kg	szt.	9000
19.	Pieluchomajtki dla dorosłych L z wkładem zatrzymującym wilgoć, nieodparzające, oddychające na całej powierzchni posiadające 2 ściągacze taliowe	szt.	6000
20.	Pieluchomajtki dla dorosłych XL z wkładem zatrzymującym wilgoć, nieodparzające, oddychające na całej powierzchni posiadające 2 ściągacze taliowe	szt.	6000
21.	Pieluchomajtki dla noworodków, przepuszczające powietrze z wkładem zatrzymującym wilgoć i szkodliwe substancje zawarte w moczu, nie odparzające, bez lateksu z wycięciem na kikut pepowiny, rozmiar do 2 kg	szt.	250000

**Nr sprawy ZP 29/2011**

**Załącznik Nr 2 do specyfikacji**

Data .....

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

ul. .... kod ..... - ..... miejscowość .....

województwo..... powiat.....

Nr telefonu ..... Nr faksu .....

NUMER NIP ..... NUMER REGON .....

Nr rachunku bankowego .....

**1. Oferujemy dostawę materiałów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:**

**GRUPA 1**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

**GRUPA 2**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

**GRUPA 3**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

**GRUPA 4**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

**GRUPA 5**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

**GRUPA 6**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

**GRUPA 7**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**

- (słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 8**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 9**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 10**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 11**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 12**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 13**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : .....%
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... zł  
(słownie: .....)

#### **GRUPA 14**

- a) **wartość netto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)
- b) **podatek VAT** : ..... %
- c) **wartość brutto przedmiotu zamówienia** wynosi : ..... **zł**  
(słownie: .....)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
4. Oświadczamy, że termin płatności wynosi : ..... (podać w dniach, nie mniej niż 30 dni od dnia otrzymania faktury).
5. Oświadczamy, że okres niezmienności ceny wynosi ..... (min. 12 miesięcy) od daty zawarcia umowy.
6. Oświadczamy, że termin ważności przedmiotu zamówienia wynosi nie krócej niż 24 miesiące od daty dostawy.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części (w zakresie.....) / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.\*
9. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. IX specyfikacji dokonaliśmy wpłaty wadium w formie ..... w wysokości..... PLN  
(słownie: .....)
- Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy: .....

\* **niepotrzebne skreślić**

.....  
*Podpis i pieczęć osoby/osób  
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania  
wykonawcy*

**Załącznik Nr 3 do specyfikacji**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przedmiotu zamówienia **dotyczącego dostawy materiałów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie,**

prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 29/2011)

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

..... dnia .....

.....  
*Podpis i pieczęć osoby/osób*  
*uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania*  
*wykonawcy*

---

**Załącznik nr 4 do specyfikacji**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**O Ś W I A D C Z E N I E**

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przedmiotu zamówienia  
**dotyczącego dostawy materiałów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego  
im. S. Żeromskiego w Krakowie,**  
prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 29/2011)

**Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy spełnia warunki  
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:**

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia .....

.....  
*Podpis i pieczęć osoby/osób  
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania  
wykonawcy*

**Załącznik nr 5 do specyfikacji**

**UMOWA DOSTAWY (PROJEKT)**  
zawarta w dniu ..... 2011 r. w Krakowie, pomiędzy

**Szpitałem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie**, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028, REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”  
w imieniu i na rzecz którego działa:

.....  
a

.....  
wpisaną do Rejestru ..... prowadzonego  
przez ..... pod numerem ....., NIP:.....,  
REGON:..... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na  
rzecz której działa/ją:

### § 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na **dostawę materiałów medycznych grupa nr ... (ZP 29/2011)** po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

### § 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów medycznych grupa nr ....., zwanych w dalszej części umowy materiałami, zgodnie z ofertą przetargową z dnia ..... r.
2. Wartość przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia wynosi bez uwzględnienia podatku VAT ..... (słownie:.....).

### § 3

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy materiałów w ilościach i asortymencie wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Okres ważności dostarczanych materiałów jest nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia materiałów, w ilości mniejszej niż określona w ust. 1, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
4. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części materiałów ani też żadnych innych roszczeń.

### § 4

1. Dostawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto w zakresie całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w okresie ..... (min. 12) miesięcy od dnia podpisania umowy z wyjątkiem zmiany cen w dół, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .
2. Od dnia 01.01.2012 r. cena jednostkowa materiału objętego umową nie może być wyższa niż cena ustalona na podstawie ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych

---

specjalnego przeznaczenia żywniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122 poz. 696). Jeżeli cena jednostkowa materiału objętego umową jest wyższa niż cena ustalona na podstawie w/w ustawy, to ulega ona obniżeniu do wysokości ceny ustalonej na podstawie ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122 poz. 696).

3. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych netto w górę lub w dół po upływie okresu wskazanego w ust. 1 w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym następuje waloryzacja, ogłoszony przez Prezesa GUS i zmiany umowy w tym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze.
4. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie pierwsze. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.
5. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy dostawa materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1, opodatkowana jest według..... stawki podatku VAT.
6. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi ..... (słownie:.....).

## § 5

1. Dostawy zamawianych materiałów będą realizowane sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy (dot. grupy nr 1-4) oraz 36 miesięcy (dot. grupy nr 5-14) na podstawie zamówień składanych w zależności od bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy. Zamówienia będą składane pisemnie za pośrednictwem faksu. Osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Szpitala jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia.
2. Dostawy zamówionych partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (dostawy awaryjne do 3 dni).
3. Dostawca oświadcza, że oferowane materiały są dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 2010 r. Nr 107, poz. 679) oraz z przepisami Unii Europejskiej, i posiadają wymagane dokumenty. Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie Odbiorcy w nieprzekraczalnym 5- cio dniowym terminie od dnia wezwania.

## § 6

1. Dostawa zamówionych materiałów odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na jego koszt.
2. Do obowiązków Dostawcy należy zapewnienie rozładunku dostarczonych materiałów w miejscu wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie materiałów odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.

## § 7

1. Płatność należności z tytułu dostawy materiałów będzie dokonywana po podpisaniu przez strony dokumentów potwierdzających realizację dostawy na podstawie faktury VAT w terminie ..... (min. 30 dni) od daty dostarczenia tych dokumentów Odbiorcy.
2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany przez niego na fakturze VAT.

## § 8

1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą przy odbiorze dostarczonych materiałów.
2. W razie stwierdzenia wad ukrytych w dostarczanych wyrobach lub stwierdzenia, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a także w razie ich uszkodzenia w czasie transportu - Odbiorca wyśle Dostawcy niezwłocznie zawiadomienie, wraz z protokołem stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane wyroby na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z protokołem.

### § 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
  - 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
  - 2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2 i 3,
  - 3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów ( bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

### § 10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia ..... roku do dnia ..... roku.
2. Odbiorca przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym zakresie.

### § 11

Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:

- a) stwierdzenia przez Odbiorcę, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 oraz § 5 ust. 5 umowy,
- b) dwukrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty jego złożenia albo zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.

### § 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

### § 13

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści ust. 1.

#### § 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

#### § 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### § 17

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

#### § 18

Załącznikiem do niniejszej umowy jest wykaz asortymentu, ilości i cen wyrobów – załącznik nr 1.

**DOSTAWCA:**

**ODBIORCA:**