



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Nasz znak : DOP – ZP 223 /11

Kraków, dnia 18 listopada 2011 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawę materiałów szewnych”
(ZP 30/2011)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1 pozycja 18

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 1/2 koła 40 mm wzmocnionej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1 poz 25 oraz 26

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły szpatułki 3/8 koła 6,6 mm wzmocnionej na nitce 30 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 1 pozycja 27

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 1/4 koła szpatułki 6 mm igła podwójna

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 3

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego polipropylenowego bez dodatku glikolu polietylenowego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 5 pozycja 10

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 1/2 koła okrągłej 26 mm wzmocnionej na nitce 100 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby na wezwanie dostarczyć całe opakowanie handlowe nici.

Odpowiedź: całe opakowanie handlowe nici będzie dostarczane w przypadku realizacji umowy.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Dotyczy pakietu nr 5 - lp. 6 i 7 Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej polegającej na podaniu dokładnie tych samych parametrów szwów?

Odpowiedź : Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, w następujący sposób:

W załączniku nr 5 do SIWZ w Grupie 5 Zamawiający wykreśla pozycję 7, natomiast ilość pozycji 6 - "5400" zastępuje się ilością szt. "6000".

Pytanie 7 - paragraf 13 ust. 2 prosimy o wykreślenie: "Dostawca zobowiązuje się do zamieszczania na wystawionych przez siebie fakturach VAT informacji o wynikającym z postanowień ust. 1 zakazie przelewu wierzytelności, której dotyczy faktura bez zgody Odbiorcy."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8 - paragraf 9 ust. 4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 9 ust. 4 zapisu: "Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 5, 6, 7, 8, igły o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych paramentów szwu bez zmian.

Odpowiedź: W pozycji 5 zgodnie z SIWZ. W pakiecie 6 nie ma pozycji 6,7,8 .

Pytanie 10 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 6,7 nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: W pakiecie 6 nie ma pozycji 6,7

Pytanie 11 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 10 igły o krzywiznie 3/8 koła lub igły o długości 30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: W pakiecie 6 nie ma pozycji 10

Pytanie 12 - czy Zamawiaczy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 11 igły o długości 30 mm i nici o długości 100 cm lub igły odwrotnie tnącej o krzywiznie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: W pakiecie 6 nie ma pozycji 11

Pytanie 13 - czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 13 igły o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: W pakiecie 6 nie ma pozycji 13

Pytanie 14 - czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycji 14 igły o krzywiznie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Odpowiedź: W pakiecie 6 nie ma pozycji 14

Pytanie 15

Pakiet 1 – 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby materiały szewne w w/w pakietach posiadały kod kreskowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 16

Pakiet 1, poz. 1 – 38

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwy syntetyczne wchłaniające, wielowłóknowe, powlekane, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet 1, poz. 39 – 45

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szwy syntetyczne wchłaniające, jednowłóknowe, o okresie podtrzymywania po 57 dniach ok. 40% oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 180 – 210 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

Pakiet 1, poz. 46, 47

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłóknowy, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 28 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 90 – 120 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet Nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew syntetyczny bez dodatku glikolu polietylenowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Pakiet 4, poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Pakiet 5, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Pakiet 6, poz. 4, 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23

Pakiet 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew syntetyczny, wchłaniany, powleczony, o okresie podtrzymywania tkankowego po 8 – 11 dniach ok. 50% oraz o okresie całkowitego wchłaniania ok. 42 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Pakiet 8, poz. 1, 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach szew syntetyczny wchłaniany, pleciony, o czasie podtrzymywania ok. 35 dni oraz o czasie wchłaniania 60 – 90 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Pakiet 8, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 30 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Pakiet 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szew syntetyczny, pleciony, niewchłaniany, poliestrowy, powlekany silikonem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 28

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 29,9mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 30

Pakiet 1, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31

Pakiet 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Pakiet 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 33

Pakiet 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” z igłą o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Pakiet 1, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Pakiet 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 8/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Pytanie 10 – Pakiet 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37

Pakiet 1, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 8mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 38

Pakiet 1, pozycja 39 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej przypstrzonej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet 1, pozycja 40 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm lub 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Pakiet 1, pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 50mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Pakiet 1, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła odwrotnie tnąca o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Pakiet 1, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły ½ koła okrągła o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 43

Pakiet 1, pozycja 46 i 47 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tych pozycjach igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 44

Pakiet 1, pozycja 47 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 31,1mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 45

Pakiet 6, pozycja 4 i 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 46

Pakiet 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

Pakiet 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 3,8cm pakowanych a'6 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

Pakiet 11, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,60 x 10cm pakowanych a'10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 49

Pakiet 11, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 1,3 x 10cm pakowanych a'6 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 50

Pakiet 11, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków do zamykania ran w rozmiarze 0,3 x 7,5cm pakowanych a'5 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 51

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 pkt 2. projektu umowy w następujący sposób na: Odbiorca zastrzega sobie prawa zamówienia niniejszej, niż określona w ust. 1, ilości materiałów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20 % wartości umowy."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52

2. Czy zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w § 9 pkt. 2 ppkt 2) 3) z 0,5 % na 0,2 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w w § 9 pkt. 2 ppkt 1) z 10 % na 5 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w w § 9 pkt. 2 ppkt 2) i 3) z 0,5 % na 0,3 %

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrzytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

6. Czy zamawiający w pakiecie 7 dopuści syntetyczne wchłaniające jałowe nici chirurgiczne z kwasu poliglikolowego. Nici są powleczone mieszaną polikarprolaktonu i sterarynianu wapnia. Utrata skutecznej wytrzymałości na zrywanie wynosi około 50% po 7 dniach od zastosowania. Do całkowitej absorpcji dochodzi po około 42 dniach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57

7. Czy zamawiający w pakiecie 12 wymaga gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy o właściwościach nieżelujących się i nieuniemożliwiającego reopozycjonowanie opatrunku z pH poniżej 3 o czasie hemostazy 3-4 min. wchłanianą w 7-14 dni o działaniu bakteriobójczym MRSE, MRSA PRSP, VRE potwierdzone w instrukcji użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 58

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 10, 11 dopuści szew syntetyczny, niewchłaniany, polipropylenowy? W razie odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Pytanie 59

Czy Zamawiający we wszystkich pakietach, gdzie wymaga igły okrągłej, dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca? Igła okrągła rozwarstwiająca jest igłą okrągłą, zachowuje wszystkie jej cechy (przekrój okrągły, kłujące stożkowate zakończenie), ale dodatkowo posiada specjalne spłaszczenie w części kłującej, które ułatwia rozwarstwianie tkanek z mniejszą ich traumatyzacją.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę rozwarstwiająca, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 60

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści szew o okresie podtrzymywania tkankowego 28-35 dni zbudowany w 90% z glikolidu i 10% z L-laktydu z powleczeniem mieszaniną złożoną w równych częściach z kopolimeru glikolidu i laktydu (Poliglaktyna 370) oraz stearynianu wapnia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 61

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1, 2 dopuści igłę kosmetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 62

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja: 17-21; 24; 28, 29, 41, 42, 44 dopuści igłę wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 63

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 13, 14 dopuści szew o długości igły 31mm (SIWZ: 30mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 64

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 21 dopuści szew o długości nici 70cm (SIWZ: 75-100cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie 65

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 22 miał na myśli igłę o długości 65mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie 66

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 24 dopuści szew o długości nici 70cm (SIWZ: 75-90cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie 67

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 25, 26 dopuści podwójną szpatułkę z mikroostrzem (SIWZ: szpatuła pojedyncza)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę podwójną oraz igłę z mikroostrzem, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 68

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 27 dopuści podwójną szpatułkę z mikroostrzem o długości 8mm (SIWZ: 6-6,5mm, szpatuła)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 69

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 43 dopuści szew o długości 200cm z igłą 48mm okrągłotnącą? W razie odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 70

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 46, 47 dopuści szew o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 71

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, monofilamentowy o okresie podtrzymywania tkankowego 50-60% w 5 dniu; 20-30% w 14 dniu i czasie wchłaniania do 120 dni (SIWZ: 50-60% w 5 dniu, 20-30% w 10 dniu, czas wchłaniania: do 56 dni) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 72

Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 3 dopuści szew z igłą o długości 16mm (SIWZ: 19mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 73

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 7 dopuści szew z igłą o długości 36mm (SIWZ: 37mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 74

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 4, 7 dopuści szew nasączony środkiem antybakteryjnym: Irgacare?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 75

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja dopuści szew polipropylenowy bez dodatku glikolu polietylenowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 76

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 5 dopuści szew z igłą o krzywiznie 1/2 koła?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 77

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 6 dopuści szew o długości 90cm (SIWZ: 45-75cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 78

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 7 dopuści szew o długości igły 31mm (SIWZ: 30mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 79

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pozycja 9 dopuści szew o długości igły 9,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 80

Czy zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 dopuści igłę kosmetyczną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 81

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 6, 7 dopuści szew o długości nici 75cm (SIWZ: 90cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 82

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 10 dopuści szew o grubości nici USP 1, długości nici 100cm oraz długości igły 31mm (SIWZ: USP 0, 75-90cm, 26-27mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 83

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 11 dopuści szew z igłą 31mm o długości nici 100cm (SIWZ: 26-27mm, 75-90cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 84

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 13 dopuści szew z igłą 36mm (SIWZ: 37-39mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 85

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 14 dopuści igłę wzmocnioną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 86

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 4 dopuści igłę z mikroostrzem odwrotnie tnącą podwójną o długości 8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 87

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 5 dopuści igłę z mikroostrzem odwrotnie tnącą podwójną o długości 11mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 88

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 2, 3 dopuści szew z igłą 31mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 89

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pozycja 2 dopuści igłę wzmocnioną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 90

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 pozycja 1, 2 dopuści igłę wzmocnioną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 91

Pyt. 33. Czy Zamawiający w Pakiecie 10 pozycja 1 miał na myśli szew poliestrowy, pleciony, niewchłaniący do szwu okrężnego szyjki macicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 92

1. Pakiet nr 5 poz. 2: Czy zamawiający wymaga również igły tnącej kosmetycznej czy tylko odwrotnie tnąca ma być kosmetyczna?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Pytanie 93

2. Pakiet nr 5 poz. 5 : czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26 mm , pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 94

3. Pakiet nr 5 poz. 6 i 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75 cm pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 95

4. pakiet nr 5 poz. 10 i 11 : Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 96

5. pakiet nr 5 poz. 10 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 40 mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 97

6. pakiet nr 5 poz. 11 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 25 mm pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 98

7. pakiet nr 5 Czy zamawiający odstąpi od wymogu kodów paskowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zgodnie z SIWZ

Pytanie 99

Lp. 5 Czy zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zgodnie z SIWZ

Pytanie 100

Lp. 6 - Czy zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zgodnie z SIWZ

Pytanie 101

Lp. 7 - Czy zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zgodnie z SIWZ

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Pytanie 102

Pakiet nr 1 – Szwy wchłaniające

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycjach 1-3, 6-20 i 31-35 dopuści nić o czasie wchłaniania 60-90 dni - poliglikolowy, o podtrzymaniu jak w SIWZ oraz powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 pozycji 1 nić długości 75 cm przy pozostałych warunkach SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 w pozycji 1-3 igieł 1/2 przy pozostałych warunkach SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 4 pozycji 5 igły 25mm przy pozostałych warunkach SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 nici polibutestrowej, przy pozostałych warunkach SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 pozycji 7 nici 75 cm przy pozostałych warunkach SIWZ bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 6

1. Czy Zamawiający w pozycjach 4 i 5 Pakietu 6 miał na myśli igłę 6mm

Odpowiedź: tak

Pakiet nr 8

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 pozycji 4-6 nić długości 13cm, przy pozostałych warunkach SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 9

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 pozycji 1-3 igły 1/2 koła, przy pozostałych warunkach SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl