



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008



Dostawa materiałów elektrycznych – nr sprawy ZP 43/2011

Numer ogłoszenia: 348819 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

▲ **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów elektrycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych
Gniazdo sieciowe pt.z uziemieniem podwójne 10/16/A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze 20szt.
Gniazdo sieciowe pt.z uziemieniem pojedyncze 10/16/A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze 50szt.
Klosz do oprawy SD 218/O 20szt. Klosz do oprawy SDS 236/O 30szt. Klosz do oprawy SDS 258/O 30szt.
Kolek rozporowy fi 8 200szt. Kolek rozporowy twardy tzw.fischer fi 6 200szt. Kolek rozporowy twardy
tzw.fischer fi 8 200szt. Łącznik pt.biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze 20szt. Łącznik
pt.świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze 20szt. Oprawa awaryjna naścienna lub
nastropowa wykonana z tworzywa sztucznego podstawa w kolorze czarnym, klosz przezroczysty w srebrnej
ramce. Oprawa zawiera zasilacz wraz z zestawem akumulatorów NiCd 3,6V 1,8Ah stanowiącą źródło zasilania
dla rury jarzeniowej L 8W/25W trzonek G5. Zasilania napięciem 230V-50Hz, klasa szczelności IP40. Czas
podtrzymania wynosi 3h. Oprawa wyposażona jest w funkcję autotestu. Wymiary podstawy 378 mmx130 mm.
Klosz mocowany na wcisk. 10szt. Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych.
Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, klosz rozpraszający opalowy z PMMA,
układ zasilania elektroniczny. Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G-13 o
wymiarach 1260mmx190mmx100mm i wadze 6,60kg, odległość pomiędzy otworami mocującymi: 750mm.
Zasilanie 230V-50Hz, klasa szczelności IP 54. 10szt. Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla
świetlówek liniowych. Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, klosz rozpraszający
opalowy z PMMA, układ zasilania elektroniczny. Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z
gniazdem G-13 o wymiarach 1260mmx190mmx100mm i wadze 6,60kg, odległość pomiędzy otworami
mocującymi: 750 mm. Zasilanie 230V-50Hz, klasa szczelności IP 54. 10szt. Oprawa oświetleniowa nasufitowa
okrągła, wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285mm, klosz mleczny opalizowany.
Układ zasilania konwencjonalny dla dwóch źródeł światła typu np. DULUX S 9W 900lm z trzonkami G23.
Zasilanie 230V-50Hz klasa szczelności IP44. Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości
160 mmx160mmx160mm. 10szt. Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła, wykonana z tworzywa sztucznego

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



dwuczęściowa o średnicy 285mm, klosz mleczny opalizowany. Układ zasilania konwencjonalny dla jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800lm trzonek 2G10. Zasilanie 230V-50Hz klasa szczelności IP44. Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160mmx160mm. 10szt. Przewód komputerowy FTP w ekranie kat.6 305mb. Przewód OMY 3x0,75 biały 350V 100mb. Przewód YDYżo 3x1,5 750 V 200mb. Przewód YDYżo 3x2,5 750 V 100mb. Przewód YTKSY 4x2x0,5 200mb. Rura jarzeniowa liniowa L 8W/840 trzonek G 5, Ra 80-89, 430lm, fi 16mm, dł.288mm 50szt. Rura jarzeniowa liniowa L 13W/840 trzonek G 5, Ra 80-89, 970lm, fi 16mm, dł. 517mm 50szt. Rura jarzeniowa liniowa L 18W/827 trzonek G 13, Ra 80-89, 1350lm, fi 26mm, dł.590mm, czas pracy min.18 000h przy normie IEC 60081 400szt. Rura jarzeniowa liniowa L 18W/830 trzonek G 13, Ra 80-89, 1350lm, fi 26mm, dł.590mm, czas pracy min. 18 000h przy normie IEC 60081 400szt. Rura jarzeniowa liniowa L 18W/840 trzonek G 13, Ra 80-89, 1350lm, fi 26mm, dł.590mm, czas pracy min. 18 000h przy normie IEC 60081 400szt. Rura jarzeniowa liniowa L 18W/865 trzonek G 13, Ra 80-89, 1350lm, fi 26mm, dł.590mm, przy normie IEC 60081 50szt. Rura jarzeniowa liniowa L 36W/827 trzonek G 13, Ra 80-89, 3350lm, fi 26mm, dł.1200mm, czas pracy min. 18 000h przy normie IEC 60081 400 szt. Rura jarzeniowa liniowa L 36W/830 trzonek G 13, Ra 80-89, 3350lm, fi 26mm, dł.1200mm, czas pracy min.18 000h przy normie IEC 60081 400 szt. Rura jarzeniowa liniowa L 36 W/840 trzonek G 13, Ra 80-89, 3350lm, fi 26mm, dł.1200mm, czas pracy min. 18 000h przy normie IEC 60081 50szt. Rura jarzeniowa liniowa L 58W/827 trzonek G 13, Ra 80-89, 5200lm, fi 26mm, dł.1500mm, czas pracy min.18 000h przy normie IEC 60081 100 szt. Rura jarzeniowa liniowa L 58W/840 trzonek G 13, Ra 80-89, 5200lm, fi 26mm, dł.1500mm, czas pracy min.18 000h przy normie IEC 60081 25szt. Szybkoszłączka tzw. WAGO 4x1,5 200szt. Światłówka kompaktowa D 13W/827 trzonek G24d-1, Ra 1B, 900lm, fi 12mm, dł. z trzonkiem 138mm 40szt. Światłówka kompaktowa D 13W/840 trzonek G24d-1, Ra 1B, 900lm, fi 12mm, dł. z trzonkiem 138mm 40szt. Światłówka kompaktowa D 18W/827 trzonek G24d-2, Ra 1B, 1200lm, fi 12mm, dł. z trzonkiem 138mm 40szt. Światłówka kompaktowa D 18W/840 trzonek G24d-2, Ra 1B, 1200lm, fi 12mm, dł. z trzonkiem 138mm 40szt. Światłówka kompaktowa F 36W/827 trzonek 2G10, Ra 1B, 2800lm, fi rury 17,5mm, dł. z trzonkiem 217mm 100szt. Światłówka kompaktowa F 36W/840 trzonek 2G10, Ra 1B, 2800lm, fi rury 17,5mm, dł. z trzonkiem 217mm 100szt. Światłówka kompaktowa S 9W/827 trzonek G 23, Ra 1 B, 600lm, fi 12mm, dł. z trzonkiem 167mm 120szt. Światłówka kompaktowa S 9 W/840 trzonek G 23, Ra 1 B, 600lm, fi 12mm, dł. z trzonkiem 167mm 120szt. Taśma izolacyjna igielitowa 3M 100szt. Taśma kablowa TK 50szt. Zapłonnik do świetlówek o mocy 20-40 W 100szt. Zapłonnik do świetlówek o mocy 4-20 W 100szt. Żarówka E-14 230 V 25W R 40 1000 h 50szt. Żarówka głównego typoszeregu E-27 230V 25W 1000h 220lm fi bańki 55mm, max dł.żarówki 100mm 800szt. Żarówka głównego typoszeregu E-27 230V 40W 1000h 415lm fi bańki 55mm, max dł. żarówki 100mm 1000szt. Żarówka głównego typoszeregu E-27 230V 60W 1000h 710lm fi bańki 55mm, max dł. żarówki 100mm 1000szt. Żarówka głównego typoszeregu E-27 230V 25W R 63 1000h 290 cd kąt świecenia 30, fi bańki 63mm max dł.żarówki 105mm 600szt. Żarówka głównego typoszeregu E-27 230V 40W R 63 1000h 540 cd kąt świecenia 30, fi bańki 63mm max dł.żarówki 105mm 200szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 20W kąt świecenia 10 stopni trzonek GU 5,3, 5 000lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 20W kąt świecenia 36 stopni trzonek GU 5,3, 780lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 20W kąt świecenia 60 stopni trzonek GU 5,3, 350lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 35W kąt świecenia 10 stopni trzonek GU 5,3, 9100lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 35W kąt świecenia 24 stopni trzonek GU 5,3, 3100lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 35W kąt świecenia 36 stopni trzonek GU 5,3, 1500 lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 60 stopni trzonek GU 5,3, 700 lm, fi 51 mm, czas pracy 4 000 h, temperatura barwowa 3 000K, filtr

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 50W kąt świecenia 10 stopni trzonek GU 5,3, 12 500lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 50W kąt świecenia 24 stopni trzonek GU 5,3, 4 400lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 50W kąt świecenia 36 stopni trzonek GU 5,3, 2 200lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt. Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12V 50W kąt świecenia 60 stopni trzonek GU 5,3, 1 100lm, fi 51mm, czas pracy 4 000h, temperatura barwowa 3 000K, filtr UV, zgodność z normą PN-EN 60598-1 20szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

⤴ **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

⤴ **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

⤴ Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

⤴ **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

⤴ Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

⤴ **III.3.3) Potencjał techniczny**

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrzynka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ▲ Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

▲ **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ▲ Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

▲ **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- ▲ Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców złożył Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4 do specyfikacji. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- ▲ **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- ▲ **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- ▲ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- ▲ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- ▲ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



- ▲ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- ▲ wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

▲ III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- ▲ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- ▲ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji, b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy (wymienione w pkt. VI specyfikacji), c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 8b specyfikacji, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



**Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

Skrytka pocztowa 9

os. Na Skarpie 66

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zeromski-szpital.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon A, pokój nr 7..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012
godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon A, pokój nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl