

Kraków, dnia 27.12.2011 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

ogłoszonym przez

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, os. Na Skarpie 66

na dostawę materiałów elektrycznych

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, REGON: 000630161, NIP: 678-26-80-028

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **materiałów elektrycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.**

Kod CPV: 31000000-6

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia dodatkowego.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej i stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
8. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
 - a) okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).
10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna przedmiot o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:
 - a) dostawy sukcesywne w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Sekcji Zaopatrzenia.
 - b) termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż **5 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia faksem, potwierdzonym pisemnie,
 - c) dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 1 do specyfikacji.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia
- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia.
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia.
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia.

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w **pkt VI** specyfikacji.

W przypadku nie spełnienia warunków opisanych powyżej, jak również nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub w przypadku niezłożenia pełnomocnictw, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, który nie złoży w terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, lub który złoży dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, jeżeli mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik nr 2** do specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.1 A ppkt.1-4.

B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - **załącznik nr 4** do specyfikacji.

2. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.

C. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w **pkt VI.A.** specyfikacji oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są współnikami spółki cywilnej.

W przypadku Wykonawców lub podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

D. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

1. Zamiast dokumentów określonych w specyfikacji w **pkt VI.A. ppkt. 2, 3, 4** – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Dokumenty wskazane w **pkt VI.D. ppkt 1 lit. a** specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w **pkt VI.D. ppkt 1 lit b** specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w **pkt. VI.D. ppkt 1**, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w **pkt VI.D. ppkt 2** specyfikacji.

VII.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

3. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

w kwestiach formalnych:

mgr Iwona Wolnicka - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych; fax: 12 644-47-56

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Jerzy Trynka – Kierownik Sekcji Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych Napraw Aparatury Medycznej; fax: 12 644-47-56

4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :
 - a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu oraz ewentualnie numer faksu),
 - b) numer sprawy : **ZP 43/2011**,
 - c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,
 - d) napis : **“Nie otwierać przed dniem 09.01.2012 roku godziną 11:15”** /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :
 - a) łączną liczbę stron oferty,
 - b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony na której dany dokument się znajduje.
3. **Oferta ma zawierać :**
 - a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do specyfikacji,
 - b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VI specyfikacji),
 - c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 8b specyfikacji,
 - d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:
 - a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
 - b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, **należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo**. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

10. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą "zastrzeżone przez Wykonawcę" muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.

12. Zastrzeżenie informacji, które **nie stanowią** tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy **skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.**

13. Zamawiający zaleca, aby każda **zapisana strona** oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

14. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) **muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.** Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem jak w pkt. IX.1 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **9 stycznia 2012 r. do godz. 10:30 w Kancelarii** Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon A. pokój nr 21.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu **9 stycznia 2012 r. o godz. 11:15** w Budynku Administracji Szpitala w Krakowie na os. Na Skarpie 66, Sala Konferencyjna.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

XII. CENA OFERTY

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:

- a)koszty transportu,
- b)koszty ubezpieczenia towaru,
- c)koszty rozładunku towaru,
- d)koszty ewentualnych należności celnych,
- e)podatek VAT,
- f)inne.

2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą: wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, **określone do dwóch miejsc po przecinku.**

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do specyfikacji), tj.:

wartość netto pozycji (kol. 7) = cena jednostkowa netto (kol. 5) x ilość (kol. 4)

wartość VAT pozycji (kol. 8) = wartość netto pozycji (kol. 7) x stawka VAT (kol. 6)

wartość brutto pozycji (kol. 9) = wartość netto pozycji (kol. 7) + wartość VAT pozycji (kol. 8)

Wartości muszą być podane w walucie polskiej.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH EWENTUALNYCH RABATÓW.

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

CENA 100%

A. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = $(W_{\min.} / W_{\text{of.}} \times 100)$

gdzie:

$W_{\min.}$ – minimalna wartość brutto spośród oferowanych

$W_{\text{of.}}$ – oferowana wartość brutto

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi 100.

2. Wynik oceny końcowej oferty to iloczyn punktów uzyskanych w kryterium cena wraz z rangą procentową kryterium wg poniższego wzoru :

$Ok. = Wc \times R (100\%)$

gdzie:

Ok. – wynik oceny końcowej

Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

R- ranga procentowa kryterium cena

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi: 100 pkt

XIV. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).
2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.
3. Zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga:

- a) wniesienia wadium,
- b) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej specyfikacji.

XVII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN DO SPECYFIKACJI

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- A. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:
 - a/ o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i

-
- adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- b/ o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c/ o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- d/ terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- B. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt A. lit. a/ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
- 3.. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- *Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1*
- *Oświadczenie Wykonawcy -załącznik nr 2*
- *Formularz oferty – załącznik nr 3*
- *Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4*
- *Wzór umowy – załącznik nr 5*

***Załącznik Nr 1 do specyfikacji
z dnia 27.12.2011 r.***

Opis przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa materiału .	Ilość .	Jm
1	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem podwójne 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	20,00	szt.
2	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem pojedyncze 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	50,00	szt.
3	Klosz do oprawy SD 218/O	20,00	szt.
4	Klosz do oprawy SDS 236/O	30,00	szt.
5	Klosz do oprawy SDS 258/O	30,00	szt.
6	Kołek rozporowy Ø 8	200,00	szt.
7	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 6	200,00	szt.
8	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 8	200,00	szt.
9	Łącznik pt. biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	20,00	szt.
10	Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	20,00	szt.
11	Oprawa awaryjna naścienna lub nastropowa wykonana z tworzywa sztucznego podstawa w kolorze czarnym , klosz przezroczysty w srebrnej ramce . Oprawa zawiera zasilacz wraz z zestawem akumulatorów NiCd 3,6V 1,8Ah stanowiącą źródło zasilania dla rury jarzeniowej L 8W/25W trzonek G5 . Zasilania napięciem 230V~ 50Hz , klasa szczelności IP40 . Czas podtrzymania wynosi 3 h . Oprawa wyposażona jest w funkcję autotestu . Wymiary podstawy 378 mm x 130 mm . Klosz mocowany na wcisk .	10,00	szt.
12	Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .	10,00	szt.

13	Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .	10,00	szt.
14	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania konwencjonalny dla dwóch źródeł światła typu np. DULUX S 9W 900 lm z trzonkami G23 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm x 160 mm .	10,00	szt.
15	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania konwencjonalny dla jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800 lm trzonek 2G10 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm .	10,00	szt.
16	Przewód komputerowy FTP w ekranie kat. 6	305,00	mb.
17	Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350V	100,00	mb.
18	Przewód YDYżo 3x1,5 750 V	200,00	mb.
19	Przewód YDYżo 3x2,5 750 V	100,00	mb.
20	Przewód YTKSY 4x2x0,5	200,00	mb.
21	Rura jarzeniowa liniowa L 8 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 430 lm , ø 16 mm , dł. 288 mm	50,00	szt.
22	Rura jarzeniowa liniowa L 13 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 970 lm , ø 16 mm , dł. 517 mm	50,00	szt.
23	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	400,00	szt.
24	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	400,00	szt.
25	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	400,00	szt.

26	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 865 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , przy normie IEC 60081	50,00	szt.
27	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	400,00	szt.
28	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	400,00	szt.
29	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	50,00	szt.
30	Rura jarzeniowa liniowa L 58 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 5200 lm , ø 26 mm , dł. 1500 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	100,00	szt.
31	Rura jarzeniowa liniowa L 58 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 5200 lm , ø 26 mm , dł. 1500 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	25,00	szt.
32	Szybkozłączka tzw. WAGO 4 x 1,5	200,00	szt.
33	Światłówka kompaktowa D 13W / 827 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40,00	szt.
34	Światłówka kompaktowa D 13W / 840 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40,00	szt.
35	Światłówka kompaktowa D 18W / 827 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40,00	szt.
36	Światłówka kompaktowa D 18W / 840 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40,00	szt.
37	Światłówka kompaktowa F 36W / 827 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm	100,00	szt.
38	Światłówka kompaktowa F 36W / 840 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm	100,00	szt.
39	Światłówka kompaktowa S 9 W / 827 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	120,00	szt.
40	Światłówka kompaktowa S 9 W / 840 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	120,00	szt.
41	Taśma izolacyjna igielitowa 3M	100,00	szt.

42	Taśma kablowa TK	50,00	szt.
43	Zapłonnik do świetlówek o mocy 20 40 W	100,00	szt.
44	Zapłonnik do świetlówek o mocy 4 20 W	100,00	szt.
45	Żarówka E - 14 230 V 25W R 40 1000 h	50,00	szt.
46	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 25 W 1000h 220 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	800,00	szt.
47	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 40 W 1000h 415 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	1000,00	szt.
48	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 60 W 1000h 710 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	1000,00	szt.
49	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 25 W R 63 1000h 290 cd ką t świecenia 30 , ø bańki 63 mm max dł. żarówki 105 mm	600,00	szt.
50	Żarówka głównego typoszeregu E - 27 230 V 40 W R 63 1000h 540 cd ką t świecenia 30 , ø bańki 63 mm max dł. żarówki 105 mm	200,00	szt.
51	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 20 W ką t świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 5 000 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
52	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 20 W ką t świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 780 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
53	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 20 W ką t świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 350 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
54	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W ką t świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 9100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
55	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W ką t świecenia 24° trzonek GU 5,3 , 3100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.

56	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 1500 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
57	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 700 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
58	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 12 500 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
59	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 24° trzonek GU 5,3 , 4 400 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
60	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 2 200 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.
61	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 1 100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	20,00	szt.

**Załącznik Nr 2 do specyfikacji
z dnia 27.12.2011 r.**

Nr sprawy ZP 43/2011

.....
Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przedmiotu zamówienia **dotyczącego dostawy materiałów elektrycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie**, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 43/2011)

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję/reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

..... dnia

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób

**Załącznik Nr 3 do specyfikacji
z dnia 27.12.2011 r.**

Nr sprawy ZP 43/2011

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

ul. kod - miejscowość

województwo..... powiat.....

Nr telefonu Nr faksu

NUMER NIP NUMER REGON

Nr rachunku bankowego

1. Oferujemy dostawę materiałów elektrycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
L.p.	Nazwa materiału .	Ilość .	Jm	Cena jednostk. netto w zł	Stawka podatku u VAT	Wartość netto w zł	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem podwójne 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	szt.	20,00					
2	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem pojedyncze 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	szt.	50,00					
3	Klosz do oprawy SD 218/O	szt.	20,00					
4	Klosz do oprawy SDS 236/O	szt.	30,00					
5	Klosz do oprawy SDS 258/O	szt.	30,00					
6	Kołek rozporowy Ø 8	szt.	200,00					
7	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 6	szt.	200,00					
8	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 8	szt.	200,00					
9	Łącznik pt. biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	szt.	20,00					
10	Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	szt.	20,00					
11	Oprawa awaryjna naścienna lub nastropowa wykonana z tworzywa sztucznego podstawa w kolorze czarnym , klosz przezroczysty w srebrnej ramce . Oprawa zawiera zasilacz wraz z zestawem akumulatorów NiCd 3,6V 1,8Ah stanowiącą źródło zasilania dla rury jarzeniowej L 8W/25W trzonek G5 . Zasilania napięciem 230V~ 50Hz , klasa szczelności IP40 .	szt.	10,00					

	Czas podtrzymania wynosi 3 h . Oprawa wyposażona jest w funkcję autotestu . Wymiary podstawy 378 mm x 130 mm . Klosz mocowany na wcisk .							
12	Oprawa oświetleniowa nastrokowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .	szt.	10,00					
13	Oprawa oświetleniowa nastrokowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .	szt.	10,00					

14	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania konwencjonalny dla dwóch źródeł światła typu np. DULUX S 9W 900 lm z trzonkami G23 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm x 160 mm .	szt.	10,00					
15	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania konwencjonalny dla jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800 lm trzonek 2G10 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm .	szt.	10,00					
16	Przewód komputerowy FTP w ekranie kat. 6	mb.	305,00					
17	Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350V	mb.	100,00					
18	Przewód YDYżo 3x1,5 750 V	mb.	200,00					
19	Przewód YDYżo 3x2,5 750 V	mb.	100,00					
20	Przewód YTKSY 4x2x0,5	mb.	200,00					
21	Rura jarzeniowa liniowa L 8 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 430 lm , ø 16 mm , dł. 288 mm	szt.	50,00					
22	Rura jarzeniowa liniowa L 13 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 970 lm , ø 16 mm , dł. 517 mm	szt.	50,00					
23	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00					
24	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80	szt.	400,00					

	...89 , 1350 lm , \varnothing 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081							
25	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , \varnothing 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00					
26	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 865 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , \varnothing 26 mm , dł. 590 mm , przy normie IEC 60081	szt.	50,00					
27	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , \varnothing 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00					
28	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , \varnothing 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	400,00					
29	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , \varnothing 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	50,00					
30	Rura jarzeniowa liniowa L 58 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 5200 lm , \varnothing 26 mm , dł. 1500 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	100,00					
31	Rura jarzeniowa liniowa L 58 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 5200 lm , \varnothing 26 mm , dł. 1500 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	szt.	25,00					
32	Szybkozłączka tzw. WAGO 4 x 1,5	szt.	200,00					
33	Światłówka kompaktowa D 13W / 827 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , \varnothing 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00					

34	Światłówka kompaktowa D 13W / 840 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00					
35	Światłówka kompaktowa D 18W / 827 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00					
36	Światłówka kompaktowa D 18W / 840 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	szt.	40,00					
37	Światłówka kompaktowa F 36W / 827 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm	szt.	100,00					
38	Światłówka kompaktowa F 36W / 840 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm	szt.	100,00					
39	Światłówka kompaktowa S 9 W / 827 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	szt.	120,00					
40	Światłówka kompaktowa S 9 W / 840 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	szt.	120,00					
41	Taśma izolacyjna igielitowa 3M	szt.	100,00					
42	Taśma kablowa TK	szt.	50,00					
43	Zapłonnik do świetlówek o mocy 20 40 W	szt.	100,00					
44	Zapłonnik do świetlówek o mocy 4 20 W	szt.	100,00					
45	Żarówka E - 14 230 V 25W R 40 1000 h	szt.	50,00					
46	Żarówka głównego typosze-regu E - 27 230 V 25 W 1000h 220 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	800,00					
47	Żarówka głównego typosze-regu E - 27 230 V 40 W 1000h 415 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	1000,00					
48	Żarówka głównego typosze-regu E - 27 230 V 60 W 1000h 710 lm ø bańki 55 mm , max dł. żarówki 100 mm	szt.	1000,00					
49	Żarówka głównego typosze-regu E - 27 230 V 25 W R 63 1000h 290 cd ką t świecenia	szt.	600,00					

	30 , ø bańki 63 mm max dł. żarówki 105 mm							
50	Żarówka głównego typosze- regu E - 27 230 V 40 W R 63 1000h 540 cd ką t świecenia 30 , ø bańki 63 mm max dł. żarówki 105 mm	szt.	200,00					
51	Żarówka halogenowa z od- błyśnikiem z szybką 12 V 20 W ką t świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 5 000 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z nor- mą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
52	Żarówka halogenowa z od- błyśnikiem z szybką 12 V 20 W ką t świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 780 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , tempe- ratura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN- EN 60598-1	szt.	20,00					
53	Żarówka halogenowa z od- błyśnikiem z szybką 12 V 20 W ką t świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 350 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , tempe- ratura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN- EN 60598-1	szt.	20,00					
54	Żarówka halogenowa z od- błyśnikiem z szybką 12 V 35 W ką t świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 9100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , tempe- ratura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN- EN 60598-1	szt.	20,00					
55	Żarówka halogenowa z od- błyśnikiem z szybką 12 V 35 W ką t świecenia 24° trzonek GU 5,3 , 3100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , tempe- ratura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN- EN 60598-1	szt.	20,00					

56	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 1500 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
57	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 35 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 700 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
58	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 10° trzonek GU 5,3 , 12 500 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
59	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 24° trzonek GU 5,3 , 4 400 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
60	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 36° trzonek GU 5,3 , 2 200 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					
61	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem z szybką 12 V 50 W kąt świecenia 60° trzonek GU 5,3 , 1 100 lm , ø 51 mm , czas pracy 4 000 h , temperatura barwowa 3 000 K , filtr UV , zgodność z normą PN-EN 60598-1	szt.	20,00					

2. Dostawy przedmiotu zamówienia wykonamy w terminie **12 m-cy** od daty zawarcia umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

-
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
 6. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.
 7. Oświadczamy, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi nie krócej niż 12 miesięcy od daty dostawy.
 8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 9. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części (w zakresie.....) / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców.*

* niepotrzebne skreślić

.....
*/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/*

Załącznik nr 4 do specyfikacji

z dnia 27.12.2011 r.

.....
Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przedmiotu zamówienia **dotyczącego dostaw materiałów elektrycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie**, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” (nr sprawy: ZP 43/2011)

1. Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

..... dnia

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*

*Załącznik nr 5 do specyfikacji
z dnia 27.12.2011 r.*

**UMOWA DOSTAWY
(PROJEKT)**

zawarta w dniu 2012 r. w Krakowie, pomiędzy
**Szpitałem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej w Krakowie**, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028,
REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”
w imieniu i na rzecz którego działa:

.....
a

.....
wpisaną do Rejestru prowadzonego przez
pod numerem, NIP:.....,
REGON:..... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na
rzecz której działa/ją:

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na **dostawę materiałów elektrycznych (ZP 43/2011)** po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

§ 2

- 1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów elektrycznych, zwanej w dalszej części umowy materiałami, zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.**
- 2. Wartość przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia wynosi bez uwzględniania podatku VAT (słownie:.....).**

§ 3

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy materiałów w ilościach i asortymencie wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
- Okres gwarancji dostarczanych materiałów jest nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
- Odbiorca zastrzega sobie prawo zamówienia materiałów, w ilości mniejszej niż określona w ust. 1, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
- Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy materiałów w ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części materiałów ani też żadnych innych roszczeń.

§ 4

1. Dostawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych netto w zakresie calosci przedmiotu zamowienia objętego niniejszą umową w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT cena jednostkowa materiału brutto nie ulega zmianie.
3. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy dostawa materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1, opodatkowana jest według..... stawki podatku VAT.
4. Wartość przedmiotu umowy z uwzględnieniem podatku VAT wynosi
(słownie:.....).

§ 5

1. Dostawy zamawianych materiałów będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy na podstawie zamówień składanych w zależności od bieżącego zapotrzebowania Odbiorcy. Zamówienia będą składane pisemnie za pośrednictwem faksu. Osobą uprawnioną do składania zamówień w imieniu Szpitala jest pracownik Sekcji Zaopatrzenia.
2. Dostawy zamówionych partii materiałów odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

§ 6

1. Dostawa zamówionych materiałów odbywać się będzie transportem organizowanym przez Dostawcę oraz na jego koszt.
2. Do obowiązków Dostawcy należy zapewnienie rozładunku dostarczonych materiałów w miejscu wskazanym przez Odbiorcę i przekazanie materiałów odpowiedzialnemu pracownikowi Odbiorcy.

§ 7

1. Płatność należności z tytułu dostawy materiałów będzie dokonywana po podpisaniu przez strony dokumentów potwierdzających realizację dostawy na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Odbiorcy.
2. Płatność należności będzie dokonywana przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany przez niego na fakturze VAT.

§ 8

1. Reklamacje ilościowe zgłaszane będą przy odbiorze dostarczonych materiałów.
2. W razie stwierdzenia wad ukrytych w dostarczanych wyrobach lub stwierdzenia, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1 umowy, a także w razie ich uszkodzenia w czasie transportu - Odbiorca wyśle Dostawcy niezwłocznie zawiadomienie, wraz z protokołem stwierdzającym wady. Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i wymienić reklamowane wyroby na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z protokołem.

§ 9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
 - 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia przez Dostawcę,
 - 2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust.2,
 - 3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy.
3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia 2012 roku do dnia 2013 roku.
2. Odbiorca przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, i zmiany umowy w tym zakresie.

§ 11

Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 w przypadku:

- a) stwierdzenia przez Odbiorcę, że dostarczone materiały nie są zgodne z ofertą wskazaną w § 2 ust. 1,
- b) dwukrotnego nie zrealizowania przez Dostawcę zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty jego złożenia albo zwłoki w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także

przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści ust. 1.

§ 14

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

§ 18

Załącznikiem do niniejszej umowy jest wykaz asortymentu, ilości i cen wyrobów – załącznik nr 1.

DOSTAWCA:

ODBIORCA: