

Grupa 1- materiały budowlane

załącznik nr 5 do SIWZ

Lp.	Nazwa materiału	Jed.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Akryl biały w tubkach 330ml	szt.	20					
2	Barwnik do farb emulsyjnych (różne kolory)	szt.	40					
3	Benzyna lakowa	l	15					
4	Cegła kratówka	szt.	250					
5	Cegła dziurawka	szt.	250					
6	Cegła pełna	szt.	200					
7	Cement 350	kg	1000					
8	Czyścik do pistoletu do pianki	szt.	6					
9	Deski iglaste strugane dwustronnie kl. II grubość 32 mm	m3	1,5					
10	Drzwi pełne białe 90cm z futryną metalową	szt.	5					
11	Drzwi pełne białe 100cm z futryną metalową	szt.	2					
12	Drzwi pełne białe 110cm z futryną metalową	szt.	2					
13	Nadproże ceramiczne długość 150cm	szt.	5					
14	Folia w płynie 5l	szt.	3					
15	Uniwersalny Grunt Akrylowy na bazie polimeru styrenowo-akrylowego zgodny z PN -C-81906:2003	l	120					
16	Farba chlorokauczukowa biała	l	30					
17	Farba emalia biała typ „Malux”	l	120					
18	Farba olejna gruntująca w op.10l , lepkość 800-1000 mPas, zgodny z PN-C 81901:2002	l	120					
19	Farba emalia kolor typ „Malux”	l	20					
20	Emulsyjna farba do wnętrz. Biała. Posiadająca atest PZH. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE	l	200					
21	Wodnorozcieńczalna, lateksowa farba, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, posiadająca dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zmywalna po miesiącu wg NEN 941/1967 i odporna na ścieranie i zmywalna wg DIN 53778 , zawartość części stałych ok 42% objętości, gęstość ok 1,44 g/cm3	l	200					
22	folia budowlana czarna	m2	50					
23	Fuga	kg	45					
24	Gips budowlany	kg	100					

25	Gips szpachlowy typ „Dolina Nidy”	kg	600					
26	gwoździe 100mm	kg	5					
27	Gwoździe 30mm	kg	5					
28	Gwoździe 50mm	kg	5					
29	Gwoździe 80mm	kg	6					
30	klej montażowy typ „Den Braven” w tubach 330ml	szt.	40					
31	klej winylowy emulsyjny do wykładzin PCV typ „Uzinił”	kg	60					
32	kotwa montażowa parasolkowa do akermanów	szt.	80					
33	kratka wentylacyjna 14x21cm z ramką metalową	szt.	20					
34	Kratka wentylacyjna okrągła na rurę spiro (różne średnice)	szt.	10					
35	krzyżyki do fliz 2,5mm	op.	10					
36	krzyżyki do fliz 2mm	op.	10					
37	Listwa przypodłogowa samoklejąca PCV w rolkach o dł. 25 mb	rol	8					
38	listwy PCV do fliz 7mm lub 8/250 białe zewnętrzne	szt.	30					
39	Listwa prowadząca do posadzki 6mm	szt.	15					
40	Masa asfaltowo-powłokowa op. 18kg	szt.	1					
41	Masa asfaltowa gruntująca op. 9kg	szt.	1					
42	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 7mb grubość 4,2mm	rol	15					
43	Papa termozgrzewalna podkładowa w rol po 10 mb	rol	15					
44	pianka montażowa do pistoletu	szt.	20					
45	piasek rzeczny (biały)	m3	6					
46	Piasek kopany (żółty)	m3	6					
47	Zaprawa tynkarska w op. 25kg	szt.	100					
48	Zaprawa posadzkowa (jastrychowo-cementowa) w op. 25kg	szt.	100					
49	plótno ścierne 100 szer. 90 cm	mb	8					
50	plótno ścierne 60 szer. 90 cm	mb	8					
51	plótno ścierne 80 szer. 90 cm	mb	8					
52	płynna izolacja w op. 5kg	szt.	3					
53	płyta gipsowo kartonowa gr. 12,5mm - wodoodporna	m2	120					
54	płytki fajans szkliwione gładkie	m2	100					
55	Wykładzina antystatyczna zabezpieczona Poliuretanem PU w płytkach, odporna na poślizg Klasa DS., odporna na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, stabilność wymiarów po działaniu ciepła < 0,4%	m2	120					
56	Profil stalowy sufitowy CD-60 4m	szt.	40					
57	Profil stalowy sufitowy CW-100 4m	szt.	20					
58	Profil stalowy sufitowy UD-30 4m	szt.	35					
59	Profil stalowy sufitowy UW-100 4m	szt.	30					
60	pustaki z betonu komórkowego M500 49x24x12	szt.	120					

61	rozpuszczalnik uniwersalny	l	20					
62	Szpachla akrylowa-budowlana w opakowaniach po 5 kg	szt.	5					
63	Siatka elewacyjna	m2	50					
64	Siatka zbrojąca do wylewek 2mx1m 2,5mm	szt	15					
65	Taśma malarska szer. 50 mm	szt.	30					
66	Taśma zbrojąca do połączeń suchego tynku szerokość 50 mm	szt.	15					
67	Flizelina szerokość 50 mm	szt	15					
68	Terakota grysowa o wym. 30cm x 30cm	m2	35					
69	Wapno hydratyzowane	kg	500					
70	Wykładzina antystatyczna, rozpraszająca ładunki elektrostatyczne zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna chemicznie wg PN-EN 423, odporna na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, klasyfikacja ogniowa S1 Grubość 2 mm szerokość 2m ciężar 3,3kg/m2	m2	60					
71	Pędzel Angielski 102	szt	4					
72	Pędzel ławkowiec	szt	3					
73	Pędzel krzywak 63mm	szt	10					
74	Pędzel krzywak 50mm	szt	10					
75	Pędzel krzywak 36mm	szt	10					
76	Skrobaczki malarskie	szt	6					
77	Szpachelka 80gum	szt	5					
78	Szpachelka 60gum	szt	5					
79	Pędzel okrągły 8 /40/	szt	6					
80	Szpachla do sztablatury 250mm	szt	4					
81	Szpachla do sztablatury 150mm	szt	4					
82	Zapas gąbka 10cm	szt	8					
83	Zapas blacksilver 18cm t=11mm fazowany	szt	5					
84	Rączka do wałka 18cm 8mm	szt	2					
85	Wałki malarskie/Pol imid tkany 12mm żółte paski. Pręt galwanizowany z boczną zatyczką wałka	szt	6					
86	Kratka malarska do wałka 18cm 8mm	szt	2					
87	Wkłady do noży tapicerskich (trapezowe) 18mm typ B	szt	6					
88	Preperat konserwująco-smarujący 500ml	szt	5					
89	Wkłady do noży tapicerskich 18mm	szt	6					
90	wylewka samopoziomująca cementowa 2 – 20mm op.25kg	szt	30					
91	wylewka samopoziomująca gipsowa 5 - 30mm op.25kg	szt	15					
92	Zaprawa klejąca w workach do płytek ceramicznych op. 25kg	szt	35					
93	Zaprawa klejąca wysoko-elastyczna do płytek op. 25kg	szt	35					

94	Zaprawa wyrównująca mrozoodporna	kg	100					
					suma			

mechaniczne

Grupa 2- materiały mechaniczne

załącznik nr 5 do SIWZ

Lp.	Nazwa materiału	Jed.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Asfalt na zimno w workach po 25kg	kg	800					
2	Blacha ocynkowana 2000x1000	szt.	3					
3	Brzeszczoły do metalu dwustronne (op.70szt)	op	2					
4	Dętka rowerowa (różne rozmiary)	szt.	40					
5	Drut spawalniczy (do spawania gazowego)	kg	30					
6	Dyble na klucz f8 i f 10	szt.	400					
7	Dyble na śrubokręt i haki f 10	szt.	300					
8	Dyble na śrubokręt i haki f 6	szt.	500					
9	Dyble na śrubokręt i haki f 8	szt.	500					
10	Dyble na klucz f12 i haki	szt	150					
11	Elektrody różowe ER-146 gr. 2,5	op	6					
12	Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25	op	6					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

mechaniczne

13	Gańko-klamka drzwiowa biała szyldek krótki (gańka stała, klamka mocowana pierścieniem zegera, szyldek skręcany razem śrubami-masywny)	szt	12					
14	Gańko-klamka drzwiowa biała szyldek długi na wkładkę lub zwykły klucz (gańka stała, klamka mocowana pierścieniem zegera, szyldek skręcany razem śrubami-masywny)	szt	12					
15	Kit okienny szklarski (czerwony)	kg	6					
16	Klamka drzwiowa biała z szyldek podzielonym (szyldek skręcany razem śrubami – maszywny)	szt	35					
17	Klamka drzwiowa biała z szyldek podzielonym na wkładkę 72mm (szyldek skręcany razem śrubami-masywny)	szt	15					
18	Klamka drzwiowa biała z szyldek podzielonym na wkładkę 90mm (szyldek skręcany razem śrubami – maszywny)	szt	15					
19	Klamka drzwiowa biała z szyldek podzielonym na zwykły klucz 72mm (szyldek skręcany razem śrubami-masywny)	szt	15					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

mechaniczne

20	Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz 90mm (szyld skręcany razem – masywny)	szt	15					
21	kołek szybkiego montażu 6x60 i 6x40 w paczce po 100 szt.	szt.	5					
22	kołek szybkiego montażu 8x80 i 8x60 w paczce po 100 szt.	szt.	6					
23	listwa progowa aluminiowa dł 1,8m półokrągła szerokość 40lub50mm	szt.	20					
24	Nakrętki ocynkowane f6 f8 f10 f12	kg	10					
25	Opona do wózka inwalidzkiego -mała 200x50	szt.	15					
26	Opona do wózka inwalidzkiego gumowa pełna 200x50/Opona w kolorze szarym 200x50. Waga opony to 198gram	szt	10					
27	Silikon sanitarny bezbarwny	szt.	25					
28	Silikon sanitarny biały	szt.	35					
29	Szkło okienne 3mm (tafle o wymiarach 2000x130mm)	m2	80					
30	Szyld drzwiowy dzielony biały na klucz lub wkładkę (Skręcany śrubami razem masywny)	szt.	30					
31	Śruby m6 m8 m10 m12 (różne długości)	kg	30					
32	Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x2	szt	40					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

mechaniczne

33	Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x3	szt.	20					
34	Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x1	szt.	120					
35	Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x3	szt.	40					
36	Taśma dwustronnie klejąca szer. 19mm dł 50m PE gr.2mm	szt	10					
37	Uszczelki do okien typ B i D 100mb	rol	6					
38	Wkładka drzwiowa 10mm	szt.	100					
39	Wkładka drzwiowa typ łucznik	szt.	30					
40	wkręt 3,5x25 z wiertłem do płyt g-k szt.1000	op.	10					
41	wkręt 3,5x35 z wiertłem do płyt g-k szt.1000	op.	2					
42	wkręt czarny 3,5x55 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000	szt.	4					
43	wkręt czarny 3,5x35 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000	op	5					
44	Zamek drzwiowy na wkładkę (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka metalowe).	szt.	60					
45	Zamek drzwiowy na zwykły klucz (różne rozmiary- wszystkie elementy zamka metalowe)	szt.	50					
46	Zamek drzwiowy typ Gerda lub Kasta	szt.	5					
47	Zamek drzwiowy typ łucznik	szt.	15					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

mechaniczne

48	Zamek meblowy ZM-3	szt.	50					
49	Pędzle różne	szt	40					
50	Bit utwardzany (różne rodzaje)	szt	30					
51	Preperat konserwująco-smarujący 500ml	szt	6					
					suma			

paliwo

Grupa 3- paliwo

załącznik nr 5 do SIWZ

Lp.	Nazwa materiału	Jed.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Olej napędowy	l	200					
2	Gaz w butlach propan-butan	kg	40					
suma								

stolarskie

Grupa 4- materiały stolarskie

załącznik nr 5 do SIWZ

Lp.	Nazwa materiału	Jed.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Płyta meblowa 18mm o wym. 2,82 x 2,07	szt.	30					
2	Płyta MDF 3 mm biała	szt.	15					
3	Płyta MDF 6 mm	szt.	5					
4	Błat kuchenny	mb	15					
5	Listwy do blatu kuchennego 3m	szt.	8					
6	zakończenia, narożniki listwy kuchennej	szt.	20					
7	Łącznik metalowy blatu kuchennego	szt.	5					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

stolarskie

8	Zakończenie metalowe blatu kuchennego	szt.	6					
9	Klej butapren 0,8kg Pronikol Obt-3	szt.	6					
10	Klej rakol op.0,5l	szt.	10					
11	Okleina maszynowa pcv wąska 0,6mm	mb	300					
12	Okleina papierowa wąska (100mb)	mb	1500					
13	Okleina maszynowa szeroka	mb	10					
14	Okleina papierowa pcv szeroka	mb	20					
15	Prowadnice szuflad białe 50cm (pełny wysuw)	szt.	25					
16	Prowadnice szuflad białe 45cm (pełny wysuw)	szt.	25					

stolarskie

17	Prowadnice szuflad białe 35cm (pełny wysuw)	szt.	25					
18	Uchwyty meblowe patyna podwójne (rozstaw 12,5cm)	szt.	150					
19	Nogi meblowe wys. 10cm alu lub chrom	szt.	150					
20	Nogi meblowe wys. 10cm plastikowe czarne	szt.	100					
21	Zawias meblowy puszkowy zewnętrzny	szt.	150					
22	Półka plastikowa pod klawiaturę popiel lub czarne	szt.	10					
23	Nogi meblowe chromowane f50 wys. 71cm	szt.	8					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

stolarskie

24	Podpórki pod półki	szt.	1000					
25	Zamek meblowy ZMB-3	szt.	35					
26	Konfirmaty 6,4 x 50 (po 100szt)	op	20					
27	Konfirmaty 6,4 x 70 (po 100szt) pełny gwint	op	5					
28	Zatyczki do konfirmatów (po 100szt)	op	20					
29	Rura chromowa 3m f 50	szt.	6					
30	Rura chromowa 3m f 25	szt.	10					
31	rozety do rury chromowanej f25	szt.	25					
32	Rozety do rury chromowanej f50 górne	szt.	10					
33	Rozety do rury chromowanej f50 dolne	szt.	10					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

stolarskie

34	Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 40"	szt.	10					
35	Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 60"	szt.	10					
36	Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 80"	szt.	10					
37	Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 100"	szt.	10					
38	Gwoździki do przybijania pilśni (100 szt)	op	50					
39	Przelotka do kabli	szt.	20					
40	Wkręt spax 3,5x30mm op200szt	op	12					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

stolarskie

41	Wkręt spax 4x20mm op- 200szt	op	15					
42	Wkręt spax 3,5x16mm op100szt	op	15					
suma								

hydrauliczne

Grupa 5- materiały hydrauliczne

załącznik nr 5 do SIWZ

Lp.	Nazwa materiału	Jed.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Automat spłukujący typ „Jasło”	szt.	5					
2	Bateria lekarska łokciowa do umywalki	szt.	10					
3	Bateria lekarska łokciowa do zlewu	szt.	10					
4	Bateria prysznicowa z wężem, rączką i uchwytem węża	szt.	5					
5	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	szt	10					
6	Bateria umywalkowa ścienna	szt	10					
7	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa	szt	5					
8	Bateria zlewozmywakowa ścienna	szt.	5					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

9	Brodzik emaliowany biały 80 lub 90cm głębokości 14 cm	szt.	5					
10	Deska sedesowa biała zwykła	szt.	25					
11	Deska sedesowa biała twarda	szt.	5					
12	Dolnopłuk biały	szt.	10					
13	Głowica techniczna 1/2"	szt.	6					
14	Głowica techniczna 3/4"	szt.	6					
15	Głowica techniczna 1"	szt.	6					
16	Głowica techniczna 5/4"	szt.	4					
17	Głowica techniczna 6/4"	szt.	3					
18	Głowica techniczna 2"	szt.	2					
19	Głowice do baterii umywalkowej	szt.	200					
20	guma trapera f 110	szt.	8					
21	guma trapera f 75	szt.	3					
22	guma trapera f 50	szt.	8					
23	Traper z gumą f110	szt.	6					
24	Traper z gumą f 75	szt.	4					
25	kabina prysznicowa narożna "80" szklana	szt.	14					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

26	kabina prysznicowa narożna "90" szklana	szt.	2					
27	kolana PCV f 32" 89"	szt.	10					
28	kolana PCV f 32" 30"	szt.	10					
29	kolana PCV f 32" 45*	szt.	10					
30	kolana PCV f 32" 67*	szt.	10					
31	kolana PCV f 110 15*	szt.	6					
32	kolana PCV f 110 22*	szt.	6					
33	kolana PCV f 110 30	szt.	10					
34	kolana PCV f 110 45*	szt.	10					
35	kolana PCV f 110 67*	szt.	15					
36	kolana PCV f 50 15*	szt.	8					
37	kolana PCV f 50 22*	szt.	10					
38	kolana PCV f 50 30*	szt.	20					
39	kolana PCV f 50 45*	szt.	20					
40	kolana PCV f 50 67*	szt.	20					
41	Kolana PP f 20 - 90 stopni	szt.	150					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

42	Kolana PP f 25 - 90 stopni	szt.	50				
43	Kolana PP f 32 - 90 stopni	szt.	30				
44	kolana PP f 40 - 90 stopni	szt.	15				
45	kolana PP f 50 - 90 stopni	szt.	10				
46	Kolanko ocynk 1/2" nr.6	szt.	15				
47	Kolanko ocynk 3/4" nr.6	szt.	10				
48	Kolanko ocynk 1/2" nr.7	szt.	8				
49	kolano nyplowe PP f 20	szt.	30				
50	kolano nyplowe PP f 25	szt.	10				
51	kolano PCV redukcyjne białe f 50/1" 90st.	szt.	8				
52	kolano PP wieszak GW 20 x1/2"	szt.	30				
53	kolano z manszetem ką 90* białe PCV 110	szt.	5				
54	Korki ocynk 1/2"	szt.	20				
55	Korki ocynk 3/4"	szt.	6				
56	Manszet szeroki	szt.	30				
57	Manszet wąski	szt.	30				
58	Montaż syfonu umywalkowego (sitko metalowe)	szt.	25				

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

59	Mufka ocynk 1/2"	szt	10				
60	Mufka ocynk 3/4"	szt	10				
61	mufa PP f 20	szt.	40				
62	mufa PP f 25	szt.	20				
63	mufa PP f 32	szt.	15				
64	Muszla dla niepełnosprawnego -biała - tylna prosta kąt 90	szt.	1				
65	muszla klozetowa - biała - tylna prosta kąt 90*	szt.	5				
66	nypel ocynkowany 1/2"	szt.	10				
67	nypel ocynkowany 3/4"	szt.	15				
68	Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem zwrotnym	szt.	30				
69	otulina czerwona w rolce po 10 m f 22	szt.	10				
70	otulina czerwona w rolce po 10 m f 28	szt.	5				
71	otulina czerwona w rolce po 10 m f 35	szt.	3				
72	Otulina PE 22/9	szt.	10				
73	Otulina PE 28/9	mb	16				
74	Otulina PE 35/9	mb	10				
75	Otulina PE 48/9	mb	10				
76	Otulina PE 60/9	mb	10				

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

77	Pokręta do głowic baterii umywalkowych	szt	100					
78	przedłużka 1/2" 10mm	szt.	20					
79	przedłużka 1/2" 15mm	szt.	20					
80	przedłużka 1/2" 20mm	szt.	10					
81	przedłużka 1/2" 30mm	szt.	10					
82	Rączka prysznic	szt.	25					
83	redukcja PP 50/40	szt.	5					
84	redukcja PP 25/20	szt.	30					
85	Redukcja PP 32/40	szt	10					
86	redukcja PP 32/25	szt	20					
87	redukcja prosta PCV f 50/1"	szt.	10					
88	Redukcja ocynk 3/4"x1/2"	szt	15					
89	Redukcja mosiądz 1/2"x3/8"	szt	6					
90	Redukcja ocynk 1"x3/4"	szt	5					
91	Redukcja ocynk 1"x5/4"	szt	5					
92	Regulator płytkowy (różne rodzaje)	szt	35					
93	rozeta biała PCV 110	szt.	3					
94	rura PCV f 110 0,3m	szt.	8					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

95	rura PCV f 110 0,5m	szt.	8				
96	rura PCV f 110 1m	szt.	8				
97	rura PCV f 110 2m	szt.	3				
98	rura PCV f 150 2 m	szt.	2				
99	rura PCV f 50 0,3m	szt.	30				
100	rura PCV f 50 0,5m	szt.	20				
101	rura PCV f 50 1m	szt.	10				
102	rura PCV f 50 2m	szt.	5				
103	rura PCV f 32 0,25m	szt.	25				
104	rura PCV f 32 0,5m	szt.	15				
105	rura PCV f 32 1m	szt.	6				
106	rura PP f 20 PN20	mb	100				
107	Rura PP f 20 PN20 STABI	mb	50				
108	rura PP f 25 PN20	mb	40				
109	Rura PP f 25 PN20 STABI	mb	30				
110	rura PP f 32 PN20	mb	20				
111	Rura PP f 32 PN20 STABI	mb	16				
112	Rura PP f 40 PN20 STABI	mb	12				
113	Rura PP f 50 PN20 STABI	mb	10				
114	Rura spiro f110,120,125,130, 150	szt	8				

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

115	Syfon brodzikowy sitko metalowe	szt.	4					
116	Syfon do zlewu jedno i dwukomorowego sitko metalowe	szt.	10					
117	Syfon umywalkowy biały z wyjściem 1" sitko metalowe	szt.	30					
118	Śrubunek mosiężny 1/2"	szt.	5					
119	Śrubunek mosiężny 3/4"	szt.	5					
120	Śrubunek mosiężny 5/4"	szt.	3					
121	Śrubunek mosiężny 6/4"	szt.	3					
122	Taśma do otulin 50/25mb	mb	12					
123	Trojak ocynkowany 5/4"	szt.	5					
124	Trojak ocynkowany 6/4"	szt.	5					
125	Trojak PCV f 110/110 67*	szt.	6					
126	Trojak PCV f 110/50 67*	szt.	8					
127	Trojak PCV f 50 67*	szt.	12					
128	Trojak PCV f 32 67*	szt.	2					
129	Trojak PP f 20	szt.	40					
130	Trojak PP f 25	szt.	20					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

131	Trojak PP f 32	szt.	10				
132	Trojak PP f 50	szt.	5				
133	Trojak redukcyjny PP 25/20	szt.	15				
134	Trojak redukcyjny PP 32/25	szt.	10				
135	Trójnik PP f 40	szt.	4				
136	Trójnik redukcyjny PP f 25x20	szt.	10				
137	Trójnik redukcyjny PP f 32x20	szt.	6				
138	Trójnik redukcyjny PP f 32x25	szt.	5				
139	Trójnik redukcyjny PP f 40x20	szt.	3				
140	Trójnik redukcyjny PP f 40x25	szt.	3				
141	Trójnik redukcyjny PP f 50x20	szt.	3				
142	Uchwyt do rury z tłumikiem 20	szt.	15				
143	Uchwyt do rury z tłumikiem 25	szt.	10				
144	Uchwyt do rury z tłumikiem 32	szt.	8				
145	Uchwyt do rury z tłumikiem 50	szt.	6				
146	umywalka 50cm z otworem na bat. mocowana kpl. Montażowym	szt.	8				

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

147	umywalka 50cm z otworem na bat. Mocowana na blacie mebl.	szt.	2					
148	umywalka 50cm bez otworu mocowana kpl. montażowym	szt	8					
149	umywalka 60cm z otworem na bat. mocowana kpl. Montażowym	szt.	10					
150	umywalka 60cm bez otworu mocowana kpl. Montażowym	szt.	10					
151	Uszczelki do głowic bateriowych	szt	500					
152	Uszczelki do wylewek (oring plus uszczelka plastikowa)	kpl	200					
153	Wąż prysznicowy gumowy biały	szt.	30					
154	Wężyk w oplocie 1/2"x1/2" 30cm	szt.	40					
155	Wężyk w oplocie 1/2"x1/2" 40cm	szt	10					
156	Wężyk w oplocie 1/2"x3/8" 30cm	szt.	10					
157	Wkład do kompaktu	szt.	20					
158	Wkład do płuczek stelażowych	szt	10					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

159	Klapka spustowa do płuczek stelażowych	szt	10					
160	wpust ściekowy poziomy f 50 biały z regulowanym poziomem	szt.	3					
161	Wylewka do baterii łokciowej 16cm 1/2"	szt	8					
162	Wylewka do baterii łokciowej 21cm 1/2"	szt	8					
163	Wylewka do baterii typ „C” 21cm 1/2"	szt.	6					
164	Wylewka do baterii typ „C” 16cm 1/2"	szt.	25					
165	Wylewka do baterii typ „S” 16cm 3/4"	szt	8					
166	Wylewka do baterii typ „C” 16cm 3/4"	szt.	20					
167	Wylewka do baterii typ „S” 21cm 1/2"	szt.	6					
168	Wylewka do baterii typ „S” 16cm 1/2"	szt.	20					
169	zaworek chromowany czerpalny 1/2"x1/2" do WC	szt.	20					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

170	zaworek chromowany czerpalny 1/2"x3/8" do WC	szt.	20					
171	Zawór czerpalny 1/2" x 3/4"	szt	4					
172	Zawór grzejnikowy powrotny kątowy 1/2"	szt	10					
173	Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający kątowy 1/ 2"	szt	10					
174	Zawór grzejnikowy powrotny prosty 1/2"	szt	10					
175	Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający prosty 1/ 2"	szt	10					
176	zawór kulowy 1"	szt.	8					
177	zawór kulowy 1/2"	szt.	20					
178	zawór kulowy 3/4"	szt.	15					
179	zawór kulowy 5/4"	szt.	6					
180	zawór kulowy 6/4"	szt.	5					
181	Zawór pływakowy 1/2"	szt	30					
182	Zawór pływakowy 3/8"	szt	30					
183	Zawór pływakowy zasilany od spodu 3/8"	szt	4					

hydrauliczne

184	Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn25	szt	2					
185	Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn32	szt	2					
186	Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn40	szt	2					
187	Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn50	szt	3					
188	Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn65	szt	2					
189	Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn80	szt.	2					
190	Zawór PP f63 z wymienną głowicą	szt.	5					
191	Zawór PP f50 z wymienną głowicą	szt.	5					
192	Zawór PP f40 z wymienną głowicą	szt.	5					
193	Zawór PP f32 z wymienną głowicą	szt.	5					
194	zestaw do mocowania muszli	szt.	12					
195	zestaw do mocowania umywalki	szt.	20					
196	Zestaw naprawczy do automatu typ „Jasło"	szt.	8					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

197	Zlew dwukomorowy 80cmx60cm	szt.	2					
198	Zlew jednokomorowy z ociekaczem 80x60cm	szt.	2					
199	Zlew okrągły z ociekaczem 60cm montowany na blacie meblowym	szt.	2					
200	Złączka PP f 20x1/2" GZ	szt.	30					
201	złączka PP GW 20 x 1/2"	szt.	30					
202	złączka PP GW 25x3/4"	szt.	20					
203	złączka PP GZ 25x3/4"	szt.	15					
204	złączka PP GZ 32x1"	szt.	10					
205	złączka PP GZ 40x5/4"	szt.	6					
206	złączka PP GZ 50x6/4"	szt.	5					
207	Złączka redukcyjna PP f 25x20	szt.	15					
208	Złączka redukcyjna PP f 32x25	szt.	10					
209	Złączka redukcyjna PP f 40x20	szt.	10					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

210	Złączka redukcyjna PP f 40x25	szt.	8					
211	Złączka redukcyjna PP f 40x32	szt.	6					
212	len czesany	szt	20					
213	Pólsyfon	szt	12					
214	Uszczelka fibrowe 3/8"	szt	20					
215	Uszczelka fibrowe 1/2"	szt	30					
216	Uszczelka fibrowe 3/4"	szt	50					
217	Uszczelka gumowa 3/8"	szt	20					
218	Uszczelka gumowa 1/2"	szt	20					
219	Uszczelka gumowa 3/4"	szt	20					
220	Perlatory do wylewki umywalkowej gwint wewnętrzny 1/2"	szt.	12					
221	Perlatory do wylewki umywalkowej gwint wewnętrzny 3/4"	szt.	12					
222	Perlatory do wylewki umywalkowej gwint zewnątrzny 1/2"	szt.	12					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

223	Perlatory do wylewki umywalkowej gwint zewnętrzny 3/8"	szt.	12					
224	Montaż syfonu umywalki	szt	40					
225	Odpływ brodzika z syfonem	szt	5					
226	Odpływ elastyczny do WC długość 30cm i 40cm	szt	6					
227	Obejma naprawcza DN15	szt	5					
228	Obejma naprawcza DN20	szt	5					
229	Obejma naprawcza DN25	szt	4					
230	Obejma naprawcza DN32	szt	4					
231	Obejma naprawcza DN40	szt	3					
232	Obejma naprawcza DN50	szt	3					
233	Obejma naprawcza DN100	szt	2					
234	Obejma naprawcza DN125	szt	2					
235	Obejma naprawcza DN150	szt	1					
236	Obejma naprawcza DN200	szt	1					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

hydrauliczne

237	Grzejnik „ Purmo ” dwupłytowy 600x800V bez radiatorów	szt	5					
238	Grzejnik „ Purmo ” dwupłytowy 600x800 bez radiatorów	szt	13					
239	Grzejnik „ Purmo ” dwupłytowy 600x1000 bez radiatorów	szt	12					
240	Grzejnik „ Purmo ” dwupłytowy 600x1200 bez radiatorów	szt	2					
241	Grzejnik „ Purmo ” dwupłytowy 600x1600 bez radiatorów	szt	2					
242	Grzejnik „ Purmo ” dwupłytowy 450x1200V bez radiatorów	szt	1					
243	Grzejnik „ Purmo ” trzy płytowy 600x800 bez radiatorów	szt	2					
244	Grzejnik „ Purmo ” trzy płytowy 600x800V bez radiatorów	szt	1					

hydrauliczne

245	Grzejnik „ Purmo ” trzy płytowy 600x1000 bez radiatorów	szt	1					
246	Wsporniki do grzejników BH 600 o wysięgu 108mm	kpl	12					
				suma				

elektryczne

Grupa 6- materiały elektryczne

załącznik nr 5 do SIWZ

Lp.	Nazwa materiału	Jed.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość netto w zł	Wartość Podatku VAT	Wartość brutto w zł
1	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem podwójne 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	20	szt.					
2	Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem pojedyncze 10(16)A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze	50	szt.					
3	Kołek rozporowy Ø 8 z wkrętem	200	szt.					
4	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 6 z wkrętem	200	szt.					
5	Kołek rozporowy twardy tzw. fischer Ø 8 z wkrętem	200	szt.					
6	Łącznik pt. biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	20	szt.					
7	Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze	20	szt.					
8	Przewód komputerowy FTP w ekranie kat. 6	610	mb.					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

elektryczne

9	Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350V	200	mb.					
10	Przewód YDYżo 3x1,5 750 V	1000	mb.					
11	Przewód YDYżo 3x2,5 750 V	300	mb.					
12	Przewód YTKSY 4x2x0,5	400	mb.					
13	Szybkozłączka tzw. WAGO 4 x 1,5	400	szt.					
14	Taśma izolacyjna igielitowa 3M	200	szt.					
15	Taśma kablowa TK	100	szt.					

elektryczne

16	<p>Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 10A , napięciu znamionowym 230/400V~ , napięciu izolacji 500V~ , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , maksymalne napięcie pracy 440V ~ , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę (klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94) , z dźwignią załączającą brunatną , stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm² chroniony przed dotykaniem palcem lub dłonią .</p>	20	szt.					
----	--	----	------	--	--	--	--	--

elektryczne

17	<p>Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 16A , napięciu znamionowym 230/400V~ , napięciu izolacji 500V~ , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , maksymalne napięcie pracy 440V ~ , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączy , wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę (klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94) , z dźwignią załączającą brunatną , stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm² chroniony przed dotykaniem palcem lub dłonią .</p>	20	szt.					
----	---	----	------	--	--	--	--	--

elektryczne

18	Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 10A , prąd upływu 30mA , Icn = 6000A	10	szt.					
19	Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 16A , prąd upływu 30mA , Icn = 6000A	25	szt.					
20	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x18W	5	szt.					
21	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x18W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 18W	5	szt.					
22	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x36W	5	szt.					

elektryczne

23	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x36W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 36W	5	szt.					
24	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x58W	5	szt.					
25	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4x18W	5	szt.					
26	Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4x18W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 18W	5	szt.					

elektryczne

27	<p>Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .</p>	10	szt.					
----	--	----	------	--	--	--	--	--

elektryczne

28	<p>Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V~ 50 Hz , klasa szczelności IP 54 .</p>	20	szt.					
----	--	----	------	--	--	--	--	--

elektryczne

29	<p>Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania typu EVG dla dwóch źródeł światła typu np. DULUX S 9W 900 lm z trzonkami G23 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm x 160 mm .</p>	20	szt.					
----	---	----	------	--	--	--	--	--

elektryczne

30	Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania typu EVG dla jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800 lm trzonek 2G10 . Zasilanie 230V~ 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm .	20	szt.					
31	Pakiet akumulatorów do oprawy oświetlenia ewakuacyjnego Monitor1 o czasie świecenia 3h	40	szt.					
32	Rura jarzeniowa liniowa L 8 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 430 lm , ø 16 mm , dł. 288 mm	100	szt.					
33	Rura jarzeniowa liniowa L 13 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80...89 , 970 lm , ø 16 mm , dł. 517 mm	50	szt.					

elektryczne

34	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	150	szt.					
35	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	150	szt.					
36	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	150	szt.					
37	Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 865 trzonek G 13 , Ra 80 ...89 , 1350 lm , ø 26 mm , dł. 590 mm , przy normie IEC 60081	100	szt.					
38	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	150	szt.					

elektryczne

39	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	150	szt.					
40	Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80...89 , 3350 lm , ø 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081	100	szt.					
41	Światłówka kompaktowa D 13W / 827 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40	szt.					
42	Światłówka kompaktowa D 13W / 840 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40	szt.					
43	Światłówka kompaktowa D 18W / 827 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40	szt.					
44	Światłówka kompaktowa D 18W / 840 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm	40	szt.					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

elektryczne

45	Światłówka kompaktowa F 36W / 827 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm	50	szt.					
46	Światłówka kompaktowa F 36W / 840 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , ø rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm	50	szt.					
47	Światłówka kompaktowa S 9 W / 827 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	50	szt.					
48	Światłówka kompaktowa S 9 W / 840 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , ø 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm	50	szt.					
49	Zapłonnik do świetlówek o mocy 20 40 W	100	szt.					
50	Zapłonnik do świetlówek o mocy 4 20 W	100	szt.					
51	Żarówka E-27 230V 40W	500	szt.					
52	Żarówka E-27 230V 60W	500	szt.					
53	Żarówka E-27 230V 40W R63	150	szt.					
54	Żarówka E-14 230V 40W R40	150	szt.					

Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych (ZP 22/14)

elektryczne

55	Żarówka E-14 230V 15W tablicowe	100	szt.					
56	Żarówka energooszczędna E - 27 230 V 50Hz, moc:15 W odpowiednik 70W, barwa świecenia: ciepła biała (827) 2700K, żywotność min. 8000 h, 900 lm, dł. żarówki 120 mm, śr. żarówki 50mm	30	szt.					
				suma				