



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Skrzynka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

**CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008**



Kraków, dnia 16.10.2014 r.

Kraków: Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych

Numer ogłoszenia: 344842 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, mechanicznych, hydraulicznych, stolarskich i elektrycznych w poniższym zestawieniu: Grupa nr 1 - materiały budowlane Grupa nr 2 - materiały mechaniczne Grupa nr 3 - paliwo Grupa nr 4 - materiały stolarskie Grupa nr 5 - materiały hydrauliczne Grupa nr 6 - materiały elektryczne Szczegółowy zakres obejmuje załącznik nr 5 do specyfikacji. 2. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, b) okres ważności przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.11.11.00-2, 44.11.12.00-3, 44.80.00.00-8, 44.50.00.00-5, 44.17.00.00-2, 44.42.50.00-5, 31.20.00.00-8, 44.11.13.00-4, 42.13.00.00-9, 44.62.00.00-2, 09.00.00.00-3, 31.52.41.00-6, 31.53.29.10-6, 31.53.29.20-9, 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

- Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt III.4.2 oświadczeń oraz dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy w ciągu 12 m-cy od dnia podpisania umowy zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie ilościowym ustalonym w załączniku nr 5 do specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zeromski-szpital.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon C, pokój nr 2, w godz. 8:00 - 14:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, pawilon C, pokój nr 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: materiały budowlane.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa materiałów budowlanych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Akryl biały w tubkach 330ml szt. 20 2 Barwnik do farb emulsyjnych (różne kolory) szt 40 3 Benzyna lakowa l 15 4 Cegła kratówka szt. 250 5 Cegła dziurawka szt 250 6 Cegła pełna szt. 200 7 Cement 350 kg 1000 8 Czysta do pistoletu do pianki szt. 6 9 Deski iglaste strugane dwustronnie kl. II grubość 32 mm m3 1,5 10 Drzwi pełne białe 90cm z futryną metalową szt 5 11 Drzwi pełne białe 100cm z futryną metalową szt 2 12 Drzwi pełne białe 110cm z futryną metalową szt 2 13 Nadproże ceramiczne długość 150cm szt 5 14 Folia w płynie 5l szt 3 15 Uniwersalny Grunt Akrylowy na bazie polimeru styrenowo-akrylowego zgodny z PN -C-81906:2003 l 120 16 Farba chlorokauczukowa biała l 30 17 Farba emalia biała typ Malux l 120 18 Farba olejna gruntująca w op.10l , lepkość 800-1000 mPas, zgodny z PN-C 81901:2002 l 120 19 Farba emalia kolor typ Malux l 20 20 Emulsyjna farba do wnętrz. Biała. Posiadająca atest PZH. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE l 200 21 Wodnorodzieńcza, lateksowa farba, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, posiadająca dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia. Zmywalna po miesiącu wg NEN 941/1967 i odporna na ścieranie i zmywalna wg DIN 53778 , zawartość części stałych ok 42% objętości, gęstość ok 1,44 g/cm3 l 200 22 folia budowlana czarna m2 50 23 Fuga kg 45 24 Gips budowlany kg 100 25 Gips szpachlowy typ,Dolina Nidy kg 600 26 gwoździe 100mm kg 5 27 Gwoździe 30mm kg 5 28 Gwoździe 50mm kg 5 29 Gwoździe 80mm kg 6 30 klej montażowy typ Den Braven w tubach 330ml szt. 40 31 klej winylowy emulsyjny do wykładzin PCV typ Uzinil kg 60 32 kotwa montażowa parasolkowa do akermanów szt. 80 33 kratka wentylacyjna 14x21cm z ramką metalową szt. 20 34 Kratka wentylacyjna okrągła na rurę spiro (różne średnice) szt 10 35 krzyżki do fliz 2,5mm op. 10 36 krzyżki do fliz 2mm op. 10 37 Listwa przypodłogowa samoklejąca PCV w rolkach o dł. 25 mb rol 8 38 listwy PCV do fliz 7mm lub 8/250 białe zewnętrzne szt. 30 39 Listwa prowadząca do posadzki 6mm szt 15 40 Masa

asfaltowo-powłokowa op.18kg szt 1 41 Masa asfaltowa gruntująca op. 9kg szt 1 42 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 7mb grubość 4,2mm rol 15 43 Papa termozgrzewalna podkładowa w rol po 10 mb rol 15 44 pianka montażowa do pistoletu szt. 20 45 piasek rzeczny (biały) m3 6 46 Piasek kopany (żółty) m3 6 47 Zaprawa tynkarska w op.25kg szt 100 48 Zaprawa posadzkowa (jastrychowo-cementowa) w op.25kg szt 100 49 płótno ścierne 100 szer. 90 cm mb 8 50 płótno ścierne 60 szer. 90 cm mb 8 51 płótno ścierne 80 szer. 90 cm mb 8 52 płynna izolacja w op.5kg szt 3 53 płyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm - wodoodporna m2 120 54 płytki fajans szkliwione gładkie m2 100 55 Wykładzina antystatyczna zabezpieczona Poliuretanem PU w płytkach, odporna na poślizg Klasa DS., odporna na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, stabilność wymiarów po działaniu ciepła < 0,4% m2 120 56 Profil stalowy sufitowy CD-60 4m szt 40 57 Profil stalowy sufitowy CW-100 4m szt 20 58 Profil stalowy sufitowy UD-30 4m szt 35 59 Profil stalowy sufitowy UW-100 4m szt 30 60 pustaki z betonu komórkowego M500 49x24x12 szt 120 61 rozpuszczalnik uniwersalny l 20 62 Szpachla akrylowa-budowlana w opakowaniach po 5 kg szt. 5 63 Siatka elewacyjna m2 50 64 Siatka zbrojąca do wylewek 2mx1m 2,5mm szt 15 65 Taśma malarska szer. 50 mm szt. 30 66 Taśma zbrojąca do połączeń suchego tynku szerokość 50 mm szt. 15 67 Flizelina szerokość 50 mm szt 15 68 Terakota grysowa o wym. 30cm x 30cm m2 35 69 Wapno hydratyzowane kg 500 70 Wykładzina antystatyczna, rozpraszająca ładunki elektrostatyczne zabezpieczona poliuretanem PUR, odporna chemicznie wg PN-EN 423, odporna na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, klasyfikacja ogniova S1 Grubość 2 mm szerokość 2m ciężar 3,3kg/m2 m2 60 71 Pędzel Angielski 102 szt 4 72 Pędzel ławkowiec szt 3 73 Pędzel krzywak 63mm szt 10 74 Pędzel krzywak 50mm szt 10 75 Pędzel krzywak 36mm szt 10 76 Skrobaczki malarskie szt 6 77 Szpachelka 80gum szt 5 78 Szpachelka 60gum szt 5 79 Pędzel okrągły 8 /40/ szt 6 80 Szpachla do sztablatury 250mm szt 4 81 Szpachla do sztablatury 150mm szt 4 82 Zapas gąbka 10cm szt 8 83 Zapas blacksilver 18cm t=11mm fazowany szt 5 84 Rączka do wałka 18cm 8mm szt 2 85 Wałki malarskie/Pol imid tkany 12mm żółte paski. Pręt galwanizowany z boczną zatyczką wałka szt 6 86 Kratka malarska do wałka 18cm 8mm szt 2 87 Wkłady do noży tapicerskich (trapezowe) 18mm typ B szt 6 88 Preperat konserwująco-smarujący 500ml szt 5 89 Wkłady do noży tapicerskich 18mm szt 6 90 wylewka samopoziomująca cementowa 2 - 20mm op.25kg szt 30 91 wylewka samopoziomująca gipsowa 5 - 30mm op.25kg szt 15 92 Zaprawa klejąca w workach do płytek ceramicznych op. 25kg szt 35 93 Zaprawa klejąca wysoko-elastyczna do płytek op. 25kg szt 35 94 Zaprawa wyrównująca mrozoodporna kg 100.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.11.10.00-1, 44.11.11.00-2, 44.11.18.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: materiały mechaniczne.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Materiały mechaniczne zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Asfalt na zimno w workach po 25kg kg 800 2 Blacha ocynkowana 2000x1000 szt. 3 3 Brzeszczoty do metalu dwustronne (op.70szt) op 2 4 Dętka rowerowa (różne rozmiary) szt. 40 5 Drut spawalniczy (do spawania gazowego) kg 30 6 Dyble na klucz f8 i f 10 szt. 400 7 Dyble na śrubokręt i haki f 10 szt. 300 8 Dyble na śrubokręt i haki f 6 szt. 500 9 Dyble na śrubokręt i haki f 8 szt. 500 10 Dyble na klucz f12 i haki szt 150 11 Elektrody różowe ER-146 gr. 2,5 op 6 12 Elektrody różowe ER-146 gr. 3,25 op 6 13 Gałko-klamka drzwiowa biała szyld krótki (gałka stała, klamka mocowana pierścieniem zegera, szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 12 14 Gałko-klamka drzwiowa biała szyld długi na wkładkę lub zwykły klucz (gałka stała, klamka mocowana pierścieniem zegera, szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 12 15 Kit okienny szklarski (czerwony) kg 6 16 Klamka drzwiowa biała z szyldem dzielonym (szyld skręcany razem śrubami - masywny) szt 35 17 Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na wkładkę 72mm (szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 15 18 Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na wkładkę 90mm (szyld skręcany razem śrubami - masywny) szt 15 19 Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz 72mm (szyld skręcany razem śrubami-masywny) szt 15 20 Klamka drzwiowa biała z szyldem niedzielonym na zw klucz 90mm (szyld skręcany razem - masywny) szt 15 21 kołek szybkiego montażu 6x60 i 6x40 w paczce po 100 szt. szt. 5 22 kołek szybkiego montażu 8x80 i 8x60 w paczce po 100 szt. szt. 6 23 listwa progowa aluminiowa dł 1,8m półokrągła szerokość 40lub50mm szt. 20 24 Nakrętki ocynkowane f6 f8 f10 f12 kg 10 25 Opona do wózka inwalidzkiego -mała 200x50 szt. 15 26 Opona do wózka inwalidzkiego gumowa pełna 200x50/Opona w kolorze szarym 200x50. Waga opony to 198gram szt 10 27 Silikon sanitarny bezbarwny szt. 25 28 Silikon sanitarny biały szt. 35 29 Szkło okienne 3mm (tafle o wymiarach 2000x130mm) m2 80 30 Szyld drzwiowy dzielony biały na klucz lub wkładkę (Skręcany śrubami razem masywny) szt. 30 31 Śruby m6 m8 m10 m12 (różne długości) kg 30 32 Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x2 szt 40 33 Tarcza do cięcia metalu duża 230x22x3 szt. 20 34 Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x1 szt. 120 35 Tarcza do cięcia metalu mała 115x22x3 szt. 40 36 Taśma dwustronnie klejąca szer. 19mm dł 50m PE gr.2mm szt 10 37 Uszczelki do okien typ B i D 100mb rol 6 38 Wkładka drzwiowa 10mm szt. 100 39 Wkładka drzwiowa typ lucznik szt. 30 40 wkręt 3,5x25 z wiertłem do płyt g-k szt.1000 op. 10 41 wkręt 3,5x35 z wiertłem do płyt g-k szt.1000 op. 2 42 wkręt czarny 3,5x55 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000 szt. 4 43 wkręt czarny 3,5x35 z nacięciem do drewna do płyt g-k szt.1000 op 5 44 Zamek drzwiowy na wkładkę (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka metalowe). szt. 60 45 Zamek drzwiowy na zwykły klucz (różne rozmiary-wszystkie elementy zamka metalowe) szt. 50 46 Zamek drzwiowy typ Gerda lub Kasta szt. 5 47 Zamek drzwiowy typ lucznik szt. 15 48 Zamek meblowy ZM-3 szt. 50 49 Pędzle różne szt 40 50 Bit utwardzany (różne rodzaje) szt 30 51 Preparat konserwująco-smarujący 500ml szt 6.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.50.00.00-5.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: paliwo.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa paliwa zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Olej napędowy l 200 2 Gaz w butlach propan-butan kg 40.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 09.10.00.00-0, 09.12.20.00-0.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: materiały stolarskie.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** materiały stolarskie według poniższego zestawienia: 1 Płyta meblowa 18 mm o wym. 2,82 x 2,07 szt. 30 2 Płyta MDF 3 mm biała szt. 15 3 Płyta MDF 6 mm szt. 5 4 Błat kuchenny mb 15 5 Listwy do blatu kuchennego 3 m szt. 8 6 zakończenia, narożniki listwy kuchennej szt. 20 7 Łącznik metalowy blatu kuchennego szt. 5 8 Zakończenie metalowe blatu kuchennego szt. 6 9 Klej butapren 0,8 kg Pronikol Obt -3 szt. 6 10 Klej rakol op. 0,5 l szt. 10 11 Okleina maszynowa pcv wąska 0,6 mm mb 300 12 Okleina papierowa wąska (100mb) mb 1500 13 Okleina maszynowa szeroka mb 10 14 Okleina papierowa pcv szeroka mb 20 15 Prowadnice szuflad białe 50cm (pełny wysuw) szt. 25 16 Prowadnice szuflad białe 45cm (pełny wysuw) szt. 25 17 Prowadnice szuflad białe 35cm (pełny wysuw) szt. 25 18 Uchwyty meblowe patyna podwójne (rozstaw 12,5cm) szt. 150 19 Nogi meblowe wys. 10cm alu lub chrom szt. 150 20 Nogi meblowe wys. 10cm plastikowe czarne szt. 100 21 Zawias meblowy puszkowy zewnętrzny szt. 150 22 Półka plastikowa pod klawiaturę popiel lub czarne szt. 10 23 Nogi meblowe chromowane f 50 wys. 71cm szt. 8 24 Podpórki pod półki szt. 1000 25 Zamek meblowy ZMB - 3 szt. 35 26 Konfirmaty 6,4 x 50 (po 100szt) op 20 27 Konfirmaty 6,4 x 70 (po 100szt) pełny gwint op 5 28 Zatycki do konfirmatów (po 100 szt) op 20 29 Rura chromowa 3m f 50 szt. 6 30 Rura chromowa 3m f 25 szt. 10 31 rozety do rury chromowanej f 25 szt. 25 32 Rozety do rury chromowanej f 50 górne szt. 10 33 Rozety do rury chromowanej f 50 dolne szt. 10 34 Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 40 szt. 10 35 Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 60 szt. 10 36 Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 80 szt. 10 37 Papier bezkońcowy do szlifierki LS 307 X granulacja 100 szt. 10 38 Gwoźdźki do przybijania piłśni a 100 szt op 50 39 Przelotka do kabli szt. 20 40 Wkręt spax 3,5 x 30 mm op 200 szt op 12 41 Wkręt spax 4x20 mm op 200 szt op 15 42 Wkręt spax 3,5x16 mm op 100 szt op 15.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.19.12.00-7, 44.52.30.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: materiały hydrauliczne.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** dostawa materiałów hydraulicznych zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 Automat splukujący typ Jasio szt. 5 2 Bateria lekarska łokciowa do umywalki szt. 10 3 Bateria lekarska łokciowa do zlewu szt. 10 4 Bateria prysznicowa z wężem, rączką i uchwytem węża szt. 5 5 Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa szt 10 6 Bateria umywalkowa ścienna szt 10 7 Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa szt 5 8 Bateria zlewozmywakowa ścienna szt. 5 9 Brodzik emaliowany biały 80 lub 90 cm głębokości 14 cm szt. 5 10 Deska sedesowa biała zwykła szt. 25 11 Deska sedesowa biała twarda szt. 5 12 Dolnopłuk biały szt. 10 13 Głowica techniczna 1/2 szt 6 14 Głowica techniczna 3/4 szt 6 15 Głowica techniczna 1 szt 6 16 Głowica techniczna 5/4 szt. 4 17 Głowica techniczna 6/4 szt 3 18 Głowica techniczna 2 szt 2 19 Głowice do baterii umywalkowej szt. 200 20 guma trapera f 110 szt. 8 21 guma trapera f 75 szt. 3 22 guma trapera f 50 szt. 8 23 Traper z gumą f110 szt 6 24 Traper z gumą f 75 szt 4 25 kabina prysznicowa narożna 80 szklana szt. 14 26 kabina prysznicowa narożna 90 szklana szt. 2 27 kolana PCV f 32 89 szt. 10 28 kolana PCV f 32 30 szt. 10 29 kolana PCV f 32 45 szt. 10 30 kolana PCV f 32 67 szt. 10 31 kolana PCV f 110 15 szt. 6 32 kolana PCV f 110 22 szt. 6 33 kolana PCV f 110 30 szt. 10 34 kolana PCV f 110 45 szt. 10 35 kolana PCV f 110 67 szt. 15 36 kolana PCV f 50 15 szt. 8 37 kolana PCV f 50 22 szt. 10 38 kolana PCV f 50 30 szt. 20 39 kolana PCV f 50 45 szt. 20 40 kolana PCV f 50 67 szt. 20 41 Kolana PP f 20 - 90 stopni szt. 150 42 Kolana PP f 25 - 90 stopni szt. 50 43 Kolana PP f 32 - 90 stopni szt. 30 44 kolana PP f 40 - 90 stopni szt. 15 45 kolana PP f 50 - 90 stopni szt. 10 46 Kolanko ocynk 1/2 nr.6 szt. 15 47 Kolanko ocynk 3/4 nr.6 szt. 10 48 Kolanko ocynk 1/2 nr.7 szt 8 49 kolano nyplove PP f 20 szt. 30 50 kolano nyplove PP f 25 szt. 10 51 kolano PCV redukcyjne białe f 50/1 90st. szt. 8 52 kolano PP wieszak GW 20 x1/2 szt. 30 53 kolano z manszetem kąt 90 białe PCV 110 szt. 5 54 Korki ocynk 1/2 szt 20 55 Korki ocynk 3/4 szt 6 56 Manszet szeroki szt. 30 57 Manszet wąski szt 30 58 Montaż syfonu umywalkowego (sitko metalowe) szt 25 59 Mufka ocynk 1/2 szt 10 60 Mufka ocynk 3/4 szt 10 61 mufa PP f 20 szt. 40 62 mufa PP f 25 szt. 20 63 mufa PP f 32 szt. 15 64 Muszla dla niepełnosprawnego -biała - tylna prosta kąt 90 szt. 1 65 muszla klozetowa - biała - tylna prosta kąt 90 szt. 5 66 nypel ocynkowany 1/2 szt. 10 67 nypel ocynkowany 3/4 szt. 15 68 Odpowietrznik automatyczny 1/2 z zaworem zwrotnym szt. 30 69 otulina czerwona w rolce po 10 m f 22 szt. 10 70 otulina czerwona w rolce po 10 m f 28 szt. 5 71 otulina czerwona w rolce po 10 m f 35 szt. 3 72 Otulina PE 22/9 szt. 10 73 Otulina PE 28/9 mb 16 74 Otulina PE 35/9 mb 10 75 Otulina PE 48/9 mb 10 76 Otulina PE 60/9 mb 10 77 Pokręta do głowic baterii umywalkowych szt 100 78 przedłużka 1/2 10mm szt. 20 79 przedłużka 1/2 15mm szt. 20 80 przedłużka 1/2 20mm szt. 10 81 przedłużka 1/2 30mm szt. 10 82 Rączka prysznicowa szt. 25 83 redukcja PP 50/40 szt. 5 84 redukcja PP 25/20 szt. 30 85 Redukcja PP 32/40 szt 10 86 redukcja PP 32/25 szt 20 87 redukcja prosta PCV f 50/1 szt. 10 88 Redukcja ocynk 3/4x1/2 szt 15 89 Redukcja mosiądz 1/2x3/8 szt 6 90 Redukcja ocynk 1x3/4 szt 5 91 Redukcja ocynk 1x5/4 szt 5 92 Regulator płytkowy (różne rodzaje) szt 35 93 rozeta biała PCV 110 szt. 3 94 rura PCV f 110 0,3m szt. 8 95 rura PCV f 110 0,5m szt. 8 96 rura PCV f 110 1m szt. 8 97 rura PCV f 110 2m szt. 3 98 rura PCV f 150 2 m szt. 2 99 rura PCV f 50 0,3m szt. 30 100 rura PCV f 50 0,5m szt. 20 101 rura PCV f 50 1m szt. 10 102 rura PCV f 50 2m szt. 5 103 rura PCV f 32 0,25m szt. 25 104 rura PCV f 32 0,5m szt. 15 105 rura PCV f 32 1m szt. 6 106 rura PP f 20 PN20 mb 100 107 Rura PP f 20 PN20 STABI mb 50 108 rura PP f 25 PN20 mb 40 109 Rura PP f 25 PN20 STABI mb 30 110 rura PP f 32 PN20 mb 20 111 Rura PP f 32 PN20 STABI mb 16 112 Rura PP f 40 PN20 STABI mb 12 113 Rura PP f 50 PN20 STABI mb 10 114 Rura spiro f110,120,125,130,150 szt 8 115 Syfon brodzikowy sitko metalowe szt. 4 116 Syfon do zlewu jedno i

dwukomorowego sitko metalowe szt 10 117 Syfon umywalkowy biały z wyjściem 1 sitko metalowe szt. 30 118 Śrubunek mosiężny 1/2 szt. 5 119 Śrubunek mosiężny 3/4 szt. 5 120 Śrubunek mosiężny 5/4 szt. 3 121 Śrubunek mosiężny 6/4 szt. 3 122 Taśma do otulin 50/25mb mb 12 123 Trojak ocynkowany 5/4 szt. 5 124 Trojak ocynkowany 6/4 szt. 5 125 Trojak PCV f 110/110 67 szt. 6 126 Trojak PCV f 110/50 67 szt. 8 127 Trojak PCV f 50 67 szt. 12 128 Trojak PCV f 32 67 szt. 2 129 Trojak PP f 20 szt. 40 130 Trojak PP f 25 szt. 20 131 Trojak PP f 32 szt. 10 132 Trojak PP f 50 szt. 5 133 Trojak redukcyjny PP 25/20 szt. 15 134 Trojak redukcyjny PP 32/25 szt. 10 135 Trójnik PP f 40 szt. 4 136 Trójnik redukcyjny PP f 25x20 szt. 10 137 Trójnik redukcyjny PP f 32x20 szt. 6 138 Trójnik redukcyjny PP f 32x25 szt. 5 139 Trójnik redukcyjny PP f 40x20 szt. 3 140 Trójnik redukcyjny PP f 40x25 szt. 3 141 Trójnik redukcyjny PP f 50x20 szt. 3 142 Uchwyt do rury z tłumikiem 20 szt. 15 143 Uchwyt do rury z tłumikiem 25 szt. 10 144 Uchwyt do rury z tłumikiem 32 szt. 8 145 Uchwyt do rury z tłumikiem 50 szt. 6 146 umywalka 50cm z otworem na bat. mocowana kpl. Montażowym szt. 8 147 umywalka 50cm z otworem na bat. Mocowana na blacie mebl. szt. 2 148 umywalka 50cm bez otworu mocowana kpl. montażowym szt 8 149 umywalka 60cm z otworem na bat. mocowana kpl. Montażowym szt. 10 150 umywalka 60cm bez otworu mocowana kpl. Montażowym szt. 10 151 Uszczelki do głowic bateriowych szt 500 152 Uszczelki do wylewek (oring plus uszczelka plastikowa) kpl 200 153 Wąż prysznicowy gumowy biały szt. 30 154 Wężyk w oplocie 1/2x1/2 30cm szt. 40 155 Wężyk w oplocie 1/2x1/2 40cm szt 10 156 Wężyk w oplocie 1/2x3/8 30cm szt. 10 157 Wkład do kompaktu szt. 20 158 Wkład do płuczek stelażowych szt 10 159 Klapka spustowa do płuczek stelażowych szt 10 160 wpust ściekowy poziomy f 50 biały z regulowanym poziomem szt. 3 161 Wylewka do baterii łokciowej 16cm 1/2 szt 8 162 Wylewka do baterii łokciowej 21cm 1/2 szt 8 163 Wylewka do baterii typ C 21cm 1/2 szt. 6 164 Wylewka do baterii typ C 16cm 1/2 szt. 25 165 Wylewka do baterii typ S 16cm 3/4 szt 8 166 Wylewka do baterii typ C 16cm 3/4 szt. 20 167 Wylewka do baterii typ S 21cm 1/2 szt. 6 168 Wylewka do baterii typ S 16cm 1/2 szt. 20 169 zaworek chromowany czerpalny 1/2x1/2 do WC szt. 20 170 zaworek chromowany czerpalny 1/2x3/8 do WC szt. 20 171 Zawór czerpalny 1/2 x 3/4 szt 4 172 Zawór grzejnikowy powrotny kątowy 1/2 szt 10 173 Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający kątowy 1/ 2 szt 10 174 Zawór grzejnikowy powrotny prosty 1/2 szt 10 175 Zawór grzejnikowy termostatyczny zasilający prosty 1/ 2 szt 10 176 zawór kulowy 1 szt. 8 177 zawór kulowy 1/2 szt. 20 178 zawór kulowy 3/4 szt. 15 179 zawór kulowy 5/4 szt. 6 180 zawór kulowy 6/4 szt. 5 181 Zawór pływakowy 1/2 szt 30 182 Zawór pływakowy 3/8 szt 30 183 Zawór pływakowy zasilany od spodu 3/8 szt 4 184 Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn25 szt 2 185 Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn32 szt 2 186 Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn40 szt 2 187 Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn50 szt 3 188 Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn65 szt 2 189 Zawór przelotowy z gniazdem mosiężnym dn80 szt. 2 190 Zawór PP f63 z wymienną głowicą szt. 5 191 Zawór PP f50 z wymienną głowicą szt. 5 192 Zawór PP f40 z wymienną głowicą szt. 5 193 Zawór PP f32 z wymienną głowicą szt. 5 194 zestaw do mocowania muszli szt. 12 195 zestaw do mocowania umywalki szt. 20 196 Zestaw naprawczy do automatu typ Jasło szt. 8 197 Zlew dwukomorowy 80cmx60cm szt. 2 198 Zlew jednokomorowy z ociekaczem 80x60cm szt. 2 199 Zlew okrągły z ociekaczem 60cm montowany na blacie meblowym szt. 2 200 Złączka PP f 20x1/2 GZ szt. 30 201 złączka PP GW 20 x 1/2 szt. 30 202 złączka PP GW 25x3/4 szt. 20 203 złączka PP GZ 25x3/4 szt. 15 204 złączka PP GZ 32x1 szt. 10 205 złączka PP GZ 40x5/4 szt. 6 206 złączka PP GZ 50x6/4 szt. 5 207 Złączka redukcyjna PP f 25x20 szt. 15 208 Złączka redukcyjna PP f 32x25 szt. 10 209 Złączka redukcyjna PP f 40x20 szt. 10 210 Złączka redukcyjna PP f 40x25 szt. 8 211 Złączka redukcyjna PP f 40x32 szt. 6 212 len czesany szt 20 213 Półsyfon szt 12 214 Uszczelka fibrowe 3/8 szt 20 215 Uszczelka fibrowe 1/2 szt 30 216 Uszczelka fibrowe 3/4 szt 50 217 Uszczelka gumowa 3/8 szt 20 218 Uszczelka gumowa 1/2 szt 20 219 Uszczelka gumowa 3/4 szt 20 220 Perlatory do wylewki umywalkowej gwint wewnętrzny 1/2 szt. 12 221 Perlatory do wylewki umywalkowej gwint wewnętrzny 3/4 szt. 12 222 Perlatory do wylewki umywalkowej gwint zewnętrzny 1/2 szt. 12 223 Perlatory do wylewki umywalkowej gwint zewnętrzny 3/8 szt. 12 224 Montaż syfonu umywalki szt 40 225 Odpływ brodzika z syfonem szt 5 226 Odpływ elastyczny do WC długość 30cm i 40cm szt 6 227 Obejma naprawcza DN15 szt 5 228 Obejma naprawcza DN20 szt 5 229 Obejma naprawcza DN25 szt 4 230 Obejma naprawcza DN32 szt 4 231 Obejma naprawcza DN40 szt 3 232 Obejma naprawcza DN50 szt 3 233 Obejma naprawcza DN100 szt 2 234 Obejma naprawcza DN125 szt 2 235 Obejma naprawcza DN150 szt 1 236 Obejma naprawcza DN200 szt 1 237 Grzejnik Purmo dwupłytyowy 600x800V bez radiatorów szt 5 238 Grzejnik Purmo dwupłytyowy 600x800 bez radiatorów szt 13 239 Grzejnik Purmo dwupłytyowy 600x1000 bez radiatorów szt 12 240 Grzejnik Purmo dwupłytyowy 600x1200 bez radiatorów szt 2 241 Grzejnik Purmo dwupłytyowy 600x1600 bez radiatorów szt 2 242 Grzejnik Purmo dwupłytyowy 450x1200V bez radiatorów szt 1 243 Grzejnik Purmo trzy płytyowy 600x800 bez radiatorów szt 2 244 Grzejnik Purmo trzy płytyowy 600x800V bez radiatorów szt 1 245 Grzejnik Purmo trzy płytyowy 600x1000 bez radiatorów szt 1 246 Wsporniki do grzejników BH 600 o wysięgu 108mm kpl 12.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.62.00.00-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: materiały elektryczne.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** dostawa materiałów elektrycznych zgodnie z poniższym zamówieniem: 1 Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem podwójne 10 (16) A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze szt. 20 2 Gniazdo sieciowe pt. z uziemieniem pojedyncze 10 (16) A białe BINGO mocowane pazurkami w puszcze szt. 50 3 Kołek rozporowy fi 8 z wkrętem szt. 200 4 Kołek rozporowy twardy tzw. fischer fi 6 z wkrętem szt. 200 5 Kołek rozporowy twardy tzw. fischer fi 8 z wkrętem szt. 200 6 Łącznik pt. biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze szt. 20 7 Łącznik pt. świecznikowy biały BINGO mocowany pazurkami w puszcze szt. 20 8 Przewód komputerowy FTP w ekranie kat. 6 mb. 610 9 Przewód OMY 3 x 0,75 biały 350V mb. 200 10 Przewód YDYżo 3x1,5 750 V mb. 1000 11 Przewód YDYżo 3x2,5 750 V mb. 300 12 Przewód YTKSY 4x2x0,5 mb. 400 13 Szybkozłączka tzw. WAGO 4 x 1,5 szt. 400 14 Taśma izolacyjna igielitowa 3M szt. 200 15 Taśma kablowa TK szt. 100 16 Wyłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B, o prądzie znamionowym 10A , napięciu znamionowym 230/400V , napięciu izolacji 500V , częstotliwości znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , maksymalne napięcie pracy 440V , trwałość

mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę (klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94) , z dźwignią załączającą brunatną, stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów: zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm² chroniony przed dotykiem palcem lub dłonią . szt. 20 17 Włłącznik instalacyjny nadprądowy , jednofazowy , z charakterystyką B , o prądzie znamionowym 16A , napięciu znamionowym 230/400V , napięciu izolacji 500V , częstotliwość znamionowa 50/60Hz , znamionowej zwarciowej zdolności łączenia 6000A , maksymalne napięcie pracy 440V , trwałość mechaniczna 20000 przestawień , trwałość łączeniowa 4000 łączeń , wykonany z tworzywa odpornego na temperaturę (klasa palności materiału obudowy - VO wg UL94) , z dźwignią załączającą brunatną, stopień ochrony IP2x , przyłącza przewodów : zaciski wejściowe i wyjściowe tulejkowe max 25mm² chroniony przed dotykiem palcem lub dłonią . szt. 20 18 Włłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 10A , prąd upływu 30mA , I_{cn} = 6000A szt. 10 19 Włłącznik różnicowoprądowy jednofazowy o charakterystyce B , z blokiem nadprądowym o prądzie znamionowy 16A , prąd upływu 30mA , I_{cn} = 6000A szt. 25 20 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x18W szt. 5 21 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x18W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 18W szt. 5 22 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x36W szt. 5 23 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x36W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 36 W szt. 5 24 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 2x58W szt. 5 25 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4x18W szt. 5 26 Elektroniczny układ zapłonowy EVG do rur jarzeniowych liniowych 4x18W z układem zasilania awaryjnego dla 1 rury jarzeniowej liniowej 18W szt. 5 27 Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 18W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V 50 Hz , klasa szczelności IP 54 . szt. 10 28 Oprawa oświetleniowa nastropowa szczelna dla świetlówek liniowych . Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym , klosz rozpraszający opalowy z PMMA , układ zasilania elektroniczny . Oprawa przeznaczona dla 2 rur jarzeniowych T8 36W z gniazdem G - 13 o wymiarach 1260 mm x 190 mm x 100 mm i wadze 6,60 kg , odległość pomiędzy otworami mocującymi : 750 mm . Zasilanie 230V 50 Hz , klasa szczelności IP 54 . szt. 20 29 Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania typu EVG dla dwóch źródeł światła typu np. DULUX S 9W 900 lm z trzonkami G23 . Zasilanie 230V 50 Hz klasa szczelności IP44 . Mocowana do sufitu na trzech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm x 160 mm . szt. 20 30 Oprawa oświetleniowa nasufitowa okrągła , wykonana z tworzywa sztucznego dwuczęściowa o średnicy 285 mm , klosz mleczny opalizowany . Układ zasilania typu EVG dla jednego źródła światła typu TC-F 36W 2800 lm trzonek 2G10 . Zasilanie 230V 50 Hz klasa szczelności IP 44 . Mocowana do sufitu na czterech kołkach rozporowych w odległości 160 mm x 160 mm . szt. 20 31 Pakiet akumulatorów do oprawy oświetlenia ewakuacyjnego Monitor o czasie świecenia 3h szt. 40 32 Rura jarzeniowa liniowa L 8 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80-89 , 430 lm , fi 16 mm , dł. 288 mm szt. 100 33 Rura jarzeniowa liniowa L 13 W / 840 trzonek G 5 , Ra 80-89 , 970 lm , fi 16 mm , dł. 517 mm szt. 50 34 Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80 - 89 , 1350 lm , fi 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 szt. 150 35 Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80 - 89 , 1350 lm , fi 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 szt. 150 36 Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80 - 89 , 1350 lm , fi 26 mm , dł. 590 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 szt. 150 37 Rura jarzeniowa liniowa L 18 W / 865 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 1350 lm , fi 26 mm , dł. 590 mm , przy normie IEC 60081 szt. 100 38 Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 827 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 3350 lm , fi 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 szt. 150 39 Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 830 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 3350 lm , fi 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 szt. 150 40 Rura jarzeniowa liniowa L 36 W / 840 trzonek G 13 , Ra 80-89 , 3350 lm , fi 26 mm , dł. 1200 mm , czas pracy min. 18 000 h przy normie IEC 60081 szt. 100 41 Świetlówka kompaktowa D 13W / 827 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , fi 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm szt. 40 42 Świetlówka kompaktowa D 13W / 840 trzonek G24d-1, Ra 1B , 900 lm , fi 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm szt. 40 43 Świetlówka kompaktowa D 18W / 827 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , fi 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm szt. 40 44 Świetlówka kompaktowa D 18W / 840 trzonek G24d-2, Ra 1B , 1200 lm , fi 12 mm , dł. z trzonkiem 138 mm szt. 40 45 Świetlówka kompaktowa F 36W / 827 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , fi rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm szt. 50 46 Świetlówka kompaktowa F 36W / 840 trzonek 2G10 , Ra 1B , 2800 lm , fi rury 17,5 mm , dł. z trzonkiem 217 mm szt. 50 47 Świetlówka kompaktowa S 9 W / 827 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , fi 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm szt. 50 48 Świetlówka kompaktowa S 9 W / 840 trzonek G 23 , Ra 1 B , 600 lm , fi 12 mm , dł. z trzonkiem 167 mm szt. 50 49 Zapłonnik do świetlówek o mocy 20 - 40 W szt. 100 50 Zapłonnik do świetlówek o mocy 4 - 20 W szt. 100 51 Żarówka E-27 230V 40W szt. 500 52 Żarówka E-27 230V 60W szt. 500 53 Żarówka E-27 230V 40W R63 szt. 150 54 Żarówka E-14 230V 40W R40 szt. 150 55 Żarówka E-14 230V 15W tablicowe szt. 100 56 Żarówka energooszczędna E - 27 230 V 50Hz, moc:15 W odpowiednik 70W, barwa świecenia: ciepła biała (827) 2700 K, żywotność min. 8000 h, 900 m, dł. żarówki 120 mm, śr. żarówki 50mm szt. 30.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 31.51.00.00-4, 31.52.00.00-7, 31.20.00.00-8.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.