

## Formularz asortymentowo - cenowy

L.p.	Nazwa międzynarodowa	Dawka	Postać (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto (kol.5 x kol.6)	Wartość VAT ( kol.7x kol.8)	Wartość brutto (kol.8 + kol.9)	Nazwa handlowa/nazwa producenta /kraj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>KOMPLETNE MIESZANINY SPECJALNE</b>										
1	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 6 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy, do podaży drogą żył centralnych. Dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta o współczynniku Q150, Q120, Q110.	gN < 6g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca 6-8,3 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy, do podaży drogą żył centralnych. Dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta o współczynniku Q150, Q120, Q110.	gN = 6g - 8,3g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

## Arkusz1

3	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca 8,3 - 10 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy, do podaży drogą żył centralnych. Dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta o współczynniku Q150, Q120, Q110.	gN = 8,3g - 10 g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 8 g N, aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy oraz do 50ml składnika immunomodulującego : dipeptyd glutaminy lub omega 3 do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 110	gN <8 g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Arkusz1

5	<p>Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 8 do 12g N aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy oraz do 75ml składnika immunomodulującego : dipeptyd glutaminy lub omega 3 kwasy tłuszczowe do podaży drogą żył centralnych. O współczynnika Q 110</p>	gN = 8g - 12g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	<p>Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 12 do 16g N aminokwasy, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy oraz do 100ml składnika immunomodulującego : dipeptyd glutaminy lub omega 3 kwasy tłuszczowe do podaży drogą żył centralnych. O współczynnika Q 110</p>	gN >12g	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

## Arkusz1

7	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 6 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu HEPA, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN < 6g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 6 do 8,3 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu HEPA, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN = 6g - 8,3g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 8,3 do 10,5 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu HEPA, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynniku Q 150.	gN = 8,3g - 10 g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Arkusz1

10	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca do 6 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu NEPHRO, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynnika Q 150.	gN < 6g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca od 6 do 8,3 g N: Aminokwasy specjalistyczne typu NEPHRO, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynnika Q 150.	gN = 6g - 8,3g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierająca 8,3 do 9, 9g N: Aminokwasy specjalistyczne typu NEPHRO, glukozę, elektrolity, emulsje tłuszczową MCT/LCT 50: 50, pierwiastki śladowe i witaminy do podaży drogą żył centralnych. O współczynnika Q 150.	gN = 8,3g - 10 g	szt.	20			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
<b>KOMPLETNE MIESZANINY DLA DZIECI</b>								0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Arkusz1

13	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, kompletna dla noworodków, gotowa do podania		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	mieszanina do żywienia pozajelitowego, częściowa, dla noworodków		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, kompletna, gotowa do podania dla dzieci poniżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, częściowa ,dla dzieci poniżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, kompletna, gotowa do podania, dla dzieci powyżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, częściowa, dla dzieci powyżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, immunomodulująca dla noworodków		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Mieszanina do żywienia pozajelitowego immunomodulująca dla dzieci poniżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Arkusz1

21	Mieszanina do żywienia pozajelitowego Immunomodulująca dla dzieci powyżej 7 r.ż.		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla noworodków		szt.	120			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci 0-6 m-cy		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci 7-12 m-cy		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała 10-15 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
26	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała 15-20 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
27	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała 20-30 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28	Mieszanina do żywienia pozajelitowego, startowa dla dzieci o masie ciała > 30 kg		szt.	2			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>KOMPLETNE MIESZANINY STANDARDOWE</b>							0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Arkusz1

29	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 5,6-5,8 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1270 ml	szt.	60			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
30	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 8,2-8,6 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
31	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żył obwodowych i centralnych. Zawierający 11,2 -11,4 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



## Arkusz1

32	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50, do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 6,6 - 6,8 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	1270 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
33	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,1 - 10,2 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
34	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 13,3 – 13,6 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Arkusz1

35	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,5-5,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 6,8-6,9 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1270 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
36	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 7,0-7,5 kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,2 - 10,4 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

## Arkusz1

37	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 9,8-10,0 g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 13,2 - 13,4 g azotu z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
38	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 2,2-2,5g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 5,0 - 5,2 g azotu, energia całkowita 740 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	645 ml	szt.	120			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

## Arkusz1

39	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 4,7-5,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,0 - 10,2 g azotu, energia całkowita 1475 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	1270 ml	szt.	60			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
40	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 7,1-7,5g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 15,0 - 15,2 g azotu , energia całkowita 2215 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

## Arkusz1

41	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca: aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:40 oraz 10% olej rybi - 9,7-10,0g kwasów omega 3 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 20,0 - 20,2 g azotu, energia całkowita 2950 kcal, z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
42	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 5,0 - 5,2 g azotu . Energia całkowita 740 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	645 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

## Arkusz1

43	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 10,0 - 10,2 g azotu, energia całkowita 1475 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowe do podania	1270 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
44	Mieszanina do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 15,0 - 15,2 g azotu , energia całkowita 2215 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1895 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

## Arkusz1

45	Mieszanka do całkowitego żywienia pozajelitowego, zawierająca : aminokwasy, glukozę z cynkiem i wapniem, emulsję tłuszczową MCT/LCT 50:50 , do podaży drogą żyły centralnej. Zawierający 20,0 - 20,2 g azotu , energia całkowita 2950 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin, Gotowa do podania.	2520 ml	szt.	5			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
46	Mieszanka zawierająca roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, 80% oliwy z oliwek, węglowodany, elektrolity, zawartość azotu 10,5 g, energii niebiałkowej 1440 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania	1520 ml	szt.	180			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
47	Mieszanka do podaży obwodowo i centralnie, zawierająca roztwór aminokwasów, 20% emulsję tłuszczową LCT, 80% oliwy z oliwek, węglowodany, elektrolity, zawartość azotu 4 g, energii niebiałkowej 600 kcal z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Gotowa do podania.	1020 ml	szt.	180			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>									

Arkusz1

*Podpis osób uprawnionych do reprezentowania  
Wykonawcy*